

DAB/DVB数字广播信号源(PCI)

产品名称	DAB/DVB数字广播信号源(PCI)
公司名称	广州市施特通讯设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:电视/数字广播信号发生器 品牌:施特通
公司地址	广州市荔湾区南岸路河柳街23号601、602、603房
联系电话	13316256597 13352892252

产品详情

tvb590为pci卡式数字电视/数字广播信号源。码流源可来自硬盘或是asi/smpte-310m端口输入，码流经实时调制后播放。播放信号为标准的rf射频信号，频率可调，介于52 ~ 868mhz或950 ~ 2150mhz段之间。

特点

dvb-asi,smpte-310m监控输出

内置vhf/uhf/l波段捷变变频器

射频值输出可调（0.1db步进）

prbs 白噪音设置和载噪比输出控制

支持windows2000/xp,linux操作系统

pci卡规格

s码流输入

if中频输出

pci总线

从硬盘通过pci接口读取
兼容pciv2.1版本

75 ù bnc 连接头

比特率

~90mbps

dvb-asi 输出/输入

频率: 36/44mhz, 可选

rf 射频输出

频率 : vhf/uhf 52~868 mhz,

物理尺度

高x宽x长:25x107x210mm

驱动程序

75 ù bnc 连接头

I-段 950~2150mhz

windowsxp,2000wdm,linux

电平 : vhf/uhf 0 dbm max,

应用软件

dab选项

I-段 -22dbmmax

码流播放

标准

rf射频输出
发射模式

ets-en 300 401, en 300 799

电平:-30dbm@vhf-

iii(典型) dab发射模式i,ii,iii,iv

发射模式根据所选eti文件格式自动转换支持eti(ni)及eti(na)文件格式

本产品的加工定制是否，类型是电视/数字广播信号发生器，品牌是施特通，型号是TVB590，频率是36/44 (MHz)，电平是10 (V)，外形尺寸是00 (mm)，重量是00 (kg)