

400X600颚式破碎机|高铬颚式破碎机|大型颚式破碎机

产品名称	400X600颚式破碎机 高铬颚式破碎机 大型颚式破碎机
公司名称	郑州博杰特机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:博杰特 型号:400X600
公司地址	河南郑州市中原区须水镇
联系电话	86-037186551633 13938435066

产品详情

博杰特是郑州最具实力的破碎机生产厂家：专业生产对辊式破碎机、锤式破碎机、颚式破碎机、反击式破碎机、冲击式破碎机、洗砂机、鄂式破碎机、石料鄂式碎石机等石料破碎生产线设备；博杰特郑州最具实力的制砂机械生产厂家：专业生产第三代制砂机、新型制砂机、冲击式制砂机、棒磨式高效制砂机、复合锤式制砂机、振动筛、振动给料机、皮带输送机、第五代制砂机和第六代制砂机等机制砂生产线设备；博杰特是郑州最具实力的工业磨粉机生产厂家：专业生产工业磨粉机、雷蒙磨粉机、强压磨粉机、超细磨粉机、木粉机、提升机、电子给料机磨粉设备；博杰特郑州最具实力的免烧砖机生产厂家：专业生产全自动砌块成型机、免烧砖机、制砖机、压砖机、免烧制砖机、无托板砌块机、气压砌块成型机等建筑建材机械；我公司产品通过iso9001:2000《国际质量体系认证》以确保产品质量达到国际标准要求，为企业的稳固发展奠定了坚实基础，公司始终以“信誉至上、用户第一、质优价廉、互惠互利”为服务宗旨，竭力为您提供全套优质服务。您的满意是我发展的动力

供应400x600颚式破碎机|高铬颚式破碎机|大型颚式破碎机厂家

颚式破碎机是矿山机械破碎设备中最常见的，石灰石颚式破碎机具有破碎比大、产品粒度均匀、结构简单、工作可靠、维修方便、运营费用经济等特点。颚式破碎机械广泛运用于矿山、冶炼、建材、公路、铁路、水利和化学工业等部门，破碎抗压强度不超过320兆帕的各种物料。颚式破碎机工作原理：颚式破碎机工作时，电动机通过皮带轮带动偏心轴旋转，使动颚周期地靠近、离开定颚，从而对物料有挤压、搓、碾等多重破碎，使物料由大变小，逐渐下落，直至从排料口排出。重型鄂式破碎机性能特点:供应400x600颚式破碎机|高铬颚式破碎机|大型颚式破碎机厂家1.破碎腔深而且无死区，提高了进料能力与产量；2.颚式破碎机械其破碎比大，产品粒度均匀；3.垫片式排料口调整装置，可靠方便，调节范围大，增加了设备的灵活性；4.润滑系统安全可靠，部件更换方便，保养工作量小；5.颚式破碎机械结构简单，工作可靠，运营费用低。6.设备节能：单机节能15%~30%，系统节能一倍以上；7.排料口调整范围大，可满足不同用户的要求；8.颚式破碎机械噪音低，粉尘少。鄂式碎石机厂家“精新设计，御风展意”。技术与品质两不误，提供系列石灰石颚式破碎机，颚式破碎机配件，重型鄂式破碎机，69颚破机价格等详细信息和市场动态，欢迎在线qq咨询或电话详询。

破碎机咨询15981876738

颚式破碎机械技术参数：

规格型号	进料尺寸(mm)	最大进料粒度(mm)	出料口可调节范围(m)	产量(t/h)	电
pe-150 × 250	150 × 250	125	10-40	1-3	4
pe-150 × 750	150 × 750	125	10-40	5-16	4
pe-250 × 400	250 × 400	210	20-60	5-20	4
pe-400 × 600	400 × 600	350	40-100	16-65	6
pe-500 × 750	500 × 750	425	50-100	45-100	6
pe-600 × 900	600 × 900	500	65-160	60-160	6
pe-750 × 1060	750 × 1060	630	80-140	90-320	8
pe-800 × 1060	800 × 1060	640	80-200	110-350	8
pe-900 × 1200	900 × 1200	750	95-210	140-450	8
pe-1000 × 1200	1000 × 1200	850	110-235	160-550	8
pe-1200 × 1500	1200 × 1500	1020	150-300	400-800	8
pex-250 × 750	250 × 750	210	25-60	15-30	6
pex-250 × 1000	250 × 1000	210	25-60	16-52	6
pex-250 × 1200	250 × 1200	210	25-60	20-65	6
pex-300 × 1300	300 × 1300	250	25-100	20-90	6

锤式破碎机用于破碎各种中硬且磨蚀性弱的物料。其物料的抗压强度不超过100mpa，含水率小于15%。被破碎物料为煤、盐、白亚、石膏、砖瓦、石灰石等。还用于破碎纤维结构、弹性和韧性较强的碎木头、纸张或破碎石棉水泥的废料以回收石棉纤维等等。锤式破碎机的主要工作部件为带有锤子（又称锤头）的转子。转子由主轴、圆盘、销轴和锤子组成。电动机带动转子在破碎腔内高速旋转。物料自上部给料口给入机内，受高速运动的锤子的打击、冲击、剪切、研磨作用而粉碎。在转子下部，设有筛板、粉碎物料中小于筛孔尺寸的粒级通过筛板排出，大于筛孔尺寸的粗粒级阻留在筛板上继续受到锤子的打击和研磨，最后通过筛板排出机外。

主要技术参数：

类别	型号规格	给料粒度(mm)	出料粒度(mm)	生产能力(m ³ /h)	电机		总重量(t)	外形尺寸(长×宽×高)(mm)
					极数	功率(kw)		
锤式破碎	pc 400 × 3	200	25	5-10	4	11	0.8	900 × 670 ×

机	00							860
pc	600 × 400	250	30	10-22	4	22	1.5	1200 × 1050 × 1200
pc	800 × 600	250	25	18-40	4	55	3.8	1310 × 1180 × 1310
pc	1000 × 800	350	35	25-50	4	75	4.9	1600 × 1390 × 1575
pc	1000 × 1000	300	35	30-55	6	132	8	1800 × 1590 × 1775
pc	1250 × 1250	350	35	35-65	6	180	14	2060 × 1600 × 1890
pc	1400 × 1400	350	35	50-100	6	280	32	2365 × 1870 × 2220
pc	1600 × 1600	350	35	100-150	8	480	37.5	3050 × 2850 × 2800

24小时服务电话15981876738

电话 0371 67845563

传真0371 67845513

qq 1481612869

售前服务：为您提供项目设计、工艺流程设计，适合您的机器设备选购方案的制定，根据您的特殊需求，设计制造产品，为您培训技术操作人员。

售中服务：陪您一起完成对设备的验收，协助拟订施工方案和详细流程。

售后服务：公司派技术人员到现场指导设备安装、调试现场及培训操作人员。

产品质量：易损件除外一年内质量保证。

本产品的类型是颚式破碎机，品牌是博杰特，型号是400X600，应用领域是石料建材化工煤炭，给料粒度是350（mm），出料粒度是5--50（mm），生产能力是10--100（kg/h），耗电是22（kw），重量是3000（kg），电动机功率是22，粉碎程度是粗碎机，作用对象是煤炭