

# 全国空压机磁力启动器大批量批发 型号齐全 性价比高

产品名称	全国空压机磁力启动器大批量批发 型号齐全 性价比高
公司名称	乐清市天惠电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:天惠 型号:电磁开关
公司地址	浙江 乐清市 浙江省朝阳工业区
联系电话	057727862522 13868721255

## 产品详情

---

---

qcx5磁力启动器（qcx5空压机保护器）适用于交流50hz或60hz，额定工作电压380v，额定工作功率为15kw及以下空气压缩机的启动、停止及过载、断相保护之用。

qcx5磁力启动器有交流接触器、热过载继电器组成，装于具有一般防尘能力的金属防护外壳内，并有易于操作的按钮。热过载继电器具有温度补偿及自动与手动复位功能，可以扳动调节钮进行电流整定。热过载继电器还带有断相保护机构，当电动机在断相运转时，能够切断电动机电源进行断相保护。

### 型号含义

qcx5 ----

额定工作电流

设计序号

电磁启动器

### 主要技术参数

起动机额定参数见表1  
表1


型号	额定工作电流(a)	额定功率(kw)	整定电流调节范围
qcx5-09	5a	2.2kw	3 ~ 8.5
qcx5-12	7a	3kw	6.8 ~ 11.0
qcx5-12	9a	4kw	6.8 ~ 11.0
qcx5-25	15a	5.5kw	14 ~ 22
qcx5-25	18a	7.5kw	14 ~ 22
qcx5-32	18a	7.5kw	14 ~ 22
qcx5-50	29a	11kw	24 ~ 32
qcx5-65	35a	15kw	20 ~ 45

起动机过载保护特性见表2  
表2

整定电流倍数	动作时间	开始条件	周围空气温度
1.05	> 2h	冷态开始	+20
1.2	< 5h	热态(紧接序1开始)	
1.5	< 5min	同上	
7.2	> 2s 10s	冷态开始	

起动机断相保护特性见表3  
表3

整定电流倍数		动作时间	开始条件	周围空气温度
任意三相	第三相			
1.0	0.9	> 2h	冷态开始	+20



辅助触头380v时最大工作电流3a。

起动器吸引线圈消耗功率起动时为60va，吸时为9va、2.2w。

起动器机械寿命不低于100万次，电寿命不低于20万次。

### 接线及安装

起动器接地螺钉应妥善接地；

打开起动器，将两根绿色rv导线与压力开关的两根导线连接。

三根380v电源线分别接接触器cjx2的1 (I1)、3 (I2)、5 (I3)，空压机电机三根线分别接接触器的2 (t1)、4 (t2)、6 (t3)。

起动器应安装于垂直平面上，其倾斜不超过5°；

安装起动器qcx5-12用3个m4螺钉，qcx5-25、50、65用3个m6螺钉并加上垫圈与弹簧垫圈；

起动器主电路与辅助电路接线端子是采用具有物制垫圈的不落式组合螺钉。导线插于接线压板下，然后旋紧螺钉即可，接线时不必取上接线压板；

起动器有几个待敲孔，进出线时将待敲孔按需要敲落，装上壳内有的绝缘套然后穿孔接线；

### 工作条件

海拔高度不超过2000m；

周围空气温度不超过+40℃，且24小时内的平均值不超过+35℃ 全年的平均温度为+20℃，周围空气温度的下限值是-5℃；

周围空气是清洁的，不应有尘埃、烟灰、有害气体和蒸气或含盐而污染。大气的相对湿度在周围的空气温度为+40℃不超过50%；在较低温度下可以有较高的相对湿度；最湿月的月平均最大相对湿度为90%，同时该月的月平均最低温度为+25℃，并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露；

与垂直面的倾斜度不超过5°。

1、购物前：有任何不明白的问题，可以随时咨询我们的客服，我们一定为您耐心解答。2、付款后：在收货期间一定让电话保持开机畅通状态，保证快递员或物流公司能及时联系到您3、收货时：在接收货物前应该先检查清楚再签收，如果收货过程中遇到商品缺少、配送有误、货物破损等问题，请及时和我们联系，我们都会积极的帮您解决的，不会让您承担损失。但您一旦签收提货，我们将视此笔交易已完整交付，后续出现的非质量问题，我们将无能为力，望理解。4、支付宝新规：货物的缺失、损坏在交付(买家签收)之前由卖家承担，交付(买家在运单上签字)之后由买家承担。5、运费说明：网上所标明的运费仅供参考！因不同地方、不同的运输方式使得运费差异较大，在加上我们的产品本身属较重商品，量大应选择物流，量小可选择快递，所以有关运输方式与运费的其它问题，请各客户在付款前先行与我们沟通、协商决定！6、以上声明做为商品重要约定中不可分割的一部分，不论买家是否阅读过，在买家拍下商品后都将示为同意以上声明。付款方式：为保障双方的利益，强烈推荐使用支付宝。没有支付宝的客户，可以直接汇款给店主并及时通知我们，货款收到后第一时间给您安排。农业银行卡卡号：622848 0602509533413 户名：钱志涛

我公司专业经营低压电气产品：交流接触器、小型断路器、塑壳断路器、漏电断路器、双电源转换开关、磁力启动器、压力开关等，产品质量稳定可靠，性价比高，售后服务完善，产品广泛应用于各行各业。“注重细节、提升品质、完善服务、传递价值”是我们不变的追求，热忱欢迎您的光临，我们将为您提供最优质的产品和服务。

地址：广东省东莞市万江区石美社区电话：0769-26387033

传真：4008892163-319400联系人：钱志涛业务qq：2807458325电邮：dgth7433@188.com

本产品的加工定制是是，品牌是天惠，型号是电磁开关，额定电流是18（A），额定电压是380（V），适用电机是2HP-20HP，用途是直接起动，产品认证是3C，规格报价是1.5KW,2.2KW,3KW,4KW,5.5KW,7.5KW,11KW,15KW