

三相电子式电能表三相电子式电表三相电子式电度表三相工业电表

产品名称	三相电子式电能表三相电子式电表三相电子式电度表三相工业电表
公司名称	乐清市先开电器有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价: 加工定制:是 类型:电子式电能仪表
公司地址	中国.浙江省.温州市.乐清市.北白象镇.金炉村
联系电话	86-577-62885200 86-577-62885200 13777748000

产品详情

- 1、【承诺】本店铺为厂家直销的原装正品产品，本店宗旨是：同等的产品比质量、同等的质量比价格、同等的价格比售后服务！请亲们放心购买使用。
- 2、【发货】产品发货前都会经过反复效验，严格检查后，才打包发货的，保证没有质量问题！但由于特殊产品，仍然可能存在运输过程由于震动产生的功能缺损，发生质量问题很难断定是由于什么原因引起。所以请您在收货后24小时内通知我们，我们提供包换同型号服务。买家负责把货物安全运之本店,本店负责回程运费。3、【验收】请买家签收前一定要先验货，如果外观有破损或者物件缺少请拒收，一旦因为买家疏忽而造成的损失，本店无力承担各位亲们的损失，望谅解！！4、【确认】请买家在收到货后三天内检测商品并确认到货，到货以各快递公司网站公布收货时间为准，到期未确认到货的买家，卖家将视其自动放弃商品的售后服务。5、【退换】购买时请选好型号，要考虑日后业务扩展，是否需要增加设备，产品是否需要预留扩展容量。如不是因为质量问题需更换其他型号的机型，必须由您承担来回邮费！<本店不接受无品质问题的恶意退货>。6、【售后】a、本店出售的商品均按照厂家规定的时间质保（从购买时间算起）。b、商品在质保期内，如果正常使用下非人为质量问题寄回正秦公司维修，邮费由本公司承担！（该维修则维修、该退换则退换）。c、超过保修期的商品，如需维修需要支付相应的维修费用。d、以上所述商品的问题均指商品硬件问题。7、【祝福】祝您购物愉快！欢迎您再来光临本店！

为了您的利益得到保障，请选择支付宝付款，收货满意后卖家才能拿钱，货、款都安全！本店支持支付宝，如需其他支付方式，请与店主联系！

运费说明：

因本系列产品均比较重所以一律都走物流。

1概述

dts8111三相四线电子式有功电能表采用专用大规模集成电路，smt制造工艺，性能优越，安全可靠，最大过载能力为4倍。该系列产品具有良好的抗

电磁干扰，使用寿命长，准确度及可靠性高，负载宽，功耗低，体积小，重

量轻，便于安装、并具有防窃电功能。

其性能符合国家标准gb/t17215-2002《1级和2级静止式交流有功电能表》标准。

2主要功能与特点

- 总电量计度器显示。
- 有功正向电能计量；反向电能正向计量。
- a相、b相、c相失压检测指示。
- 有功反向电能检测指示。
- 一路无源脉冲输出。

3主要技术指标

- 基本误差:(平衡负载时)

负载电流	功率因数	基本误差%	
		1.0级	2.0级
0.05ib	1.0	± 1.5	± 2.5
0.1ib—imax	1.0	± 1.0	± 2.0
0.1 ib	0.5感性	± 1.5	± 2.5
0.2ib—imax	0.5容性	± 1.0	± 2.0

- 型号规格

型号	dts866	标定电流	额定 频率
额定	3 × 220v/380v	1.5(6)a、5 (20) a 10 (40) a、20 (80) a 、30 (100) a	50hz
电压	3 × 57.7v/100v	1.5(6)a、3 (6) a	50hz

- 起动电流：1.0级0.4%ib标定电流、2.0级0.5%ib标

定电流。

- 潜动：有防潜动逻辑设计。
- 电压线路功耗：2w/10va。
- 工作电压范围：0.8un~1.2un
- 工作温度：-10 ° c ~+45 ° c
- 极限温度：-20 ° c ~+55 ° c
- 年平均湿度 75%。
- 重量：约1.3kg
- 外形尺寸：230mm × 145mm × 70mm

本产品的建议零售价是¥ 120.00-140.00，加工定制是是，类型是电子式电能仪表，品牌是先开，型号是D TS8111，基本电流是10(40) (A)，准确度等级是2，参比电压是380 (V)，电流倍率是4，显示方式是数字轮，频率是50 (Hz)，最大电流是100 (A)，装箱数是6，规格是1.5-6,3-6,5-20,10-40,15-60,20-80,30-100