

# 智能断路器开关播

产品名称	智能断路器开关播
公司名称	安科瑞电气股份有限公司
价格	.00/件
规格参数	安科瑞:ADW300/4G 产地:江苏 装修及施工内容:安装工程
公司地址	上海市嘉定区育绿路253号
联系电话	021-69152639 13641974701

## 产品详情

智能断路器开关是一种新型智能开关设备。该产品具有智能化、数字化、网络化等特点，可广泛应用于各种低压配电系统。

智能断路器开关采用微处理器作为控制核心，通过通讯总线与计算机连接，对整个系统进行实时监控和集中管理，实现对各回路电能的\*\*控制和远程控制等功能。

### 1、智能断路器开关功能特点

1) 自动检测：当负载发生短路或过载时，能迅速发出信号并自动切断电路；

2) 保护功能：当电源电压超过额定值时能自动断电；当负载电流超过额定值时又能自动断电；在故障情况下（包括过载）能及时断开电源；

3) 报警功能：具有漏电保护和接地保护装置等安全措施及故障报警显示功能。同时具备手动合闸和分闸操作的功能；

4) 遥控操作：可通过RS485接口与计算机进行数据交换以实现远程控制操作等功能.也可通过PC机直接登录到后台数据库中修改参数设置.

5) 运行状态显示和控制参数设定显示于一体（LED显示屏）；用户可根据实际需求自行设定相关参数值来调整设备的运行状态.

6) 多种工作方式选择：有工频运行和变频运行两种工作方式可选.工频状态下可实现带负载启动和停止以及调功调压等功能.变频模式下可实现节能省电的功能

7) 安装方便灵活性强

## 2、应用范围

1) 适用于交流50Hz, 60Hz, 220V, 380V, 500V, 660V, 10KV, 12KV, 15KV, 1800KVA及以下电力系统中作不频繁起停的供电线路中的分支线使用。如变电站内变压器出线、母联接点、电动机起动线路中作不频繁的接通或断开之用

2) 适用于工业自动化控制系统中作为远距离集中控制的终端电器使用(例如DCS系统和PLC系统等)。