

设备调剂二手球磨机、 郑州什么地方有卖各种规格型号二手球磨机

产品名称	设备调剂二手球磨机、 郑州什么地方有卖各种规格型号二手球磨机
公司名称	郑州久孚机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 排矿方式:溢流型 型号:1.2 × 4.5
公司地址	郑州市中原区中原中路171号5号楼2单元7层708号
联系电话	18339986689

产品详情

用途：

雷蒙磨粉机应用最为广泛，可用于重晶石、方解石、钾长石、滑石、大理石、石灰石、白云石、莹石、石灰、活性白土、活性炭、膨润土、高岭土、水泥、磷矿石、石膏、玻璃等莫氏硬度不大于9.3级，湿度在10%以下的非易燃易爆的矿产、化工、建筑等行业280多种物料的高、细制粉加工，成品粒度在80-325目范围内任意调节，部分物料最高可达600目。

工作原理：

物料进入雷蒙磨粉机主机研磨室后，在主轴旋转离心力的作用下，磨辊向外摆动，紧压于磨环，铲刀将物料铲起送至磨辊与磨环之间，随磨辊的滚动而达到研磨、粉碎目的。物料研磨后，粉末随鼓风机循环风经过分析机进行分选，细度过粗的物料落回研磨室重磨，合格细粉则随气流进入旋风集粉器，经出粉管排出。气流通过旋风集粉器后又进入鼓风机形成闭路循环，使机器连续工作，余风则通过余风管进入除尘器净化后排出机外。

性能特点：

- (1) 主机占地面积小、从原料到成品一次性完成；
- (2) 成品细度均匀、通筛率高达99%；
- (3) 主机传动装置采用密闭齿轮箱和带轮、传动平稳、运行稳定可靠；
- (4) 重要部件均采用进口优质钢材、磨件采用高性能耐磨材料、整机耐磨性能高；

(5) 电气系统引进国外集中控制技术、可以实现车间无人作业、维护简单方便。

技术参数：

	3r1410	3r2115	3r2615	4r2714	4r3016	5r4119
最大进料度 (mm)	5-8	15	20	15-25	15-25	30
成品料度 (mm)	0.125-0.044	0.125-0.044	0.125-0.044	0.125-0.044	0.125-0.044	0.125-0.044
班产量 (不同的物料)	1-10	1-18	2-25	3-30	3-36	6-76
磨环内径 (mm)	405	640	780	830	910	1280
磨辊直径 (mm)	140	210	260	270	300	410
磨辊及磨环高度 (mm)	100	150	150	140	160	190
主机电机 (kw)	y160m-6-7.5	y200l-8-15	y225s-8-18.5	y225m-8-22	y225m-8-30	y280s-4-75
风机电机 (kw)	y132s-4-5.5	y132m-4-11	y180m-4-15	y180m-4-18.5	y180l-4-22	y25m-4-55
分析器电机 (kw)	y90l-6-2.2	y112m-6-2.2	y112m-6-2.2	y112m-6-2.2	y132s-6-3kw	yc1200-4b-7.5

郑州久孚机械有限公司一直遵循“以质量求生存、以诚信求发展”的发展理念，赢得了广大客户的好评，久孚公司将更视质量为生命，奉用户为上帝。用户就是我们的一切。我们将会一直遵循对每一道工序负责、对每一台产品负责、对每一位用户负责的质量方针，竭诚为您服务。

服务承诺:

售前服务：为您提供项目设计、工艺流程设计，适合您的机器设备选购方案的制定，根据您的特殊需求，设计制造产品，为您培训技术操作人员。

售中服务：陪您一起完成对设备的验收，协助拟订施工方案和详细流程。

售后服务：公司派技术人员到现场指导设备安装、调试现场及培训操作人员。

产品质量：易损件除外一年内质量保证。

咨询热线：86 0371 64359588 传 真：86 0371 64359588

移动手机：18339986689 qq客服：78551203

邮箱地址: jiufujixie@163.com 78551203@qq.com

本产品的品牌是久孚，排矿方式是溢流型，型号是1.2×4.5，适用物料是重晶石、方解石、钾长石、滑石、大理石、石灰石、陶瓷、玻璃等，应用领域是矿业、化工、建材、冶金、矿产品物料的粉末加工等行业，筒体转速是32（r/min），装球量是5.5（t），给料粒度是25（mm），出料粒度是0.074 - 0.4（mm），产量是2-7（t/h），电机功率是45（KW），重量是12000（kg），结构形式是卧式，球磨机长度是短磨机，磨矿方式是干式