

# 双螺旋分级机优价供应 新型双螺旋分级机价格 郑州通赢

产品名称	双螺旋分级机优价供应 新型双螺旋分级机价格 郑州通赢
公司名称	郑州通赢机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:通赢 型号:FG1500
公司地址	高新区化工与西四环交叉口
联系电话	0371-67898788 13503846157

## 产品详情

双螺旋分级机简介：

双螺旋分级机是选矿的设备之一，螺旋分级机借助固体颗粒的比重不同，因而在液体中沉淀的速度不同的原理，进行机械分级的一种设备。能把磨机内磨出的料粉级于过滤，然后把粗料利用螺旋片旋片旋入磨机进料口，把过滤出的细料从溢流管子排出。螺旋分级机简称分级机。分级机主要有高堰式单螺旋和双螺旋、沉没式单螺旋和双螺旋四种分级机。

双螺旋分级机主要有高堰式单螺旋和双螺旋、低堰式单螺旋和双螺旋、沉没式单螺旋和双螺旋几种分级机，低堰式现运用的很少，主要是高堰式和沉没式。

双螺旋分级机是选矿的设备之一，螺旋分级机借助固体颗粒的比重不同，因而在液体中沉淀的速度不同的原理，进行机械分级的一种设备。能把磨机内磨出的料粉级于过滤，然后把粗料利用螺旋片旋片旋入磨机进料口，把过滤出的细料从溢流管子排出。螺旋分级机简称分级机。分级机主要有高堰式单螺旋和双螺旋、沉没式单螺旋和双螺旋四种分级机。

技术参数：型号	fc-12	2fc-12	fc-15	2fc-15	fc-20	2fc-20
规格	1200	1200	1500	1500	2000	2000
螺旋直径 (mm)	1200	1200	1500	1500	2000	2000
螺旋转速 (r/min)	2.5,4,6	3.8,6	2.5,4,6	2.5,4,6	3.6,5.5	3.6,5.5
水槽 长 (mm)	8400	8100	10500	10500	12900	
水槽 宽 (mm)	1372	2600	1664	3200	2200	
倾斜角	14°~10°30' 14°~18°30'					
溢流堰高度	1100	1100	1300	1300	1800	1800
螺旋提升高度	1400	1100	1800	1800	2100	2100
计算生 溢流量	120	210	185	370	320	640
产能力						

(t/24h) 返砂量	1165~1630	1770~2800	1140~2740	2280~5480	3890~5940	7780~11800
外形尺寸 (mm) (长*宽*高)	10371*1848*3845	10371*2787*3912	12670*1810*4888	12670*3368*4888	15398*2524*5345	15760*4590*5345
总量 (t)	9.5	19.61	15.32	27.45	29.06	50
电动机 提升用	y90l-41,1.5kw	y100l-4,2.2kw	2y100l-4,2.2kw	y100l-4,2.2kw	2 100l2-4,3kw	y100l2-4,3kw
电动机 传动用	y160m-6,7.5kw	y160m2-6,7.5kw	y160m-6,7.5kw	y160m-6,7.5kw	y160m-6,11kw	y200l2-6,2kw
说明	订货未注明时,螺旋转速按6/min供货		订货未注明时,螺旋转速按4/min供货		订货未注明时,螺旋转速按3/min供货	
型号 规格	螺旋 转速 (转/分)	生产 能力 (吨/日)	返砂 量	溢流 量	水力 坡度 (度)	传动 电机 (kw)
fg-500	8-12.5		135-210	32	14-18.5	y90l-6
fg-750	6-10		340-570	65	14-18.5	1.1 y132s-6
fg-1000	5-8		675-1080	110	14-18.5	3 y132m-6
fg-1200	5-8		1170-1870	115	14-18.5	5.5 y160m-6
fg-1500	4-6		1830-2740	235	14-18.5	5.5 y160m-6
fg-2000	3-5		3240-5400	400	14-18.5	7.5 y160m-6
fg-2400	3.6		4650-7450	580	14-18.5	11 y160m-6
fg-3000	3.2		11625	890	14-18.5	15 y160m-6
2fg-1200	5.0-8.0		2340-3740	310	14-18.5	22 y132m-6
2fg-1500	4.0-6.0		3660-5480	470	14-18.5	5.5*2 y160m-6
2fg-2000	3.0-5.5		7780-11880	800	14-18.5	7.5*2 y160m-6
2fg-2400	3.6		13600	1160	14-18.5	11*2 y160m-6
2fg-3000	2.0-3.2		14600-23400	1785	14-18.5	15*2 y160m-6

郑州通赢机械设备有限公司厂址：河南省郑州市中原区建设西路218号电话：0371-60395115手机：15038221618联系人：李经理qq：1809206014

本产品的加工定制是否，品牌是通赢，型号是FG1500，别名是矿石分级机，用途是选矿、砂石厂、脱泥脱水作业、电力高速公路等，处理能力是3600-5480（m<sup>3</sup>/h），外形尺寸是9740\*3630\*4050（mm），重量是22.1（t），级数是单级，类型是螺旋分级机，结构形式是卧式，装机功率是18kw