

# 庚派电地暖温控器 电采暖温控器 智能液晶温控器可OEM贴牌

产品名称	庚派电地暖温控器 电采暖温控器 智能液晶温控器可OEM贴牌
公司名称	济南庚派电器有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价: 加工定制:是 品牌:gengpai
公司地址	济南市天桥区王炉工业园南区五号
联系电话	86-0531-85214527

## 产品详情

庚派主要产品与服务：

- 一、代理销售韩国一线品牌电热膜、电热膜附件、承接电热膜地暖工程；
  - 二、生产销售碳晶电热板、地暖碳晶板、承接碳晶地暖工程，碳晶墙暖、碳晶电暖画、碳晶取暖器；
  - 三、生产销售电气石碳晶汗蒸房、家用电气石碳晶汗蒸房、移动电气石碳晶汗蒸房。
- 欢迎全国各地有志之士加盟庚派，代理庚派产品，携手打造碳晶采暖明天的辉煌！

购买说明：

- 1、此款温控器是电地暖、电暖炕、汗蒸房等专用大液晶明装型温控器。
- 2、双温双控型适合做地暖用：一、控制发热体最高温度50度，二、房间环境设定温度）；单温单控温控器适合汗蒸房、电暖炕：只控制发热体表面温度。
- 3、买就送赠送价值8元一根外接高档温度探头线（10k）！
- 4、温控器保修三年，超长保修期。
- 5、可选择：16a/25a 双温双控/单温单控 明装/暗装 请备注说明。

主要型号：

双温双控16a/25a明装型 暗装型 单温单控16/25a明装型 暗装型

配送10k 3米长高档探头线

赠送探头主要产品参数： 阻值：10k  
颜色：白色 封装：abs壳

温控器说明书

本系列液晶智能温控器适用于地板采暖、水暖、电加热设备（碳晶板、电热膜、发热电缆、电暖器、电阻丝）。本产品采用进口单片机控制技术，采集室温、发热体温度和设置温度比较，从而达到室内或加热体恒温的目的。

产品特点：

- 1、开/关控制器室内温度
- 2、多功能配置，可选双温双控型（一控发热体最高温度，二控室内温度），也可选单温单控型（只控制发热体温度），满足不同需求
- 3、外观豪华，大屏幕液晶显示
- 4、采用高可靠性进口单片机，抗干扰性强
- 5、采用继电器作为输出控制器件，可靠性强，实用性强
- 6、蓝色背光

技术参数：

设定温度范围：5 -60

控制精度：±1

自耗功率：< 1w

工作电压：ac220v 50/60hz

外形尺寸：86 × 86 × 13mm(标准86盒) 感温元件：热敏电阻（10k）

感性负载：220v--3a

阻性负载：220v--16a/25a

使用说明：

手动控温模式： 开关 温度上调 温度下调。

f为定时键：开机状态下，按下 调节定时关机；

关机状态下，按下 定时开机。

本产品的建议零售价是 ¥ 120.00，加工定制是是，品牌是gengpai，型号是GP16A25A，控制类型是温度，控制模式是智能温度控制调节器，测量对象是电采暖，温度范围是5-60度（ ），测温误差是1（ ），开孔尺寸是86\*86\*13（ mm ），安装型式是明装暗装，输出信号是0.5（ mA ），工作电压是220（ V ），外形尺寸是86\*86\*13（ mm ），重量是0.3（ Kg ），测量范围是5-60