

大马力四冲汽油松土机 微耕机旋耕机耕田机耕地机

产品名称	大马力四冲汽油松土机 微耕机旋耕机耕田机耕地机
公司名称	永康市阳惠商贸有限公司
价格	面议
规格参数	类型:微耕机 品牌:卡尔特
公司地址	永康市东城街道大花园村六街10号
联系电话	86 0579 87070321 13967919489

产品详情

注意：本款微耕机包装好将近40kg重，所以只能走物流，运费到付。具体请咨询客服.乡村只能到达最近的县城，自提！

松土快捷,方便,是家用,小庄园的得力助手.

旋耕松土机是根据我国广大丘陵，山区，地块小，高差大，又无机耕道而设计的。以小型汽油机为动力，以皮带离合器作为传动，具有重量轻，体积小，结构简单，操作方便，易于维修，油耗低，生产效率高等特点。

用于田间耕作，也可用于蔬菜大棚，苗圃，果园，茶园的管理，深受广大用户的喜爱。

围挡泥及前轮驱动，让你用的更安全本款机型产用4.5马力四冲程汽油发动机，功率强劲，稳定。耕宽400毫米，耕深大150毫米，

请大家使用的时候，加入四冲程专用机油，如果不加机油产生的问题，自己承担！！

实图如下：

【产品参数】

动力:4.5hp 四冲程汽油风冷手拉发动机

发动机排量：135cc

发动机型号:1p64f

汽油容量:1.5升,

传动:大速比蜗轮蜗杆

机身材料:2.5mm合金钢+铝合金传动箱

刀片：本机配多功能刀片（松土、除草）

工作前进:机动刀片自动前进

不工作时手扶独轮推行

工作时效:1.5亩左右/小时

耕宽x耕深:400mmx150mm

转速可调,耕作深度可调,手把离合器/转速控制.

机重:34kg

包装：710*380*650mm

保修期：发动机一年

本产品适用山区、丘陵地区旱地、水田、菜地、大棚和果园的旋耕作业。

【产品保养】

一、汽油、机油分开使用：草坪机动力为四冲程汽油机，汽油、机油分开使用。汽油采用90#以上，机油为四冲程机油，标志为4t，切勿使用二冲程机油。

二、加注机油：机油是用好草坪机的关键，不加注机油严禁启动，每次使用之前检查机油油位。

要严格按机油标尺加注，必须使机油控制在斜线范围的上线与下线之间，最好跟上线平齐。机油加多会造成排气管有浓烟排出，发动机过热，空气滤清器易被机油呛湿，影响机器马力，严重的会使滤清器无法进入空气，导致无法发响机器。机油过少，低于下线，会造成机器拉缸，严重会造成连杆断裂，缸体破损。机油推荐使用名牌机油，如美孚1130,或标号为10w-40型号的机油。

三、定期更换机油：新机在使用之前应低速空转20分钟磨合，在使用5小时后，必须换新机油。方法是先发响机器几分钟后停机（在热机状态下换机油干净彻底），将整机向机油尺方向倾斜，或用工具松动机油尺底部放油螺丝放出机油。以后每50小时更换机油。

四、空气滤清器：每使用8小时，应清理空气滤清器。每50小时应更换纸质空滤芯。纸质空滤清器不能用

液体洗涤剂清洗，只能轻轻拍打。海绵空滤器可以用汽油洗净晾干后使用。注意需清理而侧斜时，只能是空滤器一侧朝上，以防机油弄潮空滤器。

五、火花塞：火花塞应半年清理一次积碳，每年应更换。

六、刀片磨锐及平衡：刀片在使用一段时间后，如刀口不快应磨锐。注意刀片两边平衡，旋紧固定刀片螺丝。

七、使用安全：使用之前，应先清理草地上的砖头、角铁、树桩等异物。使用时半径15米严禁有人走动。不要在室内加注汽油，溢出的汽油应擦干净。工作时不要吸烟。穿好防护服，戴好眼镜。

本产品的加工定制是否，类型是微耕机，品牌是卡尔特，型号是四冲松土机，生产率是1.5（ha/h），产品类型是全新，售后服务是有