

# 广东一点优惠 粉体混合机 干粉混合搅拌机 卧式螺带混合机报价

产品名称	广东一点优惠 粉体混合机 干粉混合搅拌机 卧式螺带混合机报价
公司名称	新乡市方圆粉体设备制造有限公司
价格	5000.00/件
规格参数	应用领域:各种化工，物料类型 物料类型:粉状、粒状物料 适用物料:干粉
公司地址	卫辉市孙杏村镇七里铺村
联系电话	15565226138 13523246276

## 产品详情

粉体搅拌机有立式粉体搅拌机，也有卧式粉体搅拌机，立式的是循环搅拌原理，卧式的是s型搅拌叶浆，翻滚对流搅拌，相对于粉体来说，建议客户选择卧式粉体搅拌机，搅拌均匀，耐用！

### 概述

卧式搅拌机的工作原理：卧式筒体内装有双轴旋转反向的浆叶，浆叶成一定角度将物料沿轴向、径向循环翻搅，使物料迅速混合均匀。卧式混合机性能特点减速机带动轴的旋转速度与浆叶的结构会使物料重力减弱，随着重力的缺乏，各物料存在颗粒大小、比重悬殊的差异在混合过程中被忽略。激烈的搅拌运动缩短了一次混合的时间，更快速、更高效。即使物料有比重、粒径的差异，在交错布置的搅拌叶片快速剧烈的翻腾抛洒下，也能达到很好的混合效果。混合均匀度高，残留量少，适合两种以上物料，添加剂预混料的混合。

### 特点

卧式搅拌机使物料得到充分的混合，从而提高了混合均匀度；采用新颖的转子结构，转子与壳体的小间隙可调至接近零位，有效地减少了物料残留量；能把较大的物料破碎，总体结构更加合理，外形美观，操作维修方便安装与维护。另外机器的维护保养是一项极其重要的经常性的工作，它直接影响到机器的使用寿命和运转率！

1. 减速器系为搅拌机之主要传动结构，它位于机器右侧，工作时由装置在座机内的电动机通过三角带传动蜗杆、蜗轮，以1：40的减速带动搅拌机。蜗轮轴为空心并装有固定键，能使搅拌桨自由装拆。减速

器顶上装有2个圆环螺钉，为装拆、安装使用。端盖上装有一个螺钉为高速搅拌桨定位，在出厂时已调整，一般在使用中不必再调。2. 机槽为u形体，采用不锈钢制造，内装搅拌桨叶，横卧在塑料卧式搅拌机的减速器与倒料减速器上。3. 塑料卧式搅拌机为一整体结构，电动机装在机座内两旁的活动板上，电动机的上下可用螺杆进行调整，使三角带得到一定的松紧，保持传动力。4. 整体机座，结构坚固、运转平稳，搅拌桨叶及物料接触处全用不锈钢制成，有良好的耐腐蚀性，保持物料的质量和清洁，不致变色。5. 传动机构采用蜗轮、蜗杆直接传动，使用时无过大响声，并有足够的储油量，能得到良好的润滑。

1. 在使用前应进行一次空运转试车，在试机前应先检查塑料卧式搅拌机全部连接件的坚固程度，减速器内的润滑油油量和电器设备的完整性，然后闭合总开关，通入电源，进行空运转试机。2. 空运转试验。在未发现有异常的响声、以及其它不良现象的情况下，才可使机械投入生产。3. 在运转中如需铲除刮机内槽壁物料，应用竹木器具，切不可用手，以免造成伤手事故。4. 在使用中如发现机器震动异常或发出不正常怪声，应立即关掉电源进行全面检查。5. 使用负荷不要过大，一般以电动机的负荷来测定，用380v电动机在混合塑料时的重载电流，以不超过6安培为正常，如超过负荷应立即减少混合容量。6. 搅拌桨叶两端轴封应保持清洁，以免造成塑料发黑、变质，混合槽两端外档留有方孔，应通畅，切勿使之堵塞，以免起反压力作用。7. 管理人员必须设备的技术性能、内部构造、控制结构及使用原理。运转期间不得离开工作地点，防止发生故障而损坏机件，以保证安全生产。8. 减速器的润滑采用油浸式，其储油量必须保持在油标线上，油质必须保持清洁。如经常使用大型塑料卧式烘料搅拌机须每隔三个月换一次新油，更换时应将减速器拆洗清洁后，应加上新油。

卧式搅拌机主要系数参数：

型号	主机功率		转速	容量	加热功率	外形尺寸(mm)	材质
dy-l200	六级	4	0-30	200	6kw	2000*950*1500	201/304不锈钢，碳钢
dy-l300	六级	5.5	0-30	300	9kw	200*950*1500	201/304不锈钢，碳钢
dy-l500	六级	5.5	0-30	500	12kw	2150*1050*1850	201/304不锈钢，碳钢
dy-l1000	六级	11	0-30	1000	18kw	2900*1300*2200	201/304不锈钢，碳钢
dy-l1500	六级	15	0-30	1500	18kw	2900*1300*2200	201/304不锈钢，碳钢
dy-l2000	六级	15	0-30	2000	24kw	3400*1400*2400	201/304不锈钢，碳钢
dy-l3000	六级	18	0-30	3000	30kw	4200*1900*2550	201/304不锈钢，碳钢

卧式搅拌机系列实拍图片：

200kg卧式搅拌机，拌料机500kg干粉搅拌机，卧式不锈钢搅拌机1000kg卧式不锈钢搅拌机，粉搅拌机1500kg腻子粉搅拌机，卧式拌料机卧式搅拌机带自动上料机油温加热搅拌机，卧式不锈钢搅拌机大型卧式干粉混合搅拌机卧式搅拌机内部结构卧式混合搅拌机

本公司专注于研发制造省时、省力、节能、高效、环保之塑料、化工行业全自动化整厂设备。集设计开发、非标制造、产销一条龙于一体。主要产品包括立式搅拌机，卧式搅拌机，脱标机，液体搅拌机，塑料搅拌机、不锈钢搅拌机、搅拌罐、搅拌桶、色母打粉机、上料机、塑料破碎机、塑料粉体搅拌机、强力粉碎机、立式混色机、卧式混色机、滚桶式混色、除湿干燥机，振动筛料机、螺旋式上料机、立式储料搅拌机、塑胶周边设备及塑料再生资源回收整套设备。十多年来，公司以可靠的质量，合理的价格，完善的售后服务而深受广大客户的支持与关爱，鼎亿品牌已成为行业品牌，目前我公司三十多个系列产品已遍布全国各地500强公司用户！以及香港、澳门、马来西亚、越南、沙特阿拉伯、菲律宾、中东、欧美等多个国家！全面实行自主研发制造、自产自销！欢迎广大新老客户来厂参观和洽谈业务！

本产品的应用领域是化工，物料类型是粉状、粒状物料，适用物料是干粉，动力类型是电动，工作方式是螺带混合机，料筒运动方式是二维，结构形式是U型，产品类型是全新，品牌是鼎亿，型号是200KG-15T，布局形式是卧式，大装料量是15000（Kg），每次处理量范围是出料100-3000（千克），生产能力是100-15000（Kg/次），外形尺寸（长\*宽\*高）是2900\*1300\*2200（mm），整机重量是1000（Kg），物料粒度是0.1-10（目），卸料方式是球阀出料，规格是200Kg,300KG,500KG,1000KG,1500KG,2000KG,3000KG，搅拌机类型是多功能搅拌机，搅拌方式是强制式搅拌，装置方式是固定式