

贵州水泥垫块机贵阳垫块机设备液压垫块机大理静压垫块机

产品名称	贵州水泥垫块机贵阳垫块机设备液压垫块机大理静压垫块机
公司名称	巩义市站街锦城矿山设备厂
价格	面议
规格参数	类型:混凝土机械 成型周期:20(秒)
公司地址	河南 郑州市二七区 密峒
联系电话	86 400 6871358 18538229665

产品详情

河南锦城机械制造有限公司

全国免费电话：400-6871358

客服qq1055057878

根据型号 大小不同 价位不等！详细请电话咨询！

新型全自动水泥垫块机，垫块机是液压、振动相结合型的水泥垫块机，该垫块机以河砂、石子、矿渣、页岩、煤矸石、粉煤灰等为主要原料，添加少量水泥，由该垫块机压制成型，经自然养护即可使用。该垫块机设有二次布料装置，垫块机不仅可以生产各种规格垫块、墙体砖，还可以生产彩色路面砖、路沿石、树坑石、草坪砖、护坡砖等多种产品。该垫块机采用德国核心技术生产、模具采用优质钢材先进工艺，经精加工、线切割、热处理等多道工序，经久耐用，处于国际领先地位。该垫块机由于压、振匹配合理制品美观、强度好，出模即可码垛，节省大量托板。由于垫块机性能优越，深得用户好评，实为建筑行业的首选。qty3-15型液压全自动多功能混凝土垫块机主要技术特点：垫块机成型机机架：采用高强度型钢及特种焊接工艺制造，极其坚固。垫块机导向柱：采用超强特种钢材制成，表面镀铬具有良好的抗扭与耐磨能力。垫块机模具压头：机、电、液同步驱动，同一托板制品高度误差极少，产品一致性好。垫块机布料器：采用传感与液压比例驱动技术，在摆动布料车及破拱机构作用下，产生强制离心泄料，布料快速均匀，对带孔垫块制品特别有利。垫块机振动器：采用电液技术驱动，多源式振动系统，在电脑控制下由液压驱动产生垂直同步振动，频幅可调，实现低频加料，高频成型的工作原理，对不同原材料可获得良好振实效果垫块机专用码垛机：码垛机的作用是把成型的垫块，一板一板地自动顶起来，便于推运，节省人力，河南锦城自主研发的码垛机自动工作，无需操作，每顶需要高度时，自动把信号传递给后方，协调运行性能好。特点：定位准确，全自动化运行，一年为您节省5万元人工工资。垫块机控

制系统：全自动plc电脑控制、人机界面，电器采用日本三菱等品牌，控制程序综合15年实际生产经验，结合国际发展潮流，以满足国情设计编写而成，实现无需专业人士，只需简单培训即可操作，强大的内存可备升级之需。

样品图片展示：

新型全自动水泥垫块机主要技术参数如下：

型号	qt3-15型
成型块数	20支撑/42根--70马镫/56块--保护层圆垫块/150个
成型周期	13-17/s
设计生产能力	水泥支撑：4万-7万根/班 马镫：6万-9万块/班 圆垫块：14万-17万个/班
振动频率	4500次/分-5100次/分
磁振力	~ 22kn
振动器功率	y132s1-2 n=6kw
托板尺寸	680 × 535 × 10-30mm
油泵	cb32平左右 q=40ml/r p=10mpa
顶油缸	80 × 300 杆径40
边油缸	63 × 250 杆径32
液压系统额定压力	8mpa
激振力	22kn
装机容量	16kw
主机重量	4.8t
外形尺寸	4000 × 3500 × 2300mm

新型全自动水泥垫块机的八大优势

- 1、采用plc智能控制和随机信号与振动分析系统，电脑界面操作，可实现机器的最佳工作效果。
- 2、结构新颖，机体采用超强型钢焊接，设备各种性能显著，且工作性能可靠，连续工作不成问题！
- 3、储料分料装置：传统的成型机材料在料斗里存放，受余震影响，部分混凝土提前液化，延长了加料时间，又增加了加料难度，而且制品强度误差较大，主机采用了封闭式皮带输送，严格控制小料斗储料量，做到材料随送随用。
- 4、强制加料装置：由于传统的加料方式难以将材料均匀的加入模箱内，影响了制品品质。我生产的垫块机采用强制加料方式，通过模箱内装有多排搅拌叉，料斗送至模箱上方搅拌叉工作，对模箱进行强制加料。
- 5、独特的振动形式：利用电脑控制液压系统的流量、压力，完成垂直同步震动变频、刹车；利用加压时过剩油液，将其转换成振击力，从而基本消除能耗。
- 6、合理振动分布：通过脱模油缸将模箱锁定在振动台上，模台合振；压头上另装有专用振动器，以

加大振动速度的效果。这种振动形式使混凝土快速液化、排气，使制品达到高密度，高强度。

7、加大有效工作台面：由于设计采用了多种振动新技术，使有效振动成型面积加大，为垫块形成规模生产奠定了坚实的基础，大大提高了生产效率。 8、一机多能：各种规格垫块、马蹬、支撑、路沿石、河道砖、护坡砖、广场砖、人行道砖、满足市场需求，最大程度为用户降低投资风险。

全国免费电话400 687 1358 技术咨询 18538229665

【温馨提示】网站中标识的价格仅做参考，根据原料价格浮动，具体价格以来电咨询为准，欢迎新老客户来公司考察面谈。公司全体员工竭诚为您服务。

客户购买我公司售出的产品，仅仅是与我公司交往的开始，也是售后服务部工作的开始，在客户使用机器的整个阶段内，我们全体售后服务人员以周到、细致、热忱、及时的服务，让客户轻松自如、无后顾之忧的使用设备，能真正体验到我司的产品为客户带来的方便和创造的价值。

售前服务：接受顾客咨询，根据顾客需求，确定经营规模，提供建厂方案；为客户提供项目设计、工艺流程设计，适合您的机器设备选购方案的制定，及时为顾客提供相关技术文件；根据您的特殊需求，设计制造产品，为您培训技术操作人员进行初步设计与施工设计售中服务：公司派技术人员到现场指导设备安装、调试现场及培训操作人员24小时全天候电话服务，节假日照常服务。售后服务承诺：电话支持

是指客户在使用设备过程中遇到疑难问题或者设备出现不正常状态时，通过电话或传真向公司寻求技术支持和帮助。公司在确认客户的服务请求后，将安排技术人员在规定的时间内（即响应时间）通过电话帮助需求方进行故障定位，并提出解决办法，最终指导客户排除设备故障。现场支持和故障恢复承诺现场支持是指客户在使用设备过程中遇到疑难问题或设备出现不正常状态时，通过电话或传真向公司寻求技术支持和帮助。公司在确认客户的服务请求后，如果不能通过电话进行故障诊断和解决的故障现象，将立即派遣技术人员赶赴现场进行处理，最终进行解决。公司的产品提供“三包”

保修一年，终身维护；24小时接受技术咨询，为顾客提供技术诊断；维修人员在接到故障通知后迅速到位，排除故障；协助用户系统升级，设备、模具更新

全国免费电话400 687 1358

联系电话：18538229665在线咨询qq 1055057878

本产品的加工定制是是，类型是混凝土机械，成型周期是20（秒），传动方式是液压转动，激振频率是4700（次/分），最大压力是80（KN），整机重量是6（t），振动频率是4700（hz），工作气压是0（Mpa），外形尺寸是400×350×230（cm），装机容量是17.95（kw），成型压力是80（吨），主振形式是机械震动，总功率是2200（w），品牌是锦城，型号是水泥垫块机，别名是液压垫块机，用途是气压垫块机