

KVVRP5*0.75mm2 船用控制电缆 低烟控制电缆

产品名称	KVVRP5*0.75mm2 船用控制电缆 低烟控制电缆
公司名称	天津市电缆总厂-信号电缆
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	13831665981 13831665981

产品详情

控制电缆kvv

产品性能:

1、产品依据gb9330-88国家标准。2、电缆能经受交流50kV高压试验。3、绝缘线芯浸水1小时后，经受耐高压试验。

使用特性:

1、本产品适用于交流额定电压450/750v (uo/u) 或直流1000v及以下控制，监控回路及保护线路等场合。
2、电缆长期*高工作温度70℃。
3、电缆工作电压应不大于额定电压的1.1倍。

型号规格:

k
w
k
w
p
k
w
2
2
k
w
r
k
w
rp

额定电压

0.5

k 450/750
w
k
w
p
k
w
2
2
k
w
r
k
w
rp

电线截流量:

450/750v及以下聚氯乙烯绝缘电线
穿管敷设长期允许截
流量导线工作温度：65 环境温度
：25 ，适用电线型号：bv、 blv

【注意事项】

因市场原材料价格原因，造成产品价格有所变动，请在订单前来电确认，以免因价格变动带来不便和损失。

图片仅供参考、实物以本公司产品为准。

本公司拥有*终解释权。

款到发货。

商品退换：

收到货物后，请当面仔细检查，确认规格型号、数量、颜色无误，商品无破损后再签收，有问题拒绝签收，并即刻联系掌柜。一旦签收，将不得再以其它理由要求退换货。（这点非常非常重要！！请各位亲门注意哈。）

因商品本身质量问题可退换，退换部分的运费由卖家承担。买家退换时，请用相同的邮寄方式寄回，且运费不得高于卖家发货时的运费（以包裹单费用为准）

退换时，请将发货清单随同需退换的商品一并寄回，并注明您的姓名、地址、联系电话。

自商品收到7日后（以签收日起算），将不再接受退换货，如有退换货，请在7日内提出。

提 示：

收到货物后，请马上拆开包装仔细检查，如有问题可以拒签，并即刻和我们联络。因一旦签字，再有什么问题，快递公司将不予赔偿。所以请先仔细检查后再签收。

所售之商品均为实物拍摄，因色差、拍摄技巧等原因可能会造成图片和实物会有细微差别，如对产品有疑问的买家，可以先向掌柜咨询。

因电线产品的包装特点，成圈整齐的产品在运输途中与其它货物挤压后可能会产生轻微变形，只要绝缘表面没有发现刮痕或破损，您尽可放心使用。

问：你好，请问你们这里的电源线可以定做芯线颜色吗？答：您好！我们这里是提供定制特殊线缆服务的哦。我们可以根据您的特殊需要定做芯线颜色以及护套颜色。

另外也提供特种电缆的定制。

联系人：吕女士	
手 机：13831665981	

本产品的加工定制是是，品牌是奥克，型号是KVVVP，线芯材质是裸铜线，芯数是5，护套材质是PVC，电线*大外径是20（mm），护套厚度是20（mm），标称截面是0.75（mm²），产品认证是CCC