皮带输送机 可升降皮带输送机 可调节皮带输送机

产品名称	皮带输送机 可升降皮带输送机 可调节皮带输送机
公司名称	温州市正邦电子设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:带式输送机 品牌:ZB/正邦
公司地址	中国 浙江 温州市瓯海区 温州市瓯海区慈湖顺展路32 - A
联系电话	86 0577 86702322 15067852928

产品详情

无级变速 1-6档可调

精密升降部件 稳定无间隙

皮带机是皮带输送机的简称,皮带机运用输送带的连续或间歇运动来输送各种轻重不同的物品,既可输送各种散料,也可输送各种纸箱、包装袋等单件重量不大的件货,用途广泛。

皮带机输送带的材质有:橡胶、硅胶、pvc、pu等多种材质,除用于普通物料的输送外,还可满足耐油、耐腐蚀、防静电等有特殊要求物料的输送。采用专用的食品级输送带,可满足食品、制药、日用化工等行业的要求。

皮带机结构形式有:槽型皮带机、平型皮带机、爬坡皮带机、转弯皮带机等多种形式,输送带上还可增设提升挡板、裙边等附件,能满足各种工艺要求。输送机两侧配以工作台、加装灯架,可作为电子仪表装配,食品包装等皮带机装配线。

皮带机驱动方式有:减速电机驱动、电动滚筒驱动。

皮带机调速方式有:变频调速、无极变速。

皮带机架材质有:碳钢、不锈钢、铝型材。

应用范围:轻工,电子,食品,化工,木业,机械等行业

与市场上普通的输送机对比:

本产品的加工定制是是,类型是带式输送机,品牌是ZB/正邦,型号是ZBSRJ,输送能力是1.5(t/h),功率是0.45(KW),输送距离是2(m),外形尺寸是1.2*0.5*1.0(m),重量是62.5(kg),适用领域是适用于医药、注塑、电子电子