

## 预缩烤箱 丝印机烤箱/内循环超长80米高温烤箱

产品名称	预缩烤箱 丝印机烤箱/内循环超长80米高温烤箱
公司名称	菱铁（厦门）机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:LINGTIE/菱铁 型号:LTB-800
公司地址	厦门市同安区西塘路101号之一
联系电话	05926222505/6222506 18205904981

## 产品详情

注：因上传视频数量有限，无法提供全部型号产品的视频，以上视频仅供参考！

本设备烘干--收卷一次性由机器自动完成。主要承烘烤物的厚度范围在：0.02-0.5mm之间的平面卷装材料；广泛适应于pvc、pet、pp、pc、bopp各类薄膜卷材、imd、imf、iml、各类电器铭板、薄膜开关、fpc软性电路板、热转印膜、无纺布、彩色汽车贴标、水贴标、陶瓷贴花、烫画纸、特多龙、布类、人造革、皮革类、各类不干胶的烘干。

此烤箱内循环80米，可高温预缩，低温烘烤；常温-140℃，超过140℃为高温烤箱，可选配！

此机为立体式烤箱，占地面积小，内循环12圈，80米长度，低温干燥，高温预缩，烤箱温度可任意调节，烤箱四边加热，温控器分别独立控制，温度控制精准，温度范围由常温-140℃。80米的烤箱，材料在烤箱里面的长度为80米，材料在里面循环的时间长温度可以开低点，保障印材不收缩变形，油墨烤得干，利于多色印刷，此烤箱是国内干燥设备中最长的，温度达到最高的热风循环式烤箱。

热风循环烤箱采用双层设计，保温层则由高密度硅酸铝棉填充，高密度硅酸铝棉保证了烘箱的保温性，也确保了使用者的安全性。加热器安装位置可是底部、顶部或两侧。此烤箱是四边加热，用数显智能仪表来控制温度。

上图为该烤箱控制面板，烤箱四只温控器分别独立控制四边温度，温度高低可根据要求随意调节。

温度范围：常温至140℃，140℃以上为高温烤箱，根据客户要求选配。

上图为烤箱匀速系统：1. 操作人员通过触摸屏上各数据设定，机台按所给指令自动匀速的运转，保证材料任意位置在烤箱内所停留的时间及收卷的速度一致。

保温层厚度达50mm，第一为了均衡温度，第二有隔热功能。

机身采用静电喷涂-烤漆，奈溶剂，不掉漆，外观光滑，做工细致。

上图为烤箱功能：1、纠偏装置；2、上下两组散热风扇；3、品检灯。

上图（客户现场实拍）专用预缩烤箱；广泛用于各类印刷成卷材料预缩，如pc、pet等原材料在印刷前缩水；也适用于印刷后油墨的干燥，以防油墨没有彻底干透粘在一起，用烤箱彻底干燥一遍。

烤箱选配功能：

- 1、可选配贴合装置！
- 2、可选配uv装置！
- 3、可选配纠偏装置！
- 4、可选配匀速装置！
- 5、可选配200 高温烤箱！
- 6、可定做反向进料！

可根据各行业产品特点非标设计！

一、技术参数 technical data

三、发货方式：送货上门。

四、包装方式：木箱包装。

五、售后服务：菱铁所有设备一年免费保修，终身升级售后维护！

经营产品: 本公司的产品日益丰富，目前拥有：40多种不同类型和规格的丝网印刷机、隧道式烘烤箱、全自热转印膜印刷机、全自动铭板印刷机、薄膜开关印刷机、遥控面板印刷机、彩色汽车贴标印刷机、不干胶印刷机、全自动无纺布印刷机、自动铭板冲床、全自动电晕机、自动收料机、自动送料机、品检机、复卷机等，有多项技术产品走在国内同行业前列。

菱铁（厦门）机械是一家有实力、有品牌、有形象、产品在这个行业中no.1，高度负责任的一家全自动丝网印刷机专业制造商。

经营理念：

公司秉承“诚信、创新、责任、安全”的企业精神，以客户的需求为己任，竭诚把最优质最专业最及时的产品奉献给每一位支持我们的顾客。

企业宗旨：

诚信合作·共创未来！

源自专业·成就精品！

本产品的加工定制是是，品牌是LINGTIE/菱铁，型号是LTB-800，材质是宝钢-45#钢板，温度范围是常温-140（ ），功率是22K（W），主要用途是各种卷材，PVC PET PC布类，不干胶，热转印膜，产品认证是ISO9001，机械尺寸是L3000\*W1260\*H2260