

# 万焱电热2寸丝扣电加热管 带内螺纹不锈钢201加热液体导热油

产品名称	万焱电热2寸丝扣电加热管 带内螺纹不锈钢201加热液体导热油
公司名称	盐城市万焱电热设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:万焱 型号:WY-DT
公司地址	盐城市丽阳广场4幢169室(1)
联系电话	13962080651 18860829228

## 产品详情

【万焱电热】2寸丝扣电加热管 带内螺纹不锈钢201加热液体导热油

### 产品简介

产品名称：带罩壳不锈钢3u迷你型法兰加热管 电加热管 高功率

材质：sus304

316加工定制：是功率：6000w主要用途：电锅炉、液体、电加热产品认证：iso9001,ce管径：12mm

### 相关知识

法兰电热管是由多支加热管焊接在法兰上集中加热。主要用于敞开式、封闭式的溶液箱和循环系统中加热用。具有以下几个优点：表面功率大，使空气加热表面负荷的2~4倍。概述及工作原理法兰电加热管（也称插入式电加热器）：是采用u型管状电热元件，依据加热不同介质设计规范，按照功率配置要求装配在法兰盖上，插入需加热物料中，发热元件工作时所发出的大量热量传导给被加热介质使介质温度升高，达到所需的工艺要求。当介质温度达到工艺要求的设定值时，控制系统根据温度传感器信号，经pid运算后调节电加热器输出功率，对发热元件的电阻性负载实现温度控制。使介质温度均匀，达到所要求；当发热元件超温或低液位时，发热元件的联锁保护装置立即切断加热电源避免发热元件烧坏，延长使用寿命。

应用范围法兰电加热管主要针对石油、化工、食品、机械等行业各类储罐、容器、油箱内物料保温和加热。连接方式可采用法兰式或螺纹端面密封。

法兰加热管简介：法兰电热管（也称插入式电加热器）：是采用u型管状电热元件，多支u型电热管焊接在法兰上集中加热，依据加热不同介质设计规范，按照功率配置要求装配在法兰盖上，插入需加热物料中，发热元件工作时所发出的大量热量传导给被加热介质使介质温度升高，达到所需的工艺要求，主要用于敞开式、封闭式的溶液箱和循环系统中加热用。

法兰加热管特点：1、表面功率大，是空气加热表面负荷的2~4倍。2、高度密集式、结构紧凑。由于整体短而密集，故稳定性好，安装无需支架。3、组合式大多采用氩弧焊接方式使电热管与法兰连接，也可利用紧固装置的形式，即每支电热管上焊有紧固件，然后与法兰盖采用螺母锁紧，管子与紧固件采用氩弧焊接，永不泄漏。紧固件密封处采取科学的工艺，单支更换极为方便，大大节约以后的维修成本。4、选择进口及国内优质材料，科学的生产工艺，严格的质量管理，保证电热管优越的电气性能。

法兰加热管应用范围：法兰电热管主要针对石油、化工、食品、机械等行业各类储罐、容器、油箱内物料保温和加热。连接方式可采用法兰式或螺纹端面密封。

法兰加热管订购需要的参数：1、电压/功率：根据客户要求定制；2、电热管单边长度：根据客户具体使用环境的长度定制；3、电热管支数：根据客户提供的功率和长度我们帮您设计，电热管管径正常我们设计为12mm，14mm，16mm。4、法兰盘（六角螺母）尺寸：没有要求我们按照电热管尺寸帮您设计，有要求需要告诉我们。5、电热管材质：根据客户的使用环境，具体选择如sus201、sus304、sus321、sus316l、sus310s、不锈钢防水垢涂层处理、钛管等等。

盐城万焱电热设备有限公司专业生产各种电加热管，电加热丝，电加热板，电加热圈以及各式电加热器，我们的服务理念“专业，专注，专心”，请放心把您的产品交给我们，我们将交给你一个满意的“作品”，各种电加热使用问题都可来电咨询我们，期待您的来电18860829228，董小姐。

盐城市万焱电热设备有限公司

联系人：董飞

手机：18860829228

传真：0515-88656660

qq：2949712151

网站：www.wanyan-heater.com

本产品的加工定制是是，品牌是万焱，型号是WY-DT，材质是304、316，功率是6000（W），工作电压是220、380（V），管径是12（mm），主要用途是电锅炉、液体、电加热，产品认证是ISO9000，使用寿命

命是9500 (h)