

搅拌保温加热罐 不锈钢搅拌罐乳化罐 乳化剪切罐发酵罐

产品名称	搅拌保温加热罐 不锈钢搅拌罐乳化罐 乳化剪切罐发酵罐
公司名称	温州工大轻工机械有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 材质:不锈钢储罐 品牌:GD工大机械
公司地址	浙江温州市龙湾区高新技术产业园区
联系电话	86 577 55874766 13107778246

产品详情

供应发酵罐酒水饮料发酵罐不锈钢发酵罐种子罐苹果醋发酵罐

储存罐

一、储存罐介绍

我公司生产的不锈钢储存罐为无菌储罐装置广泛应用于乳品工程、食品工程、啤酒工程、精细化工工程、生物制药工程和水处理工程等诸多领域。为新设计的一种储存设备，具有操作方便、耐腐蚀、生产能力强、清洗方便、防震等优点，是在生产中储存，运输的关键设备之一。

二、储存罐结构

1. 储存罐分为，立式储存罐和卧式储存罐，单层储罐、双层储罐和三层保温储罐。
2. 不锈钢储存罐设备设计合理、工艺先进、自动控制，符合gmp标准要求，罐体采用立式或卧式单层或双层结构，可根据用户要求充填保温材料。
3. 根据储存能力不同由50-15000l，储存能力在20000l以上的储罐，建议使用室外储存罐. 材质使用sus304进口不锈钢制成。
4. 储存罐具有良好的保温性能，罐体附带装置如下：搅拌机，cip清洗喷淋头，人孔，温度孔，液位指示器，防菌呼吸气孔，无菌采样口，进、出料口等。

三、储存罐特点

- 1、筒体材质：不锈钢304或316l
- 2、设计压力：0.35mpa
工作压力：0.25mpa3、
- 4、筒体规格：见技术参数
- 5、内外表面镜面抛光， $ra < 0.4\mu m$
- 6、其他要求：按设计图纸生产

四、配置：

- 折叠微孔膜空气过滤器（滤除 0.01 μm 细菌）
- 液位计接口(静压传感式、超声波、玻璃管侧位供选择)
- 温度计及流量计接口（温度传感器、流量阀）
- 排气及安全阀接口（接带无菌过滤的呼吸器）
- 蒸汽灭菌过滤无菌通气接口
- 清洗球接口（低压下360度旋转）
- 药液进出口（快装式）
- 人孔
- 视镜
- 灯孔

五、主要技术参数

产品规格	1m3	2 m3	3 m3	4 m3	5 m3
型号参数	350l	600l	1000l	2000l	3000l
内胆尺寸（直径	700 × 900	1010 × 800	1200 × 1000	1380 × 1420	1600 × 1500

×高)					
进出口径(mm)	40	40	40	50	50

联系方式

温州工大轻工机械有限公司

地址：中国浙江温州市龙湾区高新技术产业园区

联系人：王经理

手机：13107778246

qq: 2577510591

电话：0577-55874766

传真：0577-55874722

邮箱：gongdacn@126.com

网站：www.gongdacn.com

本产品的类型是钢塑储罐，材质是不锈钢储罐，品牌是GD工大机械，型号是CJG，容积是0.5-10 (m3)
，重量是见技术参数 (kg) ，适用物料是液体，产品名称是不锈钢存储罐