

手持金属探测器 高灵敏探测器 安全检查金属探测器

产品名称	手持金属探测器 高灵敏探测器 安全检查金属探测器
公司名称	磐安县永丽五金厂
价格	面议
规格参数	类型:手持式安全仪器 品牌:中性
公司地址	中国 浙江 金华 磐安县 安文工业园区根溪二路8号
联系电话	86 0579 84886399 18267969171

产品详情

手持式金属探测器(震动型)是一种便携的手持式金属探测仪,是保安检查的常用工具,又名手提式金属探测器、金属侦测器等。能有效的检测到各种金属并且发出声音和光报警信号!主要用于保安日常工作。

性能:能探测各种金属,探测器的灵敏度高受探测物体的尺寸、形状和成分影响。

性能及特点:

1. 方便携带。
2. 操作简单、方便,无需调节。
3. 灵敏度高,很轻松探测一枚大头针大小金属物品(离探板距离3.5cm)。
4. 探测面大、大大地节约检查时间、提高工作效率。
5. 有电池欠压指示。
6. 声\光和振动报警提示。

浙江省磐安县奥奇电子厂位于国家级生态示范区—浙江省磐安县,是一家有雄厚技术实力的科技型企业,专业从事汽车配件及其它电子产品的设计、开发、生产和销售,如倒车雷达,汽车氙气灯,泊车器,测距仪,安防用手持金属探测器,建筑装潢用金属探测器等。本厂生产的金属探测器质量保证,价格更优。

欢迎新老客户来电来函垂询!

金属探测器

产品用途	手持金属探测器适用于机场、车站、码头、监狱、海关、公安、边防等保卫部门的安全检查;医药、食品、商业系统的质量检查;以及贵金属的检测(如金银饰品厂)以及重要场所如运动场、娱乐场
------	---

	所等的安全检查。
产品特点	采用循环开关分别切换声响报警和隐蔽振动报警功能。灵敏度高，能探测黑色金属和有色金属。使用简单、方便、调整容易。当探测到金属时具有声（或振动）和光同时报警功能。碱性电池以10%-15%报警比例工作，可连续工作40小时以上。电池9v放至7v左右，探测距离不变。电池电压不足时，将会自动连续报警
技术参数 oq201	<p>1、 detection sensitivity: 2.5mm stell ball2、 power supply:9v fold battery (6f22nd) 3、 power consumption : 270mw4、 operation frequency:22khz5、 current : more than 50ma6、 operation temperature : -5 to 55 7、 net weight : 409g8、 dimension : 410*85*45mm</p> <p>1、 探测灵敏度： 2.5mm钢球2、 电源：9伏电池（6f22nd）3、 消耗功率：270mw4、 工作频率：22khz5、 工作电流：小于50ma6、 工作温度：-5 -55 7、 净重：409g8、 尺寸：410*85*45mm</p>
产品包装oq201	25个/箱 毛重13.5公斤 箱规:58*44*32.5cm
产品展示oq201	
包装展示oq201	
更多款式 oq202	<p>1、 探测灵敏度： 2.0mm钢球detection sensitivity: 2.0mm stell ball2、 电源：9伏电池（6f22nd） power supply:9v fold battery (6f22nd) 3、 消耗功率：220mw power consumption : 220mw4、 工作电流：小于50macurrent : more than 50ma5、 工作温度：-10 -50 operation temperature : -10 to 50 6、 净重：350g net weight : 350g7、 尺寸：410*85*15mm dimension : 410*85*15mm</p>
更多款式oq203 地下金属探测器	<p>1、 采用循环开关分别切换声响报警和隐蔽振动报警功能2、 灵敏度高，能探测黑色金属和有色金属。使用简单、方便、调整容易。3、 当探测到金属时具有声（或振动）和光同时报警功能4、 碱性电池以10%-15%报警比例工作，可连续工作40小时以上。5、 电池9v放至7v左右，探测距离不变。电池电压不足时，将会自动连续报警。</p> <p>产品包装:20个/箱 重量7.40/公斤 箱规:54*38*32.5cm</p> <p>1、 simple, convenient to use, easy to adjust</p> <p>2、 highly sensitive, detect ferrous and non-ferrous and stainless steel weapons</p> <p>3、 led light proves: led red warning indicator lamp, led green insufficient indicator lamp, voltage indicator lamp led battery of power</p>

	<p>4、 high quality and competitive price</p> <p>5、 sound and light alarm simultaneously</p>
<p>更多款式oq205</p>	<p>1、 操作简单、方便。</p> <p>2、 灵敏度高</p> <p>3、 不需要调节</p> <p>4、 手握部分采用防滑设计，便于工作。</p> <p>5、 9度可检测中型手枪,6度可检测大号刀,3度可以检测到刀片和切割工具,1度可检测箔包装的毒品和微小的珠宝</p> <p>6、 大于10度可快速检查表面并且彻底扫描</p> <p>7、 电源：9伏电池</p> <p>8、 检测到金属时有声音和红色的led灯显示</p> <p>9、 马上启动时会临时忽略察觉到的例如附近的钢筋,金属墙等.</p> <p>10、 绿灯:没有检测.黄灯:电池欠压.红灯:检测到危险.</p> <p>产品包装:25个/箱 重量:13.5公斤 箱规:58*33*46cm</p> <p>1、 one switch operation</p> <p>2、 ultimate sensitivity</p> <p>3、 does not require adjustments</p> <p>4、 rugged, high-impact abs case with reinforced coil compartment</p> <p>5、 detects medium sized pistol from 9"; large knife from 6"; razor blade and box cutter from 3"; foil-wrapped drugs and tiny jewelry from 1"</p> <p>6、 large 10" scan surface for quick, thorough scanning</p> <p>7、 no tools required to change 9v battery</p> <p>8、 sharp audible alarm and bright red led light indicates the detection of metal</p> <p>9、 momentary push button temporarily eliminates detection of nearby ambient metal such as rebar, metal walls, etc.</p>

	<p>10、 green led light indicates on; amber led indicates low battery; red led indicates alarm</p>
<p>墙内电线探测系列产品特点</p>	<p>该探测仪可探测金属场和电压场</p> <p>当探测到有金属或电压时，仪器灯亮并发出声响</p> <p>金属测试：直径15mm的钢管，测试深度24mm（参考值）</p> <p>电压测试：交流100v电线，深度40mm</p> <p>工作条件：-20~60 ° c，30~80%rh</p> <p>--电池：6f22型9v叠层电池一个</p> <p>产品包装;50个/箱 重量:13公斤 箱规格:52*29*27cm</p> <p>avoids drilling or cutting into unseen hazards in walls,floors and cellings.</p> <p>electronically locates cables,gas and water pipes,electronic conduits and steel joists.</p> <p>detects mains power and traces breaks in circuits and cables.</p> <p>audio and visual indicator system with battery low warning light.</p> <p>dmetal test: 15mm diameter steel tube,24mm depth</p> <p>wvoltage mode: ac 100v electric wire(40mm depth)</p>
<p>墙体金属探测器产品图片</p>	

本产品的加工定制是是，类型是手持式安全仪器，品牌是中性，型号是OQ205，测量范围是3.5cm，测量精度是见资料，电源电压是9（V），尺寸是410*85*45（mm），用途是保卫部门的安全检查