

200千瓦上柴股份发电机出租 发电机租赁KW 发电机组 G128ZLD1柴油发电机组

产品名称	200千瓦上柴股份发电机出租 发电机租赁KW 发电机组 G128ZLD1柴油发电机组
公司名称	巨源兴机电设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	康明斯:发电机免费送货上门调试 沃尔沃:发电车免费提供电缆 服务优势:专业租赁经验丰富
公司地址	本地租赁公司 全国各城市均有办事处免费上门服务
联系电话	13588264440 15224247777

产品详情

200kw上柴股份柴油发电机组报价表

柴
油
发

电

机

组

型号

ys200gf

制造厂家

上海银松机械制造有限公司

额定功率 (kw/kva)

200/250

*大功率 (kw/kva)

220/275

额定电压 (v)

400/230

额定电流 (a)

360.8

额定频率 (hz)

50

功率因数

0.8

稳态电压调整率

± 1

稳态频率调整率

± 1

稳态电压波动率

± 0.5

稳态频率波动率

± 0.5

瞬态电压调整率

-20% ~ +25%

瞬态频率调整率

-15% ~ +15%

电压恢复时间 (s)

1.5

相对电压调整范围 (%)

± 5

波动、失真

正弦波 5%

抑制无线电干扰性能

电话影响系数tif 50, 电话谐波系数tif 2%

机组外形尺寸: 长x宽x高 (mm)

2850*1100*1650

机组重量 (kg)

2800

柴

油

机

型号

g128zld1

产地

上海

类型

6缸、直列、增压吸气、水冷四冲程

额定功率 (kw)

236

*大功率 (kw)

260

缸径 × 行程 (mm)

135 × 150

排量 (l)

12.88

润滑油容量 (l)

20

润滑油型号

20w-50或者20w-40 (cd级以上)

冷却液容量 (l)

40

额定转速 (r/min)

1500

转速调节

机械调速

启动方式

24v直流电启动

冷却方式

闭式水循环冷却系统

燃油消耗率 (g/kw.h)

215

机油消耗率 (g/kw.h)

1.5

电

机

型号

hdi-200-4

品牌

上海银松

产地

上海

额定功率 (kw/kva)

200/250

励磁方式

avr自动调压

调压方式

无刷自励

额定电压(v)

400/230

相数

三相四线制

级数

4

温升()

125

防护等级

ip22

绝缘等级

h级

空载电压调整范围

$\pm 5\%$

控

制

箱

型号

ys200gf

品牌

上海银松

安装方式

联机一体式控制箱

电压

400v

监控项目

电压、电流、频率、水温、油压、油温、充电指示等功能

随

机

附

件

序号

附件名称

数量

备注

1

电瓶

2只

有

2

电瓶连接线

1付

有

3

消声器

1套

有

4

消声器弯头

1只

有

5

波纹管

1只

无

6

减震垫

1套

装机

7

发动机原厂工具箱

1套

有

8

随机资料

1套

有

价格

配置

名称

单价(元)

数量(台)

总价(元)

标准配置

柴油发电机组

1台

备

注

- 1、以上价格为含税不含运费供方工厂交货价。
- 2、付款方式：合同签订后支付30%的定金，剩余70%余款在发货前全部付清。
- 3、质保期：壹年。
- 4、电话指导安装于调试。
- 5、交货期：3-5个工作日。

本产品的加工定制是是，品牌是银松，型号是YS200GF，输出功率是200（KW），额定电流是360.8（A），频率是50（Hz），转速是1500（RPM），电压是400/230（V），产品认证是CE