

全自动在线悬臂式缠绕覆顶机-机械制造

产品名称	全自动在线悬臂式缠绕覆顶机-机械制造
公司名称	苏州嘉俊包装机材有限公司
价格	面议
规格参数	类型:悬臂式缠绕机 品牌:嘉俊
公司地址	苏州市东汇路78号
联系电话	18706216599 13390833966

产品详情

旋臂式自动薄膜缠绕机（机械式阻拉/动力预拉）采用可编程控制（变频器控制），性能可靠，操作方便，可根据需要设计缠绕方式和次数，适合重型托盘，软启动/软停止，自动复位，自动测高

型号	sm-2020
电源	1p ac220v/110v 50/60hz 1.0kw
最大包装长度	3400mm
最小包装长度	600mm
最大包装直径	2500mm
最小包装直径	800mm
机器外形尺寸	6700mm × 5800mm × 3300mm
包装速度	0-20转/分
薄膜类型	lldpe film 280mm w 500mm

转盘缓慢启动设计,可避免包装物掉落.转盘无段变速.附自保开关.局部加紧包装.采用ip65电控系统,触摸开关,led显示机械运转情况.应用范围：广泛应用于外贸出口、制瓶制罐、造纸、五金电器、塑胶化工、建材、农产品、食品饮料、玻璃、畜牧、医药等行业。

控制系统及电表装置：

采用pci可编程控制

顶部及底部缠绕层数、次数、越顶时间、可直接在面板上设置

操作简单：只需按自动运行按钮，即可完成整个包装过程。

光电开关，自动感测货物的高度。

精选电器元件，可靠性高。

悬臂驱动系统：

悬臂速度0-15rpm速度变频调速。

悬臂具有高灵敏度紧急刹车系统。

包装完毕后悬臂可自动复位。

悬臂缓启缓停。

膜架系统、预拉伸机构：

膜架为动力预拉伸机构，预拉伸可达250%，减少耗膜量。

送膜速度可调，单独的直流机电控制。

选用耐磨胶辊，使用寿命长。

膜架系统随动机构，一拉即可。

新型膜架370w电机工作稳定进口传感器测量托盘自动海特ormon摩洛哥开关可使用10万次

为矿泉水、果汁、饮料、白酒、啤酒、输液瓶等产品研制，专用性强，性能稳定，包装后产品紧固、美观。

随机配件：工具箱1个、说明书1本、合格证1张、大活动扳手1个、开口扳手8-10/13-15、17各1把、内六角扳手1套、主拉簧1个、切刀拉簧2个、切刀盖拉簧2个（角边机 kbg-50、kbh-50不用）、保险丝各1个(按设备上实际安数配)、光电螺丝刀1把。

苏州嘉俊包装器材有限公司成立于1998年，经过10多年的发展，成为华东地区具有一定规模、实力的企业，公司由销售型企业不断转向生产销售型企业，企业拥有自主品牌“嘉俊”，并于2005年3月通过了国际质量体系iso9001认证。公司主营包装机械,包装材料,公司本着诚信经营，客户至上的经营理念，现已成为地区知名包装器材公司，并得到了广大顾客

的认可，我们深信--合理的价格，优良的产品与热诚的服务是客户永远不变的三个坚持，我们也以此为服务宗旨，欢迎来电洽询全国经销网，将竭诚为您服务。

苏州总公司电话：400-878-010 传真：0086-0512-69171120 地址：苏州工业园区东汇路78号 展厅地址：苏州相城区澄阳路26号

本产品的加工定制是是，类型是悬臂式缠绕机，品牌是嘉俊，型号是234，转台承重是2000（kg），转台直径是1500（mm），包装高度是2400（mm），转台高度是2800（mm），转台速度是20（r/m），功率是2（kw），电压是220（V），重量是800（kg），适用行业是餐饮,服装,化工,家纺,礼品、工艺品,日化,食品,玩具,烟酒,医药,五金、机械