

供应 高质量 合掌机 精品制造

产品名称	供应 高质量 合掌机 精品制造
公司名称	江阴市美丰包装机械厂
价格	面议
规格参数	用途:合掌机 品牌:美丰
公司地址	江苏 江阴市 顾山镇
联系电话	400680-8970 13506163197

产品详情

品介绍：

mf-gshz-250型高速合掌机是用于将pvc热收缩薄膜材料合掌成形为卷筒袋状包装材料。

配置简介：

1. 主机采用变频电机，由矢量变频器实现闭环控制，速度精确，低中高速涂胶量均匀。
2. 放卷基才张力选用台湾磁粉制动器控制精度。
3. 放卷恒张力控制，加减速张力惯量补偿。
4. 基才对准选用超声波跟踪纠偏机，对边对线精度 $\pm 0.1\text{mm}$ ，最高跟踪线速度 25mm/s ，推动范围 $\pm 70\text{mm}$ 。

5. 放卷轴采用3英寸气胀轴，纠边机构采用直线轴，直线轴承运行。
6. 牵引钢棍压棍直径宽幅 90mm × 320mm，表面镀硬烙精磨加工镜面。
7. 牵引橡胶棍直径宽幅 90mm × 320mm，橡胶材料聚氨脂。
8. 钢棍离合采用两端气动同时执行，汽缸直径 50mm × 20mm行程，气压任意调节。
9. 牵引橡胶棍由同步带传入变频电机独立驱动。
10. 收卷轴采用板条式气胀轴。
11. 收卷采用变频电机，张力控制。
12. 收卷长度到达自动停机。
13. 涂胶流量自动控制，流量可自动调节，开机自动出胶，停机自动闭胶。
14. 整机中间过度导棍，导棍材料铝合金质，导棍表面硬阳极处理（称茶色导棍）导棍动，静平衡 ± 0.4g，涂胶规格； 30mm— 300mm，涂胶最高速度超过；300m/min。

主要技术参数:

合掌宽度：	250mm
合掌速度：	300m/min
电源电压：	380v 50hz
整机功率：	3.5kw
整机重量：	1000kg
外形尺寸: (长x宽x高)	3180x1450x1550 mm

江阴市美丰包装机械厂是合掌机、检品机、切断机、分切机等产品专业生产加工的公司，它是一家专业生产、制作研发及销售的生产企业，座落于美丽富饶的长三角地区江苏省江阴市顾山镇。交通便捷，离张家港市仅10公里。距锡通高速（s19）顾山出口仅3.5公里，距常合高速（s38）原沿江高速张家港出口仅3公里。区位优势给予了美丰机械的绝对信心,秉承企业"合力掌握科技动力,让你更有魅力"的宣言及宗旨,以“开发为先导、品质为生命、服务为天职”的管理理念，走专业化、精品化、超越化发展之路。“凝心聚力求发展，携手共创诚信品”为目标而不断努力！美丰人将不断给予您新的惊喜与创新，相信我们的诚信、坚持及有您的理解与支持会使我们更好的发展。美丰机械的最终目标是“没有最好，只有更好”。

本产品的加工定制是是，用途是合掌机，品牌是美丰，型号是MF-GSHZ-250，产品别名是中封合掌机，热合面积是250（mm），包装类型是杯,袋,罐,瓶,桶,碗,合掌机，成品尺寸是250（mm），适用对象是蜂蜜,服装,奶茶,果汁饮料,碳酸饮料,酒类饮料,矿泉水、纯净水,护发用品,护肤品类,化妆品类,PVCPET收缩薄膜，适用行业是服装,化工,日化,食品,烟酒,医药,塑料包装