

# 重庆大量批发黄铜螺纹自动排气阀

产品名称	重庆大量批发黄铜螺纹自动排气阀
公司名称	重庆市高新技术产业开发区杰展阀门经营部
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:自动排气阀 材质:黄铜
公司地址	中国 重庆 重庆 九龙坡区 石杨路高新机电批发配送中心C1区-06-02
联系电话	86 023 61591306

## 产品详情

### 产品实物图

### 产品介绍

#### 1 排气阀

排气阀是管道系统中必不可少的辅助元件，广泛应用于锅炉、石油天然气、给排水管道中。往往安装在制高点或弯头等处，排除管道中多余气体、提高管道路使用效率及降低能耗。暖通系统及暖通空调系统在运行过程中，水在加热时释放的气体(如氢气、氧气等)带来的众多不良影响会损坏系统及降低热效应，这些气体如不能及时排掉会产生很多不良后果。诸如：由氧化导致的腐蚀；散热器里气袋的形成；热水循环不畅通不平衡，使某些散热器局部不热；管道带气运行时的噪声；循环泵的涡空现象。

#### 2 结构

##### 2.1 浮球(筒)式排气阀

这是最早生产的进排气阀，一般不能在压力大于 0102 mpa 状态自动排气，只能进行进气和在首次充水或事故检修后充水排气，且进排气速度较其他形式慢，只适合于进排气量不大的情况。

## 2.2 浮球(筒)杠杆式排气阀

在浮球(筒)式排气阀的基础上改进而成。通过杠杆原理使得在较大压力状态也能排气，排气最大压力一般不超过 0.08 mpa。上述两类的排气阀结构简单，但有一定缺陷。水气相间时大排气口仅能排出第一段气体，不能连续排气。输水管道坡度不大时，管道中大多是一段水一段气的柱塞流状态。

## 2.3 气缸式排气阀3 用途

排气阀装设于泵浦出水口处或送配水管线中，用以大量排除管中集结之空气，或于管线较高处集结之微量空气排放至大气中，以提高管线及抽水机使用效率，且于管内一旦有负压产生时，此阀迅速吸入外界空气，以保护管线因负压所生产之毁损。

## 4 种类

### 4.1 复合式排气阀

carx型复合式排气阀是我国最常用的排气阀，它在浮球式和浮球杠杆式排气阀的基础上组合改进而成。在压力状态下微量排气用浮球杠杆式排气装置；首次充水或其他情况下的大量进排气用浮球式装置。

### 4.2 快速排气阀

kp型快速排气阀，结构简单，体积小，排气量大，我厂在原基础上进行大量改进使快速排气阀更完美。快速排气阀用于管道最高点或闭气的地方来排除管内气体来疏通管道，使管道运转正常，出水量达到设计要求。

### 4.3 单口排气阀

qb1单口排气阀，又名p1单口排气阀，阀体为圆桶状式，其内部结构主要有不锈钢浮球。本阀分为丝扣式和法兰式两种排气阀。p1单口排气阀适用于工作温度 80 的管路上，来排除管内气体疏通管道使管道在工作中正常运转。管内开始注水时，浮球会慢慢向上浮起，此时本阀已进行排气。当达到一定的程度，浮球紧顶住橡胶圈，说明空气已全部从排气嘴排出。

### 4.4 scar污水复合式排气阀

scar污水复合式排气阀主要由阀体、阀盖、浮球、定位架、塞头、杠杆等组成，内件全部采用不锈钢和黄铜，耐腐蚀耐磨损、经久耐用。工作原理和carx复合式排气阀一样，只是结构略作改动，杠杆机构稍有改进，这样把浮球控制在下部，使污物只能在阀体下部，污物不会缠绕上部排气口上，不会影响密封性能，此产品是专用污水管道工程的排气阀。

## 4.5 全压高速排气阀

qsp型全压高速排气阀是国内目前最先进的气缸式排气阀，在结构性能上完全超越了普通高速排气阀和双口排气阀，对于管道中的气体，无论是多段水柱，气柱相间，有压无压均可连续高速排

### 联系方式

联系地址：重庆市九龙坡区 石杨路40号高新机电批发市场c1区-06号

联系电话:02361591306 13108998993

传真号码：02361591306

销售热线：13608332346

腾讯qq：1162031109

### 购买须知

\\

#### 1、货源说明及产品优惠:

本店铺产品均为厂价直销，所有产品都为实物拍摄.质量保证。亲!记得联系客服,量大可以优惠哦...

#### 2、关于评价：

我们需要您的支持，如果您对我们的产品满意，请为我们亮起每一个星星，您好评是对我们最大的支持和鼓励。

#### 3、关于产品型号和规格参数：

产品情况特殊说明或者缺少订购资料详情的，请务必在留言栏中写明,否则无法发货。

#### 4、关于发货及时间：

由于是工业产品，买家在拍下商品之前，请一定要先与客服联系确认型号规格和是否有货，以防缺货延误了您的时间。一般如有现货，买家11：00之前购买并付款的订单，当天可以发货，11：0

0以后的订单隔日发货，如没有现货另行确定货期，但难免会有特殊原因，如延期发货会通知客户。周六正常发货，法定节假日视情况而定。

本产品的品牌是浙江，型号是自动排气阀，材质是黄铜，连接形式是螺纹，压力环境是常压，工作温度是常温，形态是针式，标准是国标，外形是中型，流动方向是单向，规格是DN15,DN20,DN25