

ST可控硅管 全新进口原装可控硅管 BTA08-600SW可控硅管

产品名称	ST可控硅管 全新进口原装可控硅管 BTA08-600SW可控硅管
公司名称	深圳市福田区宏诚辉电子商行
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:BTA08-600SW 控制方式:双向
公司地址	中国 广东 深圳市福田区 华强电子市场
联系电话	86-0755-82894329 13410377061

产品详情

产品图片

st全新进口原装可控硅 bta08-600sw

st全新进口原装可控硅 bta08-600sw

st全新进口原装可控硅 bta08-600sw产品规格

st全新进口原装可控硅 bta08-600sw

st全新进口原装可控硅 bta08-600sw

产品规格 参数 pdf

制造商:stmicroelectronics产品种类:双向可控硅rohs: 详细信息额定重复关闭状态电压 vdrm:600 v关闭状态漏泄电流 (在 vdrm idrm 下) :5 ua栅触发电压 (vgt):1.3 v栅触发电流 (igt):10 ma保持电流 (ih 最大值) :15 ma正向电压下降:1.55 v安装风格:through hole封装 / 箱体:to-220ab封装:tube重复峰值正向闭塞电压:600 v工厂包装数量:50

st产品

stps0520m st stps130a st stps125u st stps0520z st stps130u st stps140a ststps0540z st stps140u st stps140z st stps10150ct st stps1545cg st stps1545ct ststps1045b st stps1545ct st stps1545d ststps1045d st stps15h100cb st stps15h100cb st stps10l25d st stps15l25d st stps15l45cb st stps10l40ct st stps16045tv st stps160a ststps10l60d st stps160h100tv st stps160u ststps1100u st stps16150ct st stps16h100cg ststps1150 st stps16l40ct st stps20h100cf ststps20h100ct st stps20h100cg st stps20l15d ststps20h100ct st stps20l15g st stps20l25ct ststps12045tv st stps20l40cf st stps20l40ct ststps120m st stps20l45cg st stps20l60ct ststps1h100u st stps24045tv st stps30150ct st stps2150a st stps2l60a st stps30150cw ststps1l30a st stps2l40u st stps2l30a ststps3045cg st stps3045ct st stps3045cw ststps3045cg st stps30h100cw st stps30l30cg ststps3045g st stps30l30ct st stps30l60cw ststps1l30u st stps30l45ct st stps30l40cw ststps1l40a st stps30l40cw st stps30l40ct ststps1l40m st stps30l40cg st stps3l00b ststps1l40u st stps340u st stps360b ststps1l60a st stps3l25s st stps3l60q ststps2030ct st stps340s st stps340b ststps2045cf st stps3l50u st stps3l60s ststps2045ct st stps60l45cw st stps60l40cw ststps2060ct st stps60l30cw st stps6045cw ststps2h100a st stps6045cp st stps5l25b ststps2h100u st stps5h100b st stps4l160cg ststps2l25u st stps4l145cg st stps4l130cg ststps4045cp st stps4l1h100ct st stps4l1h100cg ststps4045cw st stps640cb st stps660cb ststps40l15ct st stps745d st stps80h100cy ststps40l15cw st stps8h100d st stps8l30b ststps80h100tv st stps40l45cw st stps40l45ct ststps40l40ct st stps40l40cw st ...

st系列产品,包括二三极管,场效应管,ic.

质量

全新原装,环保无铅;散新拆机包测,质量问题包退换.

公司地址

我所在位置 (标题+图片)

联系方式

联系地址：广东省深圳市福田区华强三店3a132(佳和大厦)

联系电话：13410377061

传真号码：86 0755 82894329 腾讯qq：838205202 阿里旺旺：hchic

公司简介

我们的公司：深圳市福田区宏诚辉电子商行专业代理、分销进口原装世界知名品牌单片机、集成电路ic、二三极管、电阻电容和模块，主要产品有：atmel、nxp/phi、st、ti、on、ad、intersil、torex、samsun、ns、国巨、厚声等品牌，并有一定渠道订购偏冷门和停产ic。我司还与一些代理商建立了良好的合作关系，在国内也有不少国内工厂的支持，因此我司接受批量订购，价格优惠。我们的优势：我们的优势，除了能为客户向工厂提供订货的服务外，本司在光耦、模块、74系列、max、at等产品上货源充足，价格有一定优势。我们的价值观：成就客户—我们致力于每位客户的满意和成功。诚信正直—我们秉持信任、诚实和富有责任感，无论是对内部还是外部。达成双赢—我们除了尽量满足客户的需求，更主要的是达到双赢，为客户的利益着想，达到共同发展。我们的诚信：深圳宏诚辉电子商行实力雄厚，重信用

、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。我司还为工厂、外贸客户提供专业的配套服务，希望与各新老客户建立长期的合作关系，谢谢!

本产品的品牌是ST/意法，型号是BTA08-600SW，控制方式是双向，极数是三极，封装材料是金属封装，封装外形是平板形，关断速度是普通，散热功能是带散热片，频率特性是中频，功率特性是中功率，额定正向平均电流是1（A），控制极触发电流是10MA（mA），最大稳定工作电流是8A（A），反向重复峰值电压是600V（V）