

高清行车记录仪（ZM-Z6），行车记录仪，智敏高清行车记录仪

产品名称	高清行车记录仪（ZM-Z6），行车记录仪，智敏高清行车记录仪
公司名称	北京智敏科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	类型:车辆事故记录仪 品牌:智敏
公司地址	中国 北京 北京市朝阳区 北苑路170号院7号楼16层
联系电话	86-010-64814578-813 18901358398

产品详情

高清行车记录仪（zm-z6）

1.1 功能

全高清摄像头(1920x1080 @ 30fps) 2.4" lcd彩色显示器 广角镜头 用在弱光环境的高功率led 运动侦测 用在碰撞侦测的自动紧急摄像。支持sdhc，可以到32gb。

1.2 包装清单

以下为包装清单。如果有任何遗漏或损坏项目，请立即联系您的经销商。

车载记录仪	托架	汽车适配器
快速入门手册	视频电缆线	usb线

1.3 产品概要

编号	项目	编号	项目
1	托架插孔	9	重置按钮
2	记忆卡插槽	10	广角镜
3	电源按钮	11	扬声器
4	托架插孔	12	lcd屏幕
5	麦克风	13	向上按钮()
6	返回按钮()	14	向下按钮()
7	usb接头	15	输入按钮()
8	hdmi接头	16	led灯

1.4 技术参数：

项目	说明
影像传感器	1/3.2" cmos传感器
有效像素	2592 (h) x 1944 (v)

保存媒体	支持sd(hc),可达32gb级4或以上
lcd屏幕	2.4 " lcd彩色tft (112k像素)
镜头	广角固定焦距镜头 f2.8, f=3.0mm
对焦范围	1.5m~无限
图像文件	图像分辨率: full hd (1920 x 1080), 30fps hd (1280 x 720), 30fps 格式化:.mov (h.264+adpcm codec)
静态影像(快照)	图像分辨率:5m (2592 x 1944) 格式化: dcf (jpeg, exif:2.2)
快门	电子快门 自动:1/2 ~1/2000 sec.
g-感应器	3-axis g-force传感器
iso	自动
白平衡	自动
对焦辅助灯	是
麦克风	是
扬声器	是

界面	mini usb, mini c type hdmi
电池	内建470mah li-polymer可充电型
操作温度	0 ° ~ 50 ° c
操作湿度	20 ~ 70% rh
保存温度	-20 ° ~ 80 ° c
尺寸	67.5 x 62 x 30.5 mm
重量	约85g

本产品的加工定制是是，类型是车辆事故记录仪，品牌是智敏，型号是zm-z6，外形尺寸是50*50