

正规授权CEM华盛昌DT-619多功能风速仪风量风温温差式风速仪

产品名称	正规授权CEM华盛昌DT-619多功能风速仪风量风温温差式风速仪
公司名称	深圳市源恒通科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:CEM/华盛昌 型号:DT-619
公司地址	中国广东深圳宝安区石岩街道园岭社区
联系电话	0755-27358803 15875598924

产品详情

正规授权cem华盛昌dt-619多功能风速仪风量风温温差式风速仪

【简介】

cem推出的dt-619温差式风速仪用于测量风速，空气流量(体积)和温度。大而易于读数的液晶显示包括了第一显示和第二显示，另外还有许多的功能显示。该仪表进行了全面的航海测试，和调试，可以提供可靠的持久地使用。

【产品结构】

【特点】

风速测量（单孔）风速平均模式空气流量测量（cmm/cfm）空气流量平均模式数据保持（风速/空气流量）最大值/最小值/平均值（风速/空气流量）自动关机

电路：采用高速集成mcu

显示器: lcd双显示，4位数字显示

取样：约1秒取样一次

传感器：风速传感器采用超低摩擦轴承

温度感应器：ntc型高精度热敏电阻

自动电源关闭：为了延长电池使用寿命，20分钟以后仪表自动关闭。

操作温度：32 ° f to 122 ° f (0 ° c to 50 ° c)

存储温度：14 to 140of (-10 to 60oc)

操作湿度：<80% rh

存储湿度：<80% rh

操作高度：最大值为2000米(7000英尺)

电池型号: : 9v (型号：neda 1604)

电池寿命：约80个小时(如背光持续工作，电池寿命将会缩短。)

电池容量：约8.3毫安直流

重量：725g (包括电池和风扇在内)

尺寸；风速仪: 178 x 74 x 33mm

风扇: 70mm (直径)

【技术指标】

风速	量程	分辨率	精度
m/s (米/秒)	0.40 - 30.00 m/s	0.01 m/s	± (3% + 0.20 m/s)
km/h (千米/小时)	1.4 - 108.0 km/h	0.1 km/h	± (3% + 0.8 km/hr)
ft/min (英尺/分钟)	80 – 5900 ft/min	1 ft/min	± (3% + 40 ft/m)
mph (哩/小时)	0.9 – 67.0 mph	0.1 mph	± (3% + 0.4 mph)
knots (海上时速)	0.8 to 58.0 knots	0.1 knots	± (3% + 0.4 knots)
空气流量	量程	分辨率	面积
cmm (cubic meters/min)	0-999900 m3/min	0.001 to 100	0.000 to 999.9m2
cfm (cubic ft/min)	0-999900 ft3/min	0.001 to 100	0.000 to 999.9ft2
空气温度	量程	分辨率	精度
	32 - 122 ° f (0 - 50 ° c)	0.1 ° f/c	4.0 ° f (2.0 ° c)

【应用】

【包装说明】

风速仪*1 中文说明书*1 保修卡*1 9v电池

*1 帆布袋*1 彩盒*1

dt-619 《原装全新》《现货》实物实拍：

dt619香港cem风速仪dt-619风量风温风速表dt 619数字风速计 现货

cem产品授权代理证书：

正规授权cem华盛昌dt-619多功能风速仪风量风温温差式风速仪

本产品的加工定制是否，品牌是CEM/华盛昌，型号是DT-619，类型是数字式风速仪，测量范围是0.40-30.00，测量精度是0.01，测量对象是风的速度，分辨率是0.01，风速是0.40-30.00（m/s），尺寸是风速仪:178x74x33（mm），重量是7.25（kg），电源是9V，规格是DT-619