

# HG-315/1140隔离换向开关，HG-315换向开关，HG-315隔离开关

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | HG-315/1140隔离换向开关，HG-315换向开关，HG-315隔离开关 |
| 公司名称 | 乐清市巨鼎防爆电器有限公司                           |
| 价格   | 面议                                      |
| 规格参数 | 品牌:<br>型号:HG315<br>额定电压:1140 (V)        |
| 公司地址 | 温州乐清市柳市新桥工业区22号                         |
| 联系电话 | 86-057727868590 13588980756             |

## 产品详情

dh2-7-80隔离换向开关

供应dh2-7-80隔离换向开关 dh隔离换向开关 dh7隔离开关

|  |
|--|
|  |
|--|

### 产品参数说明

|       |                |       |          |
|-------|----------------|-------|----------|
| 产品名称： | dh2-7-80隔离换向开关 | 相关品牌： | likn     |
| 包装说明： | 暂无             | 产品规格： | dh2-7-80 |
| 运输说明： | 汽运             | 交货说明： | 暂无       |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

### 产品详细描述

**适用范围与用途** 本系列开关适用于交流50hz，电压至660v，电流至200a的电力电路中，在无负载情况下闭合和分断电路，也可在紧急情况带负荷分断电路。换向开关可在无负载情况下改变出线端相序，作可逆换之用，也可作隔离电路用。  
· dh2-7-80隔离换向开关 型号及含义 · dh2-7-80隔离换向开关 主要技术参数型号、规格 额定电压(v) 额定电流(a) 额定功率(kw)  
操作方式 分断能力 重量(kg) dh2/7-80 660 80 50 人力操作 3le正反向三次

或6le正反各一次 1.7 dh2/7-120 660 120 50 3.75 dh2/7-200 660 200 50  
dh2-7-80隔离换向开关

## 隔离换向开关类

dh7-80、125、200隔离换向开关

hg-315隔离换向开关

ghk-315、400隔离换向开关

kgh-315、400隔离换向开关

gm3-250隔离换向开关

gm2-400隔离换向开关

hgz-300/1140型交流真空隔离换向开关

## 真空接触器类

ckj5-63、80、125、160、250、400、600、800、1000、1250/1104型交流真空接触器

ckj20-630、800、1000、1250a/1140真空接触器

cjz-200、300/1140型交流真空接触器

ckj-315/1140型交流真空接触器

## 真空断路器类

zn7-400/1140型低压交流真空断路器

zn20-500/1140型交流真空断路器

zk1-630/1140型交流真空断路器

## 真空开关管

zktj-63、80、125、160、250、400、600、200、300真空开关管

## 线圈类

ckj5-80、125、160、250、400、360真空接触器线圈

zn3-400失压线圈，zn3-400分励线圈，zn3-400真空断路器线圈，

zn7-400真空断路器线圈、

bkd9脱扣线圈

zk1-630主线圈

jcz5线圈

电动机综合保护器

jdb-80、120、225、250电动机综合保护器

zbx ( zz8l ) -2.5/4保护器

zbx ( zxz8 ) -2.5/4保护器

jy82-a保护器

abd-315、400保护器

abd8-315s保护器

本安型控制继电器

jhk-127-5d本安继电器

本产品的品牌是ALPS/阿尔卑斯，型号是HG315，额定电压是1140（V），额定电流是315（A），峰值耐受电流是315（A），产品认证是CCC