

# 水质多参数分析仪、DZS-706-B分析仪、检测溶解氧、温度、PH

产品名称	水质多参数分析仪、DZS-706-B分析仪、检测溶解氧、温度、PH
公司名称	北京新诺立华仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:DZS-706-B 检测项目:ph,溶解氧,温度
公司地址	北京市昌平区沙河镇昌平路99号C203(路庄桥西)
联系电话	13061918118 18801015117

## 产品详情

水质多参数分析仪、dzs-706-b分析仪、检测溶解氧、温度、ph、dzs-706b水质多参数分析仪

### 仪器功能

- 1.仪器可进行px/ph、orp、溶解氧、饱和度、温度的测量
- 2.采用lcd显示，中文操作界面
- 3.具有手动/自动温度补偿
- 4.支持零氧标定和满度校准
- 5.电导率测量时，自动切换频率，保证测量精度
- 6.具有断电保护功能

### 技术指标

型号	dzs-706-b
技术参数	
仪器级别	ph：0.01级；电导率：1.0级

测量参数	ph/px , 溶解氧 , 温度	
测量范围	ph/ px	( -2.00 ~ 20.00)ph/px
	orp	( -1999.9 ~ 1999.9 ) mv
	溶解氧	( 0.00 ~ 19.99 ) mg/l
	溶解氧饱和度	( 0.0 ~ 199.9 ) %
	响应时间  ( 溶解氧 )	45s ( 20 时90%响应 )
	离子浓度	(0 ~ 19990),单位ug/l、 mg/l、 g/l、 m ol/l、 mmol/l
	温度	(-5.0 ~ 105.0)
分辨率	ph/ px	0.01ph/px
	orp	0.1mv
	溶解氧	0.01mg/l
	溶解氧饱和度	0.10%
	温度	0.1
基本误差	ph/ px	± 0.01ph ± 1个字
	orp	± 0.1%fs
	溶解氧	± 0.30mg/l

	溶解氧饱和度	$\pm 10.0\%fs$
	温度	$\pm 0.3 \pm 1$ 个字
电源		直流通用电源(9v dc , 800ma)
机箱外型编号		wxs-a010-3
尺寸(mm) , 重量(kg)		280 × 215 × 93 , 1

本产品的品牌是LEICI/雷磁，型号是DZS-706-B，检测项目是ph,溶解氧,温度，类型是多参数水质分析仪，测量范围是 ( -2.00 ~ 20.00)pH/pX，测量精度是 $\pm 0.01pH \pm 1$ 个字，电源电压是9v，分辨率是0.01，适用行业是水厂化验室,疾控中心,其他，加工定制是否