

汽油发电机 电启动汽油发电机报价 汽油发电机

产品名称	汽油发电机 电启动汽油发电机报价 汽油发电机
公司名称	曲阜市宏鑫机械厂
价格	面议
规格参数	品牌:宏鑫 机组型号:HXFD-1kw
公司地址	山东曲阜市书院转盘路东200米
联系电话	86 0537 4917488 18553739378

产品详情

汽油发电机

曲阜宏鑫机械；孔芳 经理 电话 0537-4714866 qq号；2115960032手机号；13225471356

- 1.移动方便，电启动模式，启动快，效率高，经济实惠。
- 2.采用日本技术原装动力、纯铜电机
- 3.配有avr自动电压调节器
- 4.25升大容量油箱确保长时间工作，另配有发动机机油警告系统，还可以自动调节油门，按照用电量的程度耗油。
- 5.配有原装启动电池，万向车轮具有低震动移动方便等优点
- 6.配有特大消声器来降低噪音

技术参数

型号	900w-1千瓦	1.3-1.5千瓦	3千瓦	5千瓦	6千瓦
电压v	220v	220v	220v	220v	220v
频率(hz)	50-	50-60	50-60	50-60	50-60
额定功率kw	900-1kw	1.3-1.5	3.5	5.5	6.5
额定电流	3.8	8.3	(a)12	27	27

排量 (cc)	62.8	98	171	398	398
噪音水平 db	10	15	50	71	71
启动系统	反冲启动	反冲启动	反冲启动	反冲启动	反冲启动
发电机形式	4冲程风冷门顶置式汽油发电机	4冲程风冷门顶置式汽油发电机	4冲程风冷门顶置式汽油发电机	4冲程风冷门顶置式汽油发电机	4冲程风冷门顶置式汽油发电机
点火方式	tcl晶体管电子点火	无触点电子点火	tcl晶体管电子点火	tcl晶体管电子点火	tcl晶体管电子点火
油箱容量l	3	5	15	25	25
润滑油容量	0.2	0.38	0.6	0.9	0.9
外形尺寸mm	375*310*320	450*350*380	590*435*430	680*530*540	680*530*540
重量kg	19	24	42	74	75

使用小型发电机常用工具及注意事项

小型发电机的各个部件,既要有各自的结构特点,又要有相互的配合,组成一个整体的发电系统,才能保证安全正常地工作。因此,要操作使用机组,必须懂得它的基本结构特

点,认真阅读每台机组的使用说明书,掌握正确的操作使用方法,严格执行操作规程,才能使小型发电机正常发电,减少停机故障,延长使用寿命。必须强调,从事发电的工作人员应持有电力部门核发的电工执照,以确保安全。

一、使用小型发电机常用工具及注意事项

“工欲善其事,必先利其器”。在操作使用、保养拆装小型发电机时,工具使用是否正确,对工作的质量、机件和工具的使用寿命均有很大的影响。一般来说,每台小型发电机在出厂时都附有1套专用的随机工具和少量易损配件及使用说明书。

一般小型发电机专用随机工具有以下几个

1.起子

起子又称螺钉旋具、螺丝刀、改锥。主要用来旋动(旋紧或旋松)头部带一字或十字槽口的螺钉。其柄部常用木头、塑料、尼龙制成。使用时应注意刀口与螺钉头部沟槽适配,擦干净头部,垂直插入螺钉槽,加上适当压力,旋动柄部,防止滑出以免损坏沟槽。不得用起子当撬棍、凿子使用。刀口磨损后,应及时修磨。注意:有的起子柄部露出金属杆端,不可用于电工作业。

2.扳手

扳手是拧紧或拧松螺栓、螺母的常用工具。其规格式样繁多。

a.使用活动扳手时,应将受力较大的一侧置于固定扳口一方,不要使活动爪吃力,以免活动口滑脱或折断。

b.套筒扳手一般专用于拆装气缸盖螺栓和连杆螺栓;而火花塞专用的套筒扳手则专用于拆装小型汽油发电机火花塞。

3.钳子

常用的钳子有钢丝钳、尖嘴钳、斜口钳、鲤鱼钳等。前三种均在柄上套有胶套,以便于带电操作。应注意不可用其剪粗硬钢丝,以免钳口损坏。胶柄也要保护好,手持有了裂缝的钳子带电作业时极易触电。

4.厚薄规

它是测量间隙的量具，又称塞尺。每一片都标有厚度的毫米数,如0.1,0.2,0.5mm等。调整气门、断电器白金触点、火花塞等间隙时,利用厚薄规能迅速准确地做好调整工作。厚薄规是调整间隙的依据,应保持清洁,用后擦净,抹上一层润滑油,以防生锈。

有时,为了方便地从事保养、维修工作,购置1盒32件装电信组套工具也是很有必要的。除常用的套筒扳手、内六角扳手、钳子、电烙铁外,其最大特点是能利用试电笔手柄作基部,与各种组合旋具相配套。再装上正反制动的棘爪头,方便地旋紧、旋松各种螺栓。

温馨提示：

购买机器前、请认真阅读卖方营业执照、税务登记证看是否是真正的生产厂家。

真正的生产厂家营业执照必须有“生产”两字，请广大客户不要上当受骗！！！！！！

免除了中间商，生产者直接与用户见面，简化了流通过程，缩短了流通时间实现了真正的厂家优惠价格。厂家地址：山东省曲阜市书院开发区！诚信提示：首付质量机器零配件需要更换的，公司除免费更换外，并承担配件包装、运输费用。有意需求

关于售后

我们视质量 信誉为生命，【诚信是质量的前提，质量是诚信的保证以诚信赢得市场，以质量铸造品牌。】有问题请致电：13225471356

曲阜宏鑫机械；孔芳 经理 电话 0537-4714866 qq号；2115960032手机号；13225471356

本产品的加工定制是是，品牌是宏鑫，机组型号是HXFD-1kw，频率是50-60（Hz），额定功率是3.5（kW），额定电压是12（V），相数是三相，发动机型号是4冲程，起动方式是电启动，输出电压是标准（V）