

# 小型PE型材生产线 PE45

产品名称	小型PE型材生产线 PE45
公司名称	张家港市丰诚机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:PE45 产品别名:PE型材生产线
公司地址	中国 江苏 苏州 张家港市 现代农业示范园通运北路16号
联系电话	0086 0512 58909898/58909833 13915711988

## 产品详情

sj45/28单螺杆挤出机 2.2

### 1)、机架

采用型钢及板材焊接而成,并经回应力处理,有较高的钢性,变形小。

### 2)、齿轮箱

产品设计采用zjb19009-88所规定的技术规范,齿轮和轴类零件采用高强度合金钢材质,齿轮精度高,齿面硬度好,在空心轴输出端配置有超规格的推力轴承,承受螺杆的后推力,轴承和油封等主要标准件皆采用国内优质产品,整机承载能力较高,传动平稳,噪音低,效率高。

a . 减速比:12.5:1

b . 输入功率:7.5kw

c . 采用硬齿面磨削齿轮,低噪高寿,

运行可靠

d . 强制油循环润滑系统

### 3)、料筒及螺杆

a . 料筒及螺杆材料均为38crmoala优

## 质氮化钢

b . 氮化层深度:0.4-0.7mm,

氮化硬度:螺杆850hv,料筒930hv

c . 螺杆直径:45mm

d . 螺杆结构：专用型

e . 长径比:l/d=28:1

f . 螺杆转速:10 ~ 90rpm

g . 螺杆螺棱表面粗糙度:0.4um

h . 料筒内表面粗糙度:0.4um

### 4)、加热系统(加热器)

a . 机筒采用3组加热器 ,

机头另备3区加热器

b . 加热电源:3-ac380v,50hz,

c . 加热器外覆不锈钢安全罩

### 5)、冷却装置

a . 机筒用5组离心风机冷却 , jf-150型/区

b . 风机电源:3-ac380v,50hz,

### 6)、主电机

a . 电机功率:7.5kw 型号y

b . 电机与主机一体安装 ,

运行稳定振动小

c . 电源:3-ac380v,50hz,

d . 电机同步转速 1500rpm

### 7)、产量：20kg ~ 40kg/h

### 8)、机头法兰:

a . 锻45#钢精加工而成,与机头装置内

## 六角螺栓联接

b. 表面发黑处理

9)、电气控制柜：

a.电气控制柜卧式电控柜，表面喷塑

处理，与挤出机一体安装美观紧促。

b.调速控制器:变频调速无级调速控制

c.温度控制区:全数字智能温控仪,

机身3区.机头3区

d.变频调速控制器：11 kw

e.电源:3-ac380v,50hz

本产品的品牌是丰诚机械，型号是PE45，产品别名是PE型材生产线，产品用途是PE制品生产，生产能力是20-40（kg/h），电动机功率是7.5（KW），重量是800（kg），成型方法是挤出成型，生产产品种类是其他，适用原料是PE，售后服务是整机保修一年，是否提供加工定制是是