

海达精雕 HD-4040-3D 立体玉雕机

产品名称	海达精雕 HD-4040-3D 立体玉雕机
公司名称	深圳市海达精雕科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:HD-4040-3D 主电机功率:1500 (kw)
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道南联社区爱南路265号
联系电话	0755-89610799 18129930981

产品详情

深圳市海达精雕科技有限公司

hd-4040-3d 数控立体玉雕机

玉石、翡翠、珠宝首饰及模具加工，可一次性加工完玉牌浮雕、挂件、摆件、印章、文字、提头、艺术造型、人物浮雕等，真正做到从构思到出产品只需几小时。“工欲善其事，必先利其器”，有了海达电脑玉雕机，从此不再需要专业的石刻培训就可以雕刻出复杂精美的文字及浮雕！

详情请与曾经理联系 181 2993 0981hd-4040-3d 立体玉雕机

你还在用声波做一些低产值的玉雕器件吗？你还在用电脑玉雕机加工一些超声波也能做的活吗？你现在还为了高档玉雕已付出的大量人工吗！！不，从现在起，海达精雕-高精度玉雕机给你最高的性价比，做最高产值的产品-----海达全铸铁高精度玉雕机

本产品是经过多次改进和创新的第三代高速精密电脑数控玉雕机，其内部结构针对玉雕行业作了专门的优化和设计，技术水平国内领先，其雕刻质量和效率领先于同类产品，更以其出色的性价比赢得了广大玉雕用户的青睐，衷心欢迎您选用我厂产品

采用数控机床专用进口方型直线导轨，滑块带预紧，刚性好，无间隙，全封闭机身，

有效收集渣屑，确保加工场地干净、整洁

采用进口高精度滚珠丝杠，雕刻底面光洁度好无刀痕

整体铸铁结构，刚性好，不抖动，长期使用保持高精度

主轴采用2200w变频水冷电机，进口部件，保证长期连续稳定工作，转速可达24000转，噪音小，精度高

采用进口电路芯片驱动控制，保证高可靠性

性能指标	tc-3025
平台尺寸	350mm × 280mm
雕刻范围	300mm × 250mm
z轴行程	60mm
进料高度	100mm
台面配置	铸铁

x、y、z运行配置	丝杆传动（台湾银泰c3级研磨丝杆）
导轨配置	20方轨（台湾上银p级直线导轨）
定位精度	± 0.02/300mm
主轴转速	0-24000(转/分)
x、y、z轴电机	品牌国产
运动控制	上海维宏控制系统
雕刻指令	g代码*、u00*、mmg*、nc
分辨率	0.002/脉冲
刀具直径	3.175mm、4mm、6mm
主轴功率	0.8kw水冷电机
机床电源	220v50hz ± 10(内置开关电源)
运动方式	底盘动

除易损件外，整机保修一年, 上门免费培训，包教包会

本产品的品牌是其他,海达精雕，型号是HD-4040-3D，主电机功率是1500（kw），运动方式是其他,数控，加工尺寸范围是300X250（mm），主轴转速范围是0-24000（rpm），控制方式是闭环控制，控制系统是KND，布局形式是立式，动力类型是电动，售后服务是一年保修