提供铜片插头,铜线,铝片加工(焊接加工)

产品名称	提供铜片插头,铜线,铝片加工(焊接加工)
公司名称	深圳市零零柒焊接技术有限公司
价格	面议
规格参数	加工种类: 加工方式:来料加工 加工设备:精密电子点焊机
公司地址	深圳市光明新区白花社区丽霖科技园厂房3号第二层
联系电话	13923782005

产品详情

插头焊接,电脑配件焊接,插座铜片焊接等等,各种电器和电脑的零件焊接加工。采用直流冷焊工艺,焊接不发热,无痕。

主要产品有:

- 1、电阻点焊机,对焊机,闪光对焊机,滚焊机,缝焊机
- 2、直缝自动氩弧焊接机,环缝自动氩弧焊接机
- 3、不锈钢水塔焊接机整套设备,水箱焊接机整套设备
- 4、玻璃锅盖钢带焊接机,储能式直流点焊机
- 5、油炸网篮滚焊机,丝网自动排焊机
- 6、精密电子点焊机,dc接头线点焊机,电子脚线点焊接焊机
- 7、手持移动式点焊机,无痕点焊机
- 8、其他专用自动化焊接设备及特殊焊接成型辅助设备
- 9、纯钨棒,钨铜,稀土铜,铬锆铜,镍铜等焊接电极材料

序号	产品型号	额定容量(kt	初级电压(v	空载电压范围(v	负载持续(%	焊接厚度(mm	主要用途(mr
		v)))))	

4 dn-125b 125 380 4.22-8.44 50 碳钢8+8 5 dn2-100 100 380 3.65-7.3 20 碳钢4+4 6 dn2-200 200 380 4.42-8.85 20 碳钢6+6 7 dn2-400 400 380 5.42-10.84 20 碳钢8+8 8 dn3-75 75 380 3.33-6.60 20 碳钢2+2 9 dn3-100 100 380 20 碳钢2.5+2.5 10 dn7-3 × 100 3 × 100 380 20 纵5-25钢筋横3 11 dn7-6 × 35 6 × 35 380 2.75-9.15 20 纵3-6钢筋横3 12 dr-100-1储 100j 220/380 5 (级) 20 不锈钢1+1黄。 13 dr-60sh储 600j 220 0-14.2 20 不锈钢1+1黄。 14 sdn-10 10 380 1.86-3.65 50 碳钢2+2 15 sdn-16 16 380 1.86-3.65 50 碳钢2+2 16 so212nt-5a 17 220/380 1.86-3.65 50 碳钢2+2 17 so232nt-5a 17 220/380 1.86-3.65 50 碳钢2+2	同1 可焊4+4以下7 铝板, 20+ 同3 可焊1.5+1.5以 铝板 可焊不锈钢3+ 可焊不锈钢6+ 系摇臂式单点 同8 4- 用于钢筋网成
4 dn-125b 125 380 4.22-8.44 50 碳钢8+8 5 dn2-100 100 380 3.65-7.3 20 碳钢4+4 6 dn2-200 200 380 4.42-8.85 20 碳钢6+6 7 dn2-400 400 380 5.42-10.84 20 碳钢8+8 8 dn3-75 75 380 3.33-6.60 20 碳钢2+2 9 dn3-100 100 380 20 碳钢2.5+2.5 10 dn7-3 × 100 3 × 100 380 20 纵5-25钢筋横3 12 dr-100-1储 100j 220/380 5 (级) 20 不锈钢1+1黄。 14 sdn-10 10 380 1.86-3.65 50 碳钢2+2 15 sdn-16 16 380 1.86-3.65 50 碳钢2+2 16 so212nt-5a 17 220/380 1.86-3.65 50 碳钢2+2 17 so232nt-5a 17 220/380 1.86-3.65 50 碳钢2+2	铝板 , 20+ 同3 可焊1.5+1.5以 铝板 可焊不锈钢3+ 可焊不锈钢6+ 系摇臂式单点 同8
5	可焊1.5+1.5以 铝板 可焊不锈钢3+ 可焊不锈钢6+ 系摇臂式单点 同8
66	铝板 可焊不锈钢3+ 可焊不锈钢6+ 系摇臂式单点 同8
7 dn2-400 400 380 5.42-10.84 20 碳钢8+8 8 dn3-75 75 380 3.33-6.60 20 碳钢2+2 9 dn3-100 100 380 20 碳钢2.5+2.5 10 dn7-3 × 100 3× 100 380 20 纵5-25钢筋横 12 dr-100-1储 100j 220/380 5 (级) 20 不锈钢0.5 13 dr-60sh储 600j 220 0-14.2 20 不锈钢1+1黄结 14 sdn-10 10 380 1.86-3.65 50 碳钢2+2 16 so212nt-5a 17 220/380 1.86-3.65 50 碳钢2+2 17 so232nt-5a 17 220/380 1.86-3.65 50 碳钢2+2	可焊不锈钢6+ 系摇臂式单点 同8
8	系摇臂式单点 同8
9 dn3-100 100 380 20 碳钢2.5+2.5 10 dn7-3×100 3×100 380 20 纵5-25钢筋横 12 dn7-6×35 6×35 380 2.75-9.15 20 纵3-6钢筋横 12 dr-100-1储 100j 220/380 5 (级) 20 不锈钢0.5 13 dr-60sh储 600j 220 0-14.2 20 不锈钢1+1黄 14 sdn-10 10 380 1.86-3.65 50 2根 0.53导约 15 sdn-16 16 380 1.86-3.65 50 碳钢2+2 16 so212nt-5a 17 220/380 1.86-3.65 50 碳钢2+2 17 so232nt-5a 17 220/380 1.86-3.65 50 碳钢2+2	同8
10 dn7-3 × 100 3 × 100 380 20 纵5-25钢筋横12 11 dn7-6 × 35 6 × 35 380 2.75-9.15 20 纵3-6钢筋横3 12 dr-100-1储	<u> </u>
12	4- 用于钢筋网成
12 dr-100-1储 file 100j 220/380 5 (级) 20 不锈钢0.5 13 dr-60sh储 file 600j 220 0-14.2 20 不锈钢1+1黄 14 sdn-10 10 380 1.86-3.65 50 2根 0.53导约 15 sdn-16 16 380 1.86-3.65 50 碳钢2+2 16 so212nt-5a 17 220/380 1.86-3.65 50 碳钢2+2 17 so232nt-5a 17 220/380 1.86-3.65 50 碳钢2+2	
能	3-8 焊接纵向钢筋
能	用于小型电器 不锈钢丝
15 sdn-16 16 380 1.86-3.65 50 碳钢2+2 16 so212nt-5a 17 220/380 1.86-3.65 50 碳钢2+2 17 so232nt-5a 17 220/380 1.86-3.65 50 碳钢2+2	铜 适用于纯金属 的焊接,供电 之用
16 so212nt-5a 17 220/380 1.86-3.65 50 碳钢2+2 17 so232nt-5a 17 220/380 1.86-3.65 50 碳钢2+2	浅 用于转子直径 焊接
17 so232nt-5a 17 220/380 1.86-3.65 50 碳钢2+2	可焊不锈钢1+ 和小型时晶体
	焊接不锈钢1+
18 so412nt-5a 31 220/380 2.5-4.6 50 碳钢4+4	焊接不锈钢1+
	焊接不锈钢2+
19	焊接不锈钢2+ 0,8a臂长800
20 so462 31 380 2.5-4.6 50 碳钢4+4	焊接不锈钢2+
21 c130sp-san 160 380 17.6-23 50 碳钢3+3	低碳钢3+3,信焊件,如汽车
22 c130fp-san 160 380 17.6-23 50 碳钢3+3	同21
	同21
24 p260cc-10a 152 380 4.52-9.04 50 碳钢0.4-6	不锈钢0.4-4铝 铍铜,适用多
25 p300dt1-a 247 380 1.82-7.29 50 碳钢6+6	不锈钢2.5+2.5

本产品的加工种类是来料加工,加工方式是来料加工,加工设备是精密电子点焊机,加工设备数量是60,生产线数量是5,日加工能力是10K,质量认证标准是ISO,无铅制造工艺是提供,发货期限是1