

好利牌自动A50气动送料器/送料机

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 好利牌自动A50气动送料器/送料机 |
| 公司名称 | 昆山市玉山镇维阳奇精密设备经营部 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 类型: 品牌:好利牌 动力类型:气动 |
| 公司地址 | 江苏 昆山市 合兴东路345号 |
| 联系电话 | 051288846319 18606263319 |

产品详情

简便的安装 本送料可以直接安装于模座上，只要固定两个螺丝就可完成安装工作。送料器的驱动由机械阀或远程控制的电子装置控制。精度 所有送料器均带有气动消振器，它可以在调整送料中获得最高的送料精度。全程小巧 除了所需气管外，本送料在不需外接任何其它零部件。

当使用安装于模座上的其它牌子的送料器时，模具与送料器的距离常常会引起送进材料的弯曲，易导致送料不准，冲压缺陷和模具损坏等问题。在送进薄材料时，安装于模座上的其它牌子的送料器由于上述原因而无法顺利的使用。好利牌送料品与众不同，它可直接安装于模具上，从而消除了上述的缺陷。加之我们送料器具有竞争性较好的价格，它可以让你能给每一台压力机配一台送料器。实际上，你只需将此送料器安装在模具上并调整好送料行程，它只需令您花上几分钟就可以完成，至此您就有了在任何时间都可以使用的自动加工机器。使用我们的送料器，您就可不再忍受所谓“万能送料器”所需的费时、费事的安装，调试工作，这种送料器时常给人以无法满足的结果。好利牌送料器提供给用户的明显优点：省时、安全、降低生产成本、低价。

| 型号 | 材料宽度 | 送料长度 | 材料厚度 | 气缸拉力 | 最高速度 | 普通型 |
|-------|------|------|------|------|------|-----|
| a 50 | 50 | 50 | 1.90 | 24 | 350 | |
| a 100 | 50 | 100 | 1.80 | 24 | 220 | |
| a 150 | 50 | 150 | 1.50 | 24 | 180 | |
| a 200 | 50 | 200 | 1.50 | 24 | 170 | |
| a 250 | 50 | 250 | 1.50 | 24 | 140 | |
| b 50 | 75 | 50 | 1.80 | 24 | 290 | |
| b 100 | 75 | 100 | 1.70 | 24 | 200 | |
| b 150 | 75 | 150 | 1.60 | 24 | 150 | |
| b 200 | 75 | 200 | 1.50 | 24 | 130 | |
| b 250 | 75 | 250 | 1.50 | 24 | 90 | |
| c 50 | 100 | 50 | 1.70 | 24 | 240 | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|-----|-----|------|-----|-----|----|
| c 100 | 100 | 100 | 1.50 | 24 | 150 | 中型 |
| c 150 | 100 | 150 | 1.50 | 24 | 120 | |
| c 200 | 100 | 200 | 1.50 | 24 | 100 | |
| c 250 | 100 | 250 | 1.50 | 24 | 80 | |
| bx50 | 75 | 50 | 2.20 | 41 | 260 | |
| bx100 | 75 | 100 | 2.00 | 41 | 180 | |
| bx150 | 75 | 150 | 2.00 | 41 | 150 | |
| bx200 | 75 | 200 | 1.80 | 41 | 120 | |
| bx250 | 75 | 250 | 1.70 | 41 | 90 | |
| cx50 | 100 | 50 | 2.00 | 41 | 240 | |
| cx100 | 100 | 100 | 1.80 | 41 | 170 | |
| cx150 | 100 | 150 | 1.80 | 41 | 140 | |
| cx200 | 100 | 200 | 1.60 | 41 | 110 | |
| cx250 | 100 | 250 | 1.60 | 41 | 90 | |
| dx50 | 150 | 50 | 2.00 | 41 | 230 | |
| dx100 | 150 | 100 | 2.00 | 41 | 160 | |
| dx150 | 150 | 150 | 2.00 | 41 | 130 | |
| dx200 | 150 | 200 | 1.50 | 41 | 100 | |
| dx250 | 150 | 250 | 1.50 | 41 | 80 | |
| sx50 | 205 | 50 | 1.50 | 82 | 250 | |
| sx100 | 205 | 100 | 1.30 | 82 | 180 | |
| sx150 | 205 | 150 | 1.10 | 82 | 150 | |
| sx200 | 205 | 200 | 1.00 | 82 | 140 | |
| sx250 | 205 | 250 | 1.00 | 82 | 100 | |
| zx50 | 305 | 50 | 1.40 | 82 | 230 | |
| zx100 | 305 | 100 | 1.20 | 82 | 160 | |
| zx150 | 305 | 150 | 1.00 | 82 | 130 | |
| zx200 | 305 | 200 | 1.00 | 82 | 110 | |
| zx250 | 305 | 250 | 1.00 | 82 | 90 | |
| p1 | 155 | 100 | 3.80 | 108 | 140 | 重型 |
| p2 | 155 | 200 | 3.50 | 108 | 120 | |
| p3 | 155 | 300 | 3.00 | 108 | 80 | |
| s1 | 205 | 100 | 3.00 | 108 | 130 | |
| s2 | 205 | 200 | 3.00 | 108 | 110 | |
| s3 | 205 | 300 | 3.00 | 108 | 70 | |
| z1 | 305 | 100 | 3.00 | 108 | 120 | |
| z2 | 305 | 200 | 3.00 | 108 | 95 | |
| z3 | 305 | 300 | 3.00 | 108 | 65 | |
| v1 | 460 | 100 | 3.00 | 216 | 120 | |
| v2 | 460 | 200 | 2.50 | 216 | 100 | |
| v3 | 460 | 300 | 2.50 | 216 | 80 | |
| v4 | 460 | 400 | 2.50 | 216 | 65 | |
| k1 | 610 | 100 | 2.50 | 216 | 110 | |
| k2 | 610 | 200 | 2.50 | 216 | 95 | |
| k3 | 610 | 300 | 2.00 | 216 | 75 | |
| k4 | 610 | 400 | 2.00 | 2 | | |

本产品的类型是高速冲床，品牌是好利牌，动力类型是气动，型号是A50，公称压力是500（kn），滑块

行程是400 (mm) ，控制形式是数控，布局形式是卧式，适用行业是轻工，作用对象材质是金属，产品类型是全新，是否提供加工定制是是