无纺布中效过滤袋 除尘过滤袋 中效袋式过滤器 空气过滤袋

产品名称	无纺布中效过滤袋 除尘过滤袋 中效袋式过滤器 空气过滤袋
公司名称	深圳市宝安区松岗宏达环保器材厂
价格	面议
规格参数	材质: 适用范围:空调,风机,烤漆房,过滤器 用途:空气过滤
公司地址	广东广州市白云区广州办事处
联系电话	86 020 36527007 15989271943

产品详情

产品特性/参数

袋式中效过滤器产品特性:

袋式中效过滤器以其独特的袋式结构,确保气流均衡地充满整个袋子。独特的热熔技术可以防止袋子之间过于力并使容尘量达到最大。起加固作用的"袋子支撑格栅"可以防止过滤器在极差的工作环境下收缩或弯曲变形的中效过滤,在潮湿、高气流和尘埃负载量大的环境下使用。袋式过滤器上市后,他们在制药、汽车及食品制通风系统中的应用,都成功地证明了他们以其价值及性能提升了行业标准。本公司有各种级别的中效滤料可供环境来选择不同的滤料和尺寸,以保证过滤系统的有效运行。

袋式中效过滤器用途:

袋式中效过滤器适用于精密无尘室(clean room)之二级过滤,高效过滤器之前置过滤。

(40-45%) 桔色、主要用于商业大楼、剧院、车站、航空站;

(60-65%)绿色、主要用于喷漆车室、学校、计算机房;

(80-85%) 粉红色、石化工业,塑料工业,制药厂,食品厂,涂装厂,电子厂,医院,实验室;

(90-95%)黄色、精密电子工业,国防工厂,无菌室,无菌厂房。

可按客户要求订做各种非标尺寸!

技术参数:

规格	滤速(m/s)	颜色	计重效率(%)			阻力	容尘量
			0.5 µ m	1 µ m	2 µ m		
型号						(pa)	(g/m2)
hd-45a	0.4	桔色	30	60	72	40	170
hd-65a	0.3	绿色	35	85	90	50	150
hd-85a	0.15	粉红	42	90	95	55	120
hd-90a	0.1	浅黄	90	95	100	65	110
hd-95a	0.1	白色	92	98	100	70	110

注:可按用户具体要求定做。

产品图片

物流/快递说明

因商品体积较大,物流价格各地有异,路途长远不同,且不同物流公司的计算单价也不相同,此商品不含运费 服人员联系或者拨打销售热线,谈好邮资在行付款。

1.广东省内发快递(送货上门)或货运到当地货运站。

2.广东省外, 因体积较大, 优先选择物流, 发至市一级城市货运站。 联系方式

联系人: 李先生

联系地址:广东省广州市白云区太和镇

联系电话:15989271943 座机电话:020-36527007

腾讯qq:983850978

阿里旺旺:空气过滤设备厂家

公司简介

专业生产:过滤棉、空气过滤棉、烤漆房过滤棉、喷漆房过滤棉、初效过滤棉、粗效过滤棉、进风口过滤棉、过滤棉、漆雾毡、阻漆网、卷帘、不织布、无纺布、海绵、喷胶棉、防火棉、树脂棉、过滤器、初效过滤器、高温过滤器、纸框过滤器、板式过滤器、中效过滤器、高效过滤器、hepa、有隔板高效过滤器、亚高效过滤器口、过滤袋、初效过滤袋、中效过滤袋、过滤网、空调过滤网、金属过滤网、尼龙网、过滤纸、油漆过滤纸、颗粒活性炭、活性炭布、活性炭过滤棉等产品。 注:可根据客户要求定制不同规格产品!

本产品的材质是无纺布,适用范围是空调,风机,烤漆房,过滤器,用途是空气过滤,类型是中效,适用对象是空气,品牌是hd,过滤精度是 $0.3(\mu m)$,过滤面积是20(m2),性能是耐酸,耐碱,型号是hd-vd,规格是592*592