

# 吊染机 强业吊染机 120件吊染机 吊染机

产品名称	吊染机 强业吊染机 120件吊染机 吊染机
公司名称	中山市博特机械厂
价格	面议
规格参数	产品用途:染 适用范围:工业用
公司地址	中国 广东 中山 石岐区湖滨北路51号地下第5、6卡
联系电话	86 0760 86996032 13232551358

## 产品详情

成衣染色机特点：

缸身以优质耐腐 不锈钢制造，坚固耐用；

适用于各种针对纤维物的染整处理；

采用无段变速，速度可自行调节，不损伤衣物；

主缸底部装有直接，间接加热两种方式，热效高；

占地面小，操作容易。

型号model	载量loading capacity			总功率total power	外型尺寸overall dimension	重量weight
	kg	lb	kw			
crg-10	4.5	10	0.18	1070 × 870 × 1070	130	
crg-30	14	30	0.37	1450 × 1050 × 1150	200	
crg-50	23	50	0.75	1680 × 1200 × 1300	265	
crg-100	45	100	0.75	2040 × 1530 × 1580	430	
crg-200	90	200	1.1	2520 × 1830 × 1860	620	
crg-400	185	400	1.5	2900 × 2190 × 2210	920	
crg-500	275	500	2.2	3210 × 2190 × 2210	1100	

适用于染多色产品，色彩光泽，颜色深浅过渡自然。升降运作全部自动，设定时间自动停止，节省人力。缸内液体由泵作循环流动，使染液均匀。换用绞纱框架，还能做绞纱的吊染处理。

主要产品有隧道烘房 免烫定型机 牛仔定型机 猫须定型机  
 大型水洗机 大型水洗设备 工业洗涤设备 大型洗涤设备 工业洗衣机 大型工业洗衣机 砂洗设备  
 大型洗水机械 水洗机 树脂猫须吹干机 圆猫须机 树脂猫须压皱机 马骝机 手擦磨砂机 快速干板机  
 成衣染色机 服装增码机 猫须烫台 猫须喷砂机 脱水机 烘干机 焗炉 免烫焗炉  
 牛仔定型焗炉及配件和耗材辅料等。

本公司生产之热能干衣机是通过热交换器将物体烘干，具现代化先进水平。对棉麻、尼龙、丝绸等纺织物及皮革、乳胶等干燥处理尤为理想。本干衣机不受自然气候限制，无需大面积晒场，节省劳动力，烘干速度快，是高级酒店、宾馆、医院、工矿企业、漂染、乳胶、洗衣等行业不可缺少之理想设备，对有关事业单位提高服务素质，发展业务，将有意想不到的帮助。诚意推荐用户单位用本烘干机，并征求用户宝贵意见。型衣物摇粒机是在干衣机的基础上研制开发的产品。机内特设有喷蒸汽装置。起粒效果好，由先进的全自动电气系统控制，操作方便，是衣物起粒的理想设备。

洗涤烘干机要技术参数	型号	gdt-200	gdt-150	
	滚筒规格	1400 × 1070	1150 × 970	
	滚筒转速	28r/min	32r/min	
	滚筒容量	90kg	68kg	
	额定蒸汽压力	0.4-0.8mpa	0.4-0.8mpa	
	主动电机	2.2kw	1.1kw	
	排气电机	2.2kw	1.5kw	
	加热方式	蒸汽	蒸汽	
	外形尺寸(长 × 宽 × 高)mm	1800 × 1530 × 2500	1600 × 1250 × 2280	157
	整机重量	650kg	550kg	

博特洗衣机系列：

内胆、外壳采用优质不锈钢，耐腐蚀性能高。设计合理，运转平稳，使用寿命长。br  
 自动定时，洗涤容量大，效率高。br 噪音低，振动小。br  
 自动洗衣机分厢体式和桥架式两种结构，可供用户选择。br  
 适用于洗涤棉、麻、毛、化纤、人造革等服装、织物的洗涤和漂染的设备。

工业洗衣机技术参数：

型号	最大洗涤量(kg)	转筒尺寸(mm)	转速(r/min)	功率(kw)	蒸汽压力(mpa)	外行尺寸(m)	整机重量(kg)
xgp10	15	500 × 600	35	0.75	0.3-0.6	1100 × 850 × 1260	200
xgp20	20	550 × 700	35	0.75	0.3-0.6	1250 × 940 × 1380	300
xgp30	30	700 × 800	33	1.1	0.3-0.6	1650 × 1100 × 600	1450
xgp50	50	800 × 1000	33	1.5	0.3-0.6	2000 × 1300 × 800	1500
xgp80	80	950 × 1220	33	2.2	0.3-0.6	2050 × 1400 × 900	1800
xgp100	100	950 × 1420	33	3	0.3-0.6	2350 × 1400 × 1200	1900

xgp150	150	1080 × 1600	31	4	0.3-0.6	2500 × 1400 × 1500 2100
xgp200	200	1080 × 2000	31	5.5	0.3-0.6	2940 × 1480 × 1950 2100
xgp250	250	1200 × 2260	31	7.5	0.3-0.6	3140 × 1500 × 2300 2300
xgp300	300	1300 × 2260	29	11	0.3-0.6	3514 × 1850 × 2600 2300
xgp400	400	1460 × 2440	29	15	0.3-0.6	4200 × 2050 × 3400 2450

博特工业离心脱水机系列：一、工业离心脱水机用：工业离心脱水机是根据原国家纺工部统一标准设计，具有结构简单合理，效率高，磨损小，噪音低，安全可靠等优点。主要用于各种纺（针）织品、服装、化工原料、乳胶制品等洗涤后脱水甩干，产品广泛适用于纺织、印染、服装、宾馆、医院、化工及乳胶制品等企业单位。

## 二、工业离心脱水机系列的型号及主要技术参数：

型号规格技术参数	ss752-500	ss752-600	ss753-800	ss751-1000	ss754-1200
转鼓直径 (mm)	500	600	800	1000	1200
转鼓高度 (mm)	300	300	340	380	480
转鼓转速 (r/min)	960	960	910	900	700
电机功率 (kw)	1.5	2.2	4	5.5	7.5
最大容量 (kg)	25	45	80	130	220
外型尺寸 (mm)	1000 × 1000 × 650	1250 × 1250 × 700	1500 × 1500 × 800	1800 × 1800 × 900	2000 × 2000 × 1000
整机质量 (kg)	250	450	760	1100	1600

以上技术参数仅供参考，如有改动，恕不另行通知。

三、工业离心脱水机的结构特点：1、工业离心脱水机均为三足悬摆式结构，可有效减轻因转鼓内载重不平衡而在运转时产生的地脚振动。2、外壳和顶盖由优质不锈钢制作，笼底座，底盘均为铸铁材料，出水管在底盘下方。3、主轴采用优质钢材经过热处理精加工而成。4、传动部分采用三角胶带传动，由电机直接带动离心离式起步轮，可使机器缓步起动，逐步达到设计转速，以保证机器运转平稳。5、机器内有制动开合臂，制动性能好，能使机器迅速停转。

## 工业烘干机系列：

### 博特烘干机技术参数：

型号	最大容量(kg)	内筒尺寸(mm)	内筒转速(r/min)	功率(kw)	蒸汽压力(mpa)	电加热功率(kw)	外行尺寸(mm)	整
swa801-15	15	700 × 450	33	1.85	0.3-0.6	15	850 × 1100 × 1650	
swa801-20	20	800 × 450	33	1.85	0.3-0.6	18	1000 × 1100 × 1800	
swa801-30	30	1000 × 800	33	2.2	0.3-0.6	22	1120 × 1350 × 1850	
swa801-50	50	1140 × 1000	33	2.6	0.3-0.6	24	1280 × 1750 × 2100	
swa801-100-a	100	1320 × 1150	31	3.7	0.3-0.6	36	1500 × 1930 × 2300	

swa801-100-b	100	1320 × 1150	31	4.4	0.3-0.6	42	1500 × 1930 × 2300
swa801-120	120	1450 × 1100	31	4.4	0.3-0.6	42	1600 × 1900 × 2430
swa801-135	135	1600 × 1100	30	5.2	0.3-0.6	50	1760 × 1850 × 2600
swa801-150	150	1700 × 1150	30	6.0	0.3-0.6	50	1880 × 2050 × 2750

联系人：李保良先生

电话：86 0760 86996032

移动电话：13232551358

传真：86 0760 86996032

地址：中国广东中山市石岐区湖滨北路51号

公司主页：<http://www.botejixie.com>中山市博特机械厂位于洗涤机械服装工艺机械生产之都中山市。企业经过多年不懈努力和广大客户的信赖和鼎力支持，使企业不断发展壮大，积累了丰富的制造经验，成为集生产、经营、设计为一体的，拥有三十多名精干员工，总占地面积达3000多平方米的私营企业。主要产品有隧道烘房,手擦机,马骝机,衣服马骝机,衣服手擦机,卧式马骝机,手扫马骝机,卧式双腿马骝机,裙装马骝机,喷马骝机,机擦,喷砂机,吹板机,压皱机,压花机,烫台,猫须机,胶波,洗水球,棉球,胶球,泡沫球,增码机,拉长机,吊染机,染色机,免烫定型机,牛仔定型机,猫须定型机,大型水洗机,大型水洗设备,工业洗涤设备,大型洗涤设备,工业洗衣机,大型工业洗衣机,砂洗设备,大型洗水机械,水洗机,树脂猫须吹干机,圆猫须机,树脂猫须压皱机,马骝机,手擦磨砂机,快速干板机,成衣染色机,服装增码机,猫须烫台,猫须喷砂机,脱水机,烘干机,焗炉,免烫焗炉,牛仔定型焗炉及配件和耗材辅料等。适用于,洗水厂,服装工艺厂,砂洗厂,洗染厂,印染厂,制衣厂等.

本公司可以介绍高级技术人员到新开公司进行技术指导或工作

本产品的加工定制是是,产品用途是染,适用范围是工业用,适用对象是服装,产品类型是全新,品牌是强业,型号是BT-DR200,适用材质是牛仔,种类是染色,自动化程度是全自动,电源电压是380(V),额定功率是8.5(w),净重是500(Kg),外形尺寸(长\*宽\*高)是2100\*2600\*800(mm),规格是BT-DR200