

# 三线激光平仪 优质建筑 装璜水平仪

产品名称	三线激光平仪 优质建筑 装璜水平仪
公司名称	绍兴县柯桥兴月机电衡器店
价格	面议
规格参数	类型:镭射激光水平仪 品牌:DY
公司地址	中国 浙江 绍兴县 绍兴县柯桥鉴湖路625号
联系电话	86 0575 84214165 13157531891

## 产品详情

关于三线激光水平仪介绍

型号:ls-902

产品简介

- \* 采用自动安平（重力摆-磁阻尼）方式，使用方便、可靠。
- \* 采用波长为635nm的半导体激光器，激光线条清晰明亮。
- \* 可产生二条垂直线和一条水平线，带下对点。
- \* 可360°转动，便于精确找准目标。
- \* 可用于室内和室外。
- \* 带刻度盘，定位更准，操作更精确。

技术指标

水平精度：±1.5mm / 10m

垂直精度：±1.5mm / 5m

下对点精度：±1.5mm / 5m

自动安平范围：约  $\pm 3^\circ$

发射角度：垂直  $110^\circ$ ，水平  $120^\circ$

线激光波长：垂直和水平线4x635nm；下对点1x650nm

工作距离：室内工作半径约10m；采用探测器，工作半径不小于50m

激光射出功率：1mw以下（安全标准2级）

电源：4.5v（3节5号干电池）

连续工作时间：约8小时

工作温度： $-10 \sim +45$

尺寸：：90( )x180(h)mm

重量：1.5kg（含电池）

产品说明：1、采用摆锤式安平（磁阻尼），反应快捷。2、结构新颖，安平范围大，使用方便。3、采用波长为635nm的半导体激光器,激光线条清晰明亮。4、可产生二条相互正交的垂直线和一条水平线，含下对点。5、可 $360^\circ$ 转动，便于精确找准目标。6、可用于室内，也可用于室外。

7、自动安平和超范围自动报警功能8、配合接收器使用，有效距离达30米

9、三爪基座可收缩或展开，可调整支脚高度

10、有铅垂光束可移动对中心

11、可通过 5/8"螺纹配件与三脚架连接

12、升级版底座从工程塑料的改为金属底座的，还增加了微调功能，成本上升，现在这款性价比是非常高的一款了，推荐大家选购。

标配一：出厂标配

激光水平仪主机+铝合金箱子及背带+眼镜+普通5号电池3节(非充电)  
+使用说明书（内含保修卡、合格证）

升级配置：出厂标配+脚架

激光水平仪主机+铝合金箱子及背带+眼镜+普通5号电池3节(非充电)+1.2米三脚架+使用说明书（内含保修卡、合格证）1、将水平泡放置于底座之上，避免了出现水平泡因外壳变形而引发的水平泡不在中心位置。

本款产品主要特点:自动安平,超范围激光熄灭提示加声音报警,金属底盘,带微调功能,高稳定型产品,

应用行业:轻钢龙骨天花板施工 水电、空调、消防管路架设 隔间、门窗安装 大理石、地砖铺设  
木工装潢、高架地板施工 oa系列办公室、酒店整体施工 各项需要垂直线、水平线等相关工程均可使用

使用注意1、请勿拆卸激光投线仪2、小心使用仪器,避免重撞或剧烈震动3、请勿使用有机溶液擦拭机器  
4、仪器贮存在通风干燥的环境

本实体店拥有多名专业有学历的激光水平仪维修技师,所有产品的精度在发售前均经专业技师检测,合格后才会寄出。免除您一切后顾之忧。

#### 买家必读

- 1.本店实行薄利多销,已将利润降到最低,均不再议价.谢谢合作
- 2.因是实体店销售,请亲们拍前先询问掌柜是否有货,以避免不必要的麻烦。
- 3.快递公司送货上门时,请先打开检查物品是否完好,然后签收。如有损坏请拒收,及时打电话给我们,有我们和快递公司处理。货物损坏情况一定要在快递单上注明,让您在本店放心购买。如果未验货就签收,发现东西损坏,本店不承担赔偿责任。收到货后如无特殊情况请在24小时内确认到货并评价,如有问题请及时联系掌柜,请勿在未沟通的情况下就给中评或差评,否则本店将投诉其恶意评价。并视作放弃一切售后服务,敬请理解。
- 4 为了维护公平,合理的交易环境,与本店所进行的任何交易行为,均需遵守以上“买家必读”。您的出价表示您同意以上规则.

本产品的加工定制是否,类型是镭射激光水平仪,品牌是DY,型号是LS-902,激光波长是635nm (nm),精度是 $\pm 1\text{mm} / 5\text{m}$ ,电源是4.5V (3节5号干电池),外形尺寸是90( )x180(H)mm,重量是1.5Kg (含电池)