

汽车线束保护网 光纤线束保护套

产品名称	汽车线束保护网 光纤线束保护套
公司名称	昆山骏鼎达电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:jdd 型号:2-155MM
公司地址	昆山开发区六时泾路109号2号房
联系电话	0512-86169773 15281816060

产品详情

尼龙66伸缩网管(pa)产品分类：**普通伸缩网管**

产品简介：尼龙66伸缩网管pa采用尼龙66单丝编织而成，具有优良的耐磨性、耐腐蚀性、柔软性。产品应用：产品广泛应用于军工、汽车、航空等领域，用于保护线束，胶管，管材等部件。订购热线：0755-33666001

根目录：材质：尼龙66工作温度：-60 -+160 熔点：256±5 阻燃等级：vw-1标准颜色：黑色、灰色裁切工具：热切刀认证：rohs起始收缩温度：完全收缩温度：收缩比率：

产品参数

尺寸规格					
折径(w)		型号	伸缩范围 (mm)		包装(l)
英寸	mm		最小.(i)	最大.(o)	
1/8"	3	pa-003	1	6	1000 m/卷
1/4"	6	pa-006	3	9	500 m/卷
5/16"	8	pa-008	5	16	350 m/卷
3/8"	10	pa-010	7	19	350 m/卷
1/2"	12	pa-012	8	24	300 m/卷
5/8"	16	pa-016	10	27	250 m/卷
3/4"	19	pa-019	14	30	200 m/卷
1"	25	pa-025	18	35	200 m/卷
1 1/4"	30	pa-032	20	50	150 m/卷
1 1/2"	40	pa-038	30	60	100 m/卷
1 3/4"	45	pa-045	35	75	100 m/卷
2"	50	pa-050	40	80	100 m/卷
2 1/2"	64	pa-064	45	105	100 m/卷
3"	76	pa-076	64	120	100 m/卷

单位：毫米

备注：

1、折径是指套管扁平宽度。

2、此网管具有伸缩性，以下尺寸视作一致：16mm=15mm,19mm=20mm,32mm=30mm,38mm
=40mm,51mm =50mm

3、特殊包装，特殊颜色等，可根据客户需求定制。

4、产品详细参数请以样品承认书为准。

本产品的加工定制是是，品牌是jdd，型号是2-155MM，防火等级是vw-1