

防火条 防烟条 防火膨胀密封条专业品质值得信赖

产品名称	防火条 防烟条 防火膨胀密封条专业品质值得信赖
公司名称	威县华凯橡塑制品科技有限公司
价格	面议
规格参数	材质: 作用:防火防烟密封 适用范围:汽车,冰箱,电器,集装箱,机柜
公司地址	威县常庄乡常庄村
联系电话	0319-137 3048 7868 15530967890

产品详情

掌柜推荐

防火膨胀密封条

8

防火膨胀密封条

8

防火膨胀密封条

8

防火膨胀密封条

8

防火膨胀密封条

8

防火膨胀密封条

8

防火膨胀密封条

8

防火膨胀密封条

8

柔性膨胀防火密封条，适用于钢质防火门、木质防火门的门架和门框上；防火窗、船、电梯领域也可以用。 ，既具有防火性能，又有密封的效果。产品外形和尺寸可根据客户需求订做，可塑性强，利用率高。

门窗防火膨胀密封条产品描述防火防烟膨胀密封条于受热时可迅速膨胀封闭门、窗缝隙，防止烟及热窜入，确合硅酸钠、玻纤、添加剂、环氧涂层2) 膨胀温度：起始膨胀温度199 ，主体膨胀温度347 ；温升至980 并化；3) 热量和火焰及其性能：门安装密封件的左、右及上侧缝隙处无明显漏烟，在一定时间内（长达120分钟能。反应温度低，反应时间短就开始膨胀，线性膨胀倍数大于等于原膨胀体厚度的3倍；120 ° c就能产生显著的能相结合，达到隔热和噪音隔离，将防火板材作为“遇火膨胀的建筑材料”应用在防火建筑构件中已通过德国4) 耐环境能力：在室温、90湿度条件下放置120天膨胀倍率不变。防火膨胀密封条膨胀最多可达25倍，具有完温、湿度等外在因素影响的特性，还可抗臭氧即使在水中也保持其性能不变。未发生火灾时起密封和防尘隔音火膨胀材料立即开始膨胀，且随着温度的上升不断膨胀，有效将门框和门扇的缝隙封堵，达到防火完整性和隔可按防火门尺寸要求裁剪，以减少浪费，降低生产成本。

规格型号如下(单位mm):10*2 11*2 12*2 13*2 14*2 15*2 16*217*2 18*2 19*2 20*2 21*2 22*2 23*224*2 25*2 26*2 27*2 28*2 30*2可根据客户要求生产各种规格、型号的产品。欢迎新老客户联系洽谈业务。产品分为红、黑、灰等各种颜色、自粘系列密封条胶带分为：普通胶带（白色）、网格胶带（黄色）、泡棉胶带（红色）

河北威县华凯橡塑制品科技有限公司成立于1998年，作为全国优秀的密封产品和防火产品的制造商，公司拥有专业的专家设计队伍和先进的生产设备及检测仪器。采用国际先进的技术和生产工艺，不断研究和开发适合不同客户的需求。在国内处于领先水平，为全国最大生产企业之一。公司已获得国际质量标准iso9001：2000认证。同时产品远销国外。

河北威县华凯是防火膨胀密封条、机械专用密封条、汽车专用密封条、门窗密封条、三元乙丙密封条、pvc密封条、冷库门密封条、船用防火门密封条、高档门窗密封条等产品专业生产的公司。在20000平方的生产基地，拥有1000吨的原料，可生产出满足于各种客户需求的无可比拟的密封产品。为了保持在本行业中的领导地位，公司研发部门进行市场的预测，设备的更新、产品的开发和创新以及产品的检测。公司配备了大量的高端的生产设备和检测设施，保证了产品的高质量和超强的竞争力。

河北威县华凯将以诚信为企业立足之本，总经理韩剑帅欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

公司：威县华凯橡塑制品科技有限公司电话：0319-6395202手机：15530967890qq：68656088地址：河北省威县

本产品的材质是PVC，作用是防火防烟密封，适用范围是汽车,冰箱,电器,集装箱,机柜，性质是耐腐蚀,耐高温,耐高压,耐磨损,防火，是否进口是否，品牌是华凯，型号是多种，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，使用温度是600（ ）