

日本原装SIMCO FMX-003手持式静电场测试仪/离子测试仪

产品名称	日本原装SIMCO FMX-003手持式静电场测试仪/离子测试仪
公司名称	东莞市华添仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:手持式静电测试仪 品牌:SIMCO
公司地址	东莞市常平镇元江元管理区
联系电话	86-076981188119 13412063066

产品详情

产品介绍

产品信息产品名称：手持式静电测试仪产品品牌：日本日本原装simco产品型号：fmx-003 fmx-004

simco"fmx-003"新一代静电场测量表,在原"fmx-002"表基础上添加更多新的技术元素!!! fmx-003是一非接触式手提静电场测试仪。可测范围在 $\pm 20\text{kv}$ （工作距离为1英寸，25mm）配置有2个led灯确保测量时离被测物体保持25mm。外壳为防静电材质，并有接地扣，确保测量结果可靠。该测试仪还附有可配离子平衡测量板，用于对 $\pm 200\text{v}$ 范围内的离子平衡度作周期性校验。

产品实拍图

产品特写图

产品包装图

simco fmx-003静电场测试仪简介simco"fmX-003"新一代静电场测量表,在原"fmX-002"表基础上添加更多新的技术元素!!! fmx-003是一非接触式手提静电场测试仪。可测范围在 $\pm 20\text{kv}$ （工作距离为1英寸，25mm）配置有2个led灯确保测量时离被测物体保持25mm。外壳为防静电材质，并有接地扣，确保测量结果可靠。该测试仪还附有可配离子平衡测量板，用于对 $\pm 200\text{v}$ 范围内的离子平衡度作周期性校验。simco fmx-003静电场测试仪详细参数

simco"fmX-003"新一代静电场测量表,在原"fmX-002"表基础上添加更多新的技术元素!!! fmx-003是一非接触式手提静电场测试仪。可测范围在 $\pm 20\text{kv}$ （工作距离为1英寸，25mm）配置有2个led灯确保测量时离被测物体保持25mm。外壳为防静电材质，并有接地扣，确保测量结果可靠。该测试仪还附有可配离子平衡测量板，用于对 $\pm 200\text{v}$ 范围内的离子平衡度作周期性校验。

特点 电池（4档）效能显示 条线图可显示电场极性及强弱
自控量程数字显示 多功能报警提示 闲置5分钟后自动关机
可配离子平衡测量板 配有聚乙烯包装盒，接地扣，电池。

fmX-003静电测试仪

外壳为防静电材质，并有接地扣，确保测量结果正确可靠，显示有数字和图形，清晰明朗。

1. 特性:液晶/电平显示检测数据，测试数据保持，数字清零显示，高/低档量程。

能有效检测esd工作场所设备，工作台面，工具的带静电电荷

2. 测试范围：

0 ~ $\pm 1.49\text{kv}$ (低电位) ； $\pm 1\text{kv}$ ~ $\pm 20\text{kv}$ (高电位)

环境测定范围：0 ~ $\pm 200\text{v}$ 离子平衡可测： $\pm(0-200\text{v})$

测定精度： $\pm 10\%$

分辨率：低范围精度为： $\pm 0.1\text{kv}$ ；高范围精度为： $\pm 1\text{kv}$ 。

3. 显示读数：左边青色显示，电压极性及读数，右边红色显示电压强弱图形及电压单位，电池电量

4. 输出：红色 lcd 显示正电荷、蓝色 lcd 显示负电荷

5. 测定距离：25mm ± 1mm 以内.

测量距离根据:esd - stm3.1-2000 Ionization 标准

6. 测定速度：1秒以内；lcd显示更新:每秒5次

7. 声响报警:开机/闲置自动关机/超出可测范围

自动关机:闲置约5分钟

8. 测定温度：10 -40 ，湿度60%以下

9. 电源：9v。

10. 尺寸：带电测定 165 × 25 × 115mm

11. 重量：200g

定制说明

为了让您快速顺利购买到适用的仪器仪表，请认真阅读的《规格表》。若在订购时需要发票的客户请说明,我们会在第一时间给您报含税价格.

购买须知

1. 因进口产品的特殊性,要按当时的汇率来计算价格，价格有所出入是正常的,望各买家理解.若为指定的品牌非质量问题一概不退换货。

2. 本公司所销售的产品是提供培训的,根据客户需要,本省内的客户我们可提供上门培训,外省的客户提供电话免费培训.

3. 本店所有商品不包运费，运费是买家提货自付的，由于顾客分布在全国各地，而各地的物流运费难

以统一，所以不能列明到达当地的实际物流运费，请予以理解

4. 由于物流运输公司不受我们控制，所以本店提供的到达时间仅供参考，具体以运输公司的实际情况为准，偶尔因物流等因素造成货物延误，超出参考时间，请通知我们，我们会积极配合查询。

5. 买家收到快递，物流包裹时，请首先当面（物流或快递工作人员的面）检验包裹外包装，并打开包裹，检查内容物，且无任何损坏时，才可签收您的包裹。如有损坏请物流公司或者快递出次相应证明，有什么事情问题请及时与我们联系，这样可以保障你我双方的利益，如果不检验签收后，收到货物再说有损坏问题我们不敢断定是运输路程还是用户自己损坏的，所以本公司一律不负责任！

本产品的加工定制是否，类型是手持式静电测试仪，品牌是SIMCO，型号是FMX-003，测量范围是1-20KV，精确度是正负10%，LCD显示更新是每5秒，重量是0.2（kg），外形尺寸是165*25*115（mm）