

电解电容100UF/50V8X12 现货热卖质量保证

产品名称	电解电容100UF/50V8X12 现货热卖质量保证
公司名称	深圳市福田区昌荣微电子商行
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:100UF/50V 介质材料:钽电解
公司地址	中国 广东 深圳 福田区 华强北街道新亚洲电子商场二期N1A157
联系电话	86 0755 82573450

产品详情

购买之前必看

??

??http://shop109499238.taobao.com????????????????????

由于阿里无法导入上万条产品库存，本站产品在不断的更新中 找不到的朋友请联系我们，客服将提前上架，感谢您的理解

产品说明

电容器通常简称其为电容，用字母c表示。定义1：电容器，顾名思义，是‘装电的容器’

生产流程

物流/快递说明

亲；省内的默认发龙邦，速尔 快递查询官网；龙邦；<http://www.lbex.com.cn>速尔；www.sure56.com【阿里无法加入外链。请自行复制到浏览器中打开

省外的默认发韵达，中通，申通【急用的朋友可以发顺风】偏远地区需要差价，<http://www.kuaidi100.com>

联系方式

联系地址：广东省深圳市福田区新亚洲电子商城二期一楼n1a157

联系电话：0755-82573450

企业邮箱：891991314@qq.com

腾讯qq：891991314 286321268

公司简介

??smd?????,????????????,ic????????????

?????????ll-34.ll-41.do-35.do-41.do214[a.b.c]

?????????sot-23.sot-223.sot-89.to-92.to-126

?????????0201?0402?0603?0805?1206?1210?1812?2010?2512?????????????????????..?p??a??b??c??d??e??v?
?

??

仓库一角

亲祝您生活愉快

本产品的品牌是Jwco，型号是100UF/50V，介质材料是钽电解，应用范围是高频消振，外形是圆柱形，功率特性是小功率，频率特性是高频，调节方式是固定，引线类型是同向引出线，允许偏差是±20（%），耐压值是100（V），等效串联电阻(ESR)是1（mΩ），标称容量是100（uF），损耗是0.001，额定电压是50（V），绝缘电阻是1（mΩ）