

# CP3001超声波测距仪 激光测距仪 手持式测距仪 卷尺测距仪1米

产品名称	CP3001超声波测距仪 激光测距仪 手持式测距仪 卷尺测距仪1米
公司名称	深圳市福田区鼎盛鑫荣电子商行
价格	面议
规格参数	类型:便携式激光测距仪 品牌:其他,其他,其他,中性
公司地址	深圳市福田区华强北高科德通讯市场3楼3C088
联系电话	86 0755 33097872 13751096863

## 产品详情

本公司全场为批发批量价格，产品图片，均为实物拍摄。但有些产品可能会随生产批次不一样，肯能会稍作改认。具体以实物为准！！

二：本店属于厂家直销生产经营的批发店铺，产品都有大量库存，70%的产品都是厂家的，20%是朋友厂生产。

三：购买多件商品的客户，请使用加入进货单购买。确认收货信息无误，方可付款！

四：收到货物时，如发现与订单不符，请在收到货24小时内在线旺旺联系本公司业务人员。

五：如有其他疑问，请在线使用旺旺联系业务人员/客服人员。联系方式往下看.....

本商铺所有产品皆支持混批！单个商品量大重优。具体以选购的商品为准。最低起订量，无限制！

1.直接网上提交订单下单付款。

2.客户可以直接打款到我公司银行帐户，款到发货。

3.可使用支付宝付款，我公司支付宝帐号：alw13751096863@126.com，注：支付宝交易可保证客户的资金安全

4：量大订购者，需提交部分定金，具体定金金额以下单协商为准。

中性包装，英语说明书

## 安装电池

您的测距仪要求12v (23a) 电池（不提供）供电。请按照以下步骤安装电池。1。将电池仓盖按箭头方向将其打开。2。将电池按照仓内指示的正负极 (+/-) 方向正确卡入电池仓内。3。重新装上盖子。4。当电池电量不足警示图标出现或测量仪停止正常工作时，请更换电池 正式操作

打开测距仪的开/关 按下“ read ”键，启动测距仪。如果30秒以内没有按任何一个键，测距仪将自动关机。进行测量时，按下“ read ”键，测距仪和被测量点之间的距离会显示在屏幕上。2。将测距仪底部平贴于墙上大约地板到天花板中间的垂直位置，并确保您的头或手不要挡在测距仪的前面。

注意事项：测量结果会持续显示约30秒（或者更长如果在这30秒内您按了其它键）。如果您尝试测量的距离低于2英尺（0.6米）或者高于60英尺（18米），屏幕上会出现“ error ”（错误）提示。

温度测量 该测量仪可以测量温度，同时按下按+/=和x/=键，可以显示当前摄氏度室温，按任意键可在摄氏度和华氏度之间切换。设置测量基准和测量单位 该测距仪的初始测量基准是测距仪的尾部，相应得屏幕上可以看到显示尾部的图标。要更改基准，再次，进入基准设置与测量单位切换界面，按下“ +/= ”键，测量基准转移到测距仪的头部。相应得屏幕上可以显示头部的图标。按“ +/= ”键，可以切换公英制。测距仪内部有一米卷尺 该测量仪内部有1米卷尺，可以拉出卷尺，按下机身后圆形按钮，可以收起卷尺。

温馨提示：某些类型的窗帘和百叶窗可能会吸收声波，造成测量结果不准确。如果是测量一间有窗帘的房间，请确保窗帘是关闭状态。到窗户的距离。另外，请确保窗户是关闭状态。如果在测距仪和被测量点之间有阻挡物，您得到的测量结果可能是根据声波从这些阻挡物反射回来而得出的，（如椅子，桌子以及其他表面粗糙的物体）而不是根据声波从真正的测量点反射回来的。如果您不确定测量结果是否正确，请稍微移动一下测距仪，然后再次测量。如果被测量点的表面不平整，或者是测量点不在同一平面上，您会得到一个错误的读数。如果发生这种情况，请确保被测量点的表面平整或到走廊的中间进行测量。

如果测量的距离超过60英尺（18米），可以选择站在该距离的中点往两头分别测试，然后将两个测试结果相加。要计算一个房间的面积和体积，首先测量其长度，然后按下“ x/= ”键，再测量其宽度，再按下“ x/= ”键，然后表示面积的数据将显示在屏幕上。再测量其高度，再次按下“ x/= ”键，然后表示体积的图标以及体积数据将显示在屏幕上。要计算面积和体积的总和，按下“ +/= ”键，然后再次测量，可以得出这两个数据相加结果。该结果可再按下“ +/= ”键，与下一个测得的数据相加。

## 多功能测量

该测量仪可以按+/=键相加多个测量结果，然后按x /=与测量另一个结果计算面积和体积。

## 数据删除

在测得结果或算得数据后，可同时按下按+/=和x/=键，将数据清除

## 规格

电源1x12v (23a) 测量数据单位英尺或米 精度0.5%+1位 (2-60英尺) 工作频率40khz的 工作温度32 至109.4  
测量范围2至60英尺 (0.55至18.288米) 产品带有1米皮卷尺 以上为绝大多数产品规格;个别产品可能会有所差异  
规格以后可能有变化，任何产品改动恕不另行通知。警告：该测距仪发射的是波长为650nm的可见激光。  
不要直视激光束，也不要将激光束指向他人眼睛。二级激光产品输出<1毫瓦 可在产品背面找到相应的标贴。

本店基本产品保修期为：3个月以上，一年以下。具体情况 看选购的商品为准。

如产品出现质量问题，没超出质保期内（非人为损坏的情况下），买家可以以累积的方式，等坏品累计到了10个，换好的产品可以再需要订货的时候再连同订购的货品一起发回去。（本公司不负责产品返修的来回运费，客户自理）

1.不同产品，都有相应的质保期，在质保期内如出现质量问题，非人为损坏的情况下，可以更换新的。（不影响使用而定）

2.如单次混批的产品出现严重质量问题，买家需要退货的，请尽量在收到货后的7天之内，与我司业务人员联系，不可退货。（退货的前提必须是产品外观和包装要保持完好、清洁，不得有损坏或磨损的迹象。）

3.产品本身没有质量问题的，属于人为损坏的，包装损破的，超过质保期的，一律不可退换货

快递方式：10公斤以内的，请尽量选择用快递方式发货。

快递默认发韵达快递，其他合作快递有：申通快递，圆通快递，中通快递，顺丰快递，信丰快递。邮政ems，广。我们根据您的地址，为您推荐快递！！

默认发韵达快递，资费参考如下：

运输方式	
运费	
运送到	每续重1kg

快递	8元(首1kg) 10元(首1kg) 10元(首1kg)	江浙沪,广东福建,安徽,湖北,湖南北京,天津,山东,河南,河北,广西,江西,	+4.
快递	12元(首1kg)	四川,贵州,山西,云南,重庆	+10
快递	15元(首1kg)	内蒙古,辽宁,海南,西藏,陕西,甘肃,青海,宁夏,新疆,吉林,黑龙江	+12
ems	20.0元	全国	+13

2：物流方式：10公斤以上的货物，请尽量选择用物流方式。我公司位于深圳市福田区华强北商业圈，附近有民治大道华通源物流园中心，物流园里各大物流基本都有，商家可以自选物流，或告知客服物流

地址和联系方式，确认可发后下单。

国内物流有德邦物流，佳吉物流，华宇物流，新邦物流，盛辉物流，祥乐物流，顺安捷，兴隆运通，三最物流，速速达物流，伟超捷物流，闽亮物流，大兴物流等。

台湾地区：推荐使用顺丰速递（30元/公斤），一路通国际快递（15元/公斤，时效2-3天到达）。香港地区：小。运费都采用到付，货到当地按实际运费付给运输公司。

有疑问或者不明白的地方，可添加以下联系方式：

企业qq：531222362

阿里旺旺：深圳鼎盛鑫荣电子

尊敬的各位顾客：购买我司产品时，请尊重我司财务制度与工作流程，谢谢配合！鼎盛鑫荣科技将竭诚为你

公司于2005年成立，主要研发、生产和代理销售电脑3c电脑配件产品，为市场提供最新、最优的计算机周边产品的制造、研发和贸易商，更是3c配件的咨询商和服务商。我们公司本着诚信为本的原则，在国内客户中拥有业务是企业发展的动力和源泉。公司自成立之日起，就以“服务为本”为经营宗旨。我们会为广大客户提供最佳服务。公司自创立以来，一直受到很多买家的青睐。成立之初是以生产批发贸易为主，为了满足不同客户的需求，设置了淘宝店铺。随着电子商务的逐渐成熟，公司经营模式已经由只生产批发贸易，扩展成为知名电子商务平台，1688，淘宝速卖通等，经营产品广受客户好评，在此公司感谢大家的信赖和支持，相信有您们的支持，

本产品的加工定制是是，类型是便携式激光测距仪，品牌是其他,其他,其他,中性，型号是CP3001，测量范围是18（m），测量精度是0.05（mm）（mm），适用范围是建筑装修房地产中介