

500W太阳能发电机组/家用太阳能发电系统价格 专业生产商畅销日本

产品名称	500W太阳能发电机组/家用太阳能发电系统价格 专业生产商畅销日本
公司名称	中山市古镇金朗日太阳能灯具营销部
价格	面议
规格参数	品牌:金朗日 型号:JLR-PE100
公司地址	中国 广东 中山市 广东中山市古镇新兴中路18号创展灯饰城3F03
联系电话	86 0760 87838059 13232573959

产品详情

太阳能静音发电机（多功能500w-b型）

该产品外观精致，节能环保，适合使用于外出探险、家居照明、草原牧区、野外作业农林山庄、海岛渔船、边防哨所等无电地区使用。

产品特点：1、太阳能发电机，无需油、汽、煤等燃料，直接吸取阳光变电源，不用花费一分钱，全面提升无电地区生活质量。2、采用150w单晶（多晶）高效率太阳能板，钢化玻璃铝边框压层，坚固实用。

3、发电机带数码电量检测功能，一目了然的数字电压表，让你随时知道用电状态，确保用电所需。

4、外配一个12v3w led铝合金节能灯（3wled节能灯=普通节能灯18w亮度，单个可连续使用180小时，适合安装于任何场所照明）并可按客

户要求增加配置太阳能专用风扇、太阳能专用抽水泵、led灯、吸顶灯具等。

5、傻瓜式输入输出装置，无需安装调试，简单操作，方便快捷。

6、全新设计电网互补功能（当电网停电时，系统自动识别转换使用太阳能发电，或先使用太阳能电，当太阳能没电了，自动转换使用电网电，可按

客户要求设计）让你24小时确保用电所需。

7、内置100ah大容量胶体免维护蓄电池，纯正弦波交流逆变转换器，外置ac220v开关插口，过充过放保护

装置和过载保护、高温保护、断路保

护等功能。

8、额定功率为500w（峰值功率600w），设计有12v+220v双路电压，适合vcd机、电视机、风扇、太阳能抽水泵（我司专业设计配套水泵，

2.5cm水管扬程5米）、台式电脑、笔记本、微波通信站、数据采集站、自动麻雀机、手机、数码产品充电等家庭小型电器使用。

9、太阳能家用发电机，静音无声、轻巧玲珑、防震防尘、绿色能源、环保健康，是无电地区的必备之品。

10、太阳能电池板15kg,发电机重30kg，包装15kg，总重量60kg。

11、发电机规格：550*450*300mm，彩盒:600*500*350mm。

12、电池板规格：1000*550*30mm，外箱：1005*550*65mm（2套装），以上均为出口中性包装。

13、不做垃圾产品，质量绝对有保证，可按客户要求设计不同功率不同款式的太阳能发电装置，本公司成熟产品最大可做到60kw系统。

14、技术参数

项目	参数
太阳能电池板	150wp*1pcs（多晶硅/单晶硅）
蓄电池	100ah*1pcs（铅酸免维护）
控制器	10a（pwm功率驱动和mcu电脑主控）
额定输出功率	ac500w
额定输出电压	dc12v+ac220v 10 ± v%
额定频率	50hz
输出波形	正弦波
输入电压	dc10.7v—21v
欠压保护	10.6v—11.6v
过压保护	14.8—16v
日最大发电量	1kwh
日最大储电量	0.9kh
日照充电时间	10h（峰值1000w/m ² ）
市电充电时间	15h
工作环境温度	-10 -45
总重量60kg	发电机30kg + 太阳能板15kg+ 包装15kg
外形尺寸	550*450*300mm
执行标准	gb/t2297-89 gb/t14007-92

15、使用时间（数据仅供参考，请按实际使用时间为准）

注意：不得使用超过500w以上的电器，如需使用500w以上的电器请选择本公司其他太阳能发电系统，有什么疑问或技术问题请来电沟通。

广东省中山市金朗日太阳能光伏技术有限公司

工厂地址：广东省中山市横栏镇穗丰工业区正信路5号

联系人：肖应春

电话86-0760-87838059 <http://jinlangri.1688.com>

传真86-0760-87899073 <http://www.jlr-solar.com>

手提86-015813192133 e-mail : jinlangri@163.com

qq : 1826853699 msn : jinlangri2009@hotmail.com

本产品的加工定制是是，品牌是金朗日，型号是JLR-PE100，输出频率是50（Hz），光电板功率是150（Wp），蓄电池容量是100（AH），主机输出容量是500（W），产品认证是CEROHS，输出电压是12+220（V）