

# 全新实图 HC-49S型 无源晶振 4.5MHz 直插两脚

产品名称	全新实图 HC-49S型 无源晶振 4.5MHz 直插两脚
公司名称	深圳市福田区赛格电子市场鑫源兴电子经营部
价格	面议
规格参数	品牌:TXC 型号:4.5MHz
公司地址	中国 广东 深圳市福田区 深圳市福田区中航路新亚洲电子商城N3A079
联系电话	86 0755 83380093 15920012325

## 产品详情

本公司诚接配套业务经营范围如下：二极管：1/2w、1w、2w、5w全系列稳压管、1n4148开关二极管、1n60检、整流管系列、肖特基系列。

三极管：to-92、to-92s、to-247，to-126、to-220,to-3p封装的系列大中小功率三极管。

集成电路ic：电源模块、电视机ic、音响ic、影碟机ic、录象机ic、电脑ic、电子琴ic、通信ic、照相机ic、遥控、音乐ic、温控ic、手表ic、电动玩具ic、其他集成电路。

直插电容：瓷片电容、高压电容、涤纶电容、电解电容、钽电解电容。

贴片电容：0402、0603、0805、1206、2512等封装。钽电容：a、b、c、d型号封装。直插电阻：1/8w、1/6w、w等直插电阻。（固定电阻器、可变电阻器、热敏电阻器、压敏电阻器、熔断电阻器、排电阻器）贴片电阻、等封装电阻。电感、磁珠、保险管、连接器，光电开关，接收发射头

等产品配套业务。

直插电感

工字电感 9\*12 330uh-1mh

压敏电阻

0.08

1.8

0.06

小型三极管 c2458  
现货供应

vp3082  
vp3062 vp301n

涤纶电容 2a224 现货供应  
一包500个

拍摄时用光、角度、显示器色彩偏差、等方面的差异，导致实物可能会与照片少许色差，最终颜色以实际商

当天付款，当天发货。

统一发货时间为下午5：00。

默认快递申通，中通。

深圳市鑫源兴电子华强北赛格广场 1a015

柜台模块系列，二三极管，电阻电容，集成电路等smd/dip各类电子元器件及配套服务电话/传真：0755-8368515920012325 林生qq：373 650 373e-mail：songqingdz@163.com

本公司诚接配套业务经营范围如下：二极管：1/2w、1w、2w、5w全系列稳压管、1n4148开关二极管、1n60检、整流管系列、肖特基系列。

三极管：to-92、to-92s、to-247，to-126、to-220,to-3p封装的系列大中小功率三极管。

集成电路ic：电源模块、电视机ic、音响ic、影碟机ic、录象机ic、电脑ic、电子琴ic、通信ic、照相机ic、遥控、音乐ic、温控ic、手表ic、电动玩具ic、其他集成电路。

直插电容：瓷片电容、高压电容、涤纶电容、电解电容、钽电解电容。

贴片电容：0402、0603、0805、1206、2512等封装。钽电容：a、b、c、d型号封装。直插电阻：1/8w、1/6w、w等直插电阻。（固定电阻器、可变电阻器、热敏电阻器、压敏电阻器、熔断电阻器、排电阻器）贴片电阻、等封装电阻。电感、磁珠、保险管、连接器，光电开关，接收发射头

等产品配套业务。

本产品的加工定制是否，品牌是TXC，型号是4.5MHz，种类是谐振器，标称频率是8MHz（MHz），调整频差是20PPM（MHz），温度频差是20PPM（MHz），总频差是20PPM（MHz），负载电容是12.5（pF），负载谐振电阻是30（ $\Omega$ ），激励电平是60（mW），基准温度是-40+85（ $^{\circ}\text{C}$ ），插入损耗是0（dB），阻带衰减是0（dB），输入阻抗是0（k $\Omega$ ），输出阻抗是0（k $\Omega$ ）