分体式红外人体感应开关 楼道感应开关 吸顶灯智能开关

产品名称	分体式红外人体感应开关 楼道感应开关 吸顶灯智能开关
公司名称	深圳市宝安区沙井祥顺灯具灯饰厂
价格	面议
规格参数	品牌:祥顺 型号:A008
公司地址	深圳市宝安区沙井街道和一北方永发科技园3栋2楼
联系电话	18689351829

产品详情

采购须知

首先感谢各位亲爱的商友对我们的关注与厚爱。我们将诚挚地给各位提供质优、实
能给淘友们带来满意、愉快的网购体验。为了避免购买灯具过程中发生不必要的麻
买前仔细阅读、了解我们的产品销售细则。如果有不明之处请随时与我们的客服联
尽地为您解答。

【图片拍摄】

所售灯具图片均实物拍摄,由于摄影器材,技术,角度,光线及电脑显示器各有不同等因素，可能造成图片一些色差
慎购买，以此类发生交易纠纷问题不能作为退货的理由！请大家谅解！

【发货时间】

买家拍下付款后48小时内发货.特殊情况(法定假日/订做/热销产品脱销等情况)会导致延迟发货.所以敬请买家拍
现货，以免耽误您的装修工期。谢谢！

【破损补发】

尽管我们的产品包装很结实，但由于因交付给第三方长途运输配送，所以有一定的风险，对灯具的挤压在所难
果在收到货时发现其中的灯罩或配件破损的话，请立即与我们联系并提供破损配件的照片，我们会免费快递好

我们会对我们的服务与产品负责.任何合理的问题我们都会给你满意的答复，出现问题了，我们还是愿意去解决

一切问题，如果彼此之间多一份冷静，坦诚和宽容，都试着换位思考一下，相信任何问题都会迎刃而解。

【运费说明】

买家可选预付或提付两种付款方式.a:预付是买家与卖家确定好邮费后,买家先将邮费付给本厂,由本厂代收付给快
家直接付款给快递公司.

【支付方式】 强烈推荐支付宝交易.安全 放心.无法使用支付宝的用户可联系本厂银行汇款.

【运输说明】 一般发货有两种途径：物流、快递

a:物流的优点是运费便宜，不足之处是时间稍慢一点以及要自己到货运场去提货；物流货到后会电话通知，请
后带收货人的身份证去提货。

b:快递的优点是运输速度快且送货上门，缺点是运费比较贵。所以发货如果不急的话一般建议发物流。快递原
）

【售后服务】 本厂承诺：二年免费质保。自购买之日起算，产品在正常使用下出现电器故障问题，可以免费
外），保修范围只限于维修或更换问题配件.

以下情况不能享受免费保修服务： a.电源使用不当，安装不当而造成的损坏； b.使用错误或不适当修理、改装
疏忽使用不适当配件而造成的损坏。 d.因其他意外而造成的损坏.

【灯具安装】 温馨提示:本厂灯具均附有成品效果图，灯具属于电器类产品，为确保安全，敬请各位买家聘请
具!!!

产品简介

输出形式：220v输入/出输
负载功率：15-150w
延时关闭时间：30-60s
感应范围：4-8米
工作电压：220v（v）
加工定制：是
型号：qd02
感应原理：红外人体感应
规格：灯具专用
适用范围：可配装于吸顶灯、筒灯、环形管、节能灯、白炽灯、led、应急灯等灯具内部
品牌：厂家直销/智能人体感应开关/人体感应器/感应开关

产品图片

产品参数

概述：

该产品是一种节能自动红外感应开关，可配合安装在各种适应安装的灯具内，增加灯具的功能，它可自动识别白天和黑夜。采用红外热释电传感器，集成电路芯片。当有人进入本产品的探测范围，红外探测器工作点亮灯，当人离开探测范围后，灯自动熄灭。

特征：

感应头与开关盒采用分立式设计,安装更方便；

工作照度可调：拔位开关拔到?位时，可在任何照度下工作，拔位开关拔到位只能在小于3lux的照度下工作。

主要性能指标：

探测范围：角度120/360 °

探测距离：4—8米

工作照度：<3lux~2000lux

延时时间：30-60秒±15%

电源电压：180—240v/ac 50hz　(90-130v/ac 60hz)

额定负载：15-200w (可以带节能灯、白炽灯、环形管、筒灯、led、应急灯、应急支架等)灯具内

工作温度：－15℃~ +35℃

工作湿度：不大于93%rh

本产品的加工定制是否，品牌是祥顺，型号是A008，工作电压是220（V），感应范围是5-8米，感应原理是红外线，负载功率是200W-800W，延时关闭时间是30秒，适用范围是吸顶灯楼道走廊