

10A光控开关 户外防水光控开关路灯照度可调光控开关控制器AS-20

产品名称	10A光控开关 户外防水光控开关路灯照度可调光控开关控制器AS-20
公司名称	深圳市龙岗区国旺发电子加工厂
价格	面议
规格参数	品牌:OEM 型号:AS-20
公司地址	广东 深圳市龙岗区 平湖街道鹅公岭社区长兴路54号
联系电话	暂无

产品详情

<p>大量承接oem/odm订单，欢迎来我司参观访问，大量现货。诚招网络代理商 分销商，一个代发货....带可调旋转开关/220v户外光控开关 防水 路灯开关 光控控制器可调220v12v24v48v</p> <p>本公司专业生产各种光控开关，时控开关，光雨控开关，品种齐全，规格众多（有220v，110v、12v、24v、48v的，也有出口用的英文等等），全部厂价直销，所有产品全部三包，质量可靠，可贴牌生产！</p> <p>有交流220v、110v，交直流通用12v、24v、48v等多种可供选择，</p> <p>测试</p> <p>1、接线方法不可以接错的，按我们说明接黑白线接电源 白色线为共零线 红白线接负载 接好后，要延时10-15秒才会亮!2、在白天测试开或关请使用不透明物，包在开关上，开关亮灯正常工作了。</p> <p>产品名称：光控开关</p> <p>型号：as-10a</p> <p>额定电压：交流12v或直流12v都可以</p> <p>额定电流：10a</p> <p>产品功能：天黑自动开启 天亮自动关闭</p> <p>特点</p>
--

- 1、内部设有环境照度自动检测电路，白天自动关闭，晚上自动开启。
- 2、采用三线制，兼容阻性、感性、容性灯多种负载。
- 3、控制对象可为led灯、节能灯、日光灯、白炽灯、排气扇灯等。
- 4、具有环境条件改变时的延时功能。

应用范围

广泛应用于街灯、高速公路、工厂、花园、港口、机场、农场、公园、学校和其它场所。

一、简述

一般工厂、学校、街道的路灯，水面岛屿的航标灯。白天由值班人员关灯、天黑再行开灯。往往会引起不及时开关或关灯。这样不但不浪费电力，而且，还影响工作。

我厂根据各方面的有关资料，引进国外先进集成电路、国外先进外型，及在本厂以前生产路灯开关的基础上，改制了一种比较有实用价值的路灯自动开关。该开关不受天气季节的影响，功能可靠、灵敏度高，畅销全国各地，深受用户欢迎。

二、工作原理与结构

电路中装有延时电路，具有防止偶然间的闪电或手动电筒、汽车、及其它灯光照射光电头，落叶飞低短暂遮挡光电源件的误开误关的抗干扰能力。

路灯自动开关由关电转换装置即关电电头集成块、电子元件、执行继电器构成。白天光照较强，光敏元件电流增大，使集成电路的继电器释放，路灯不亮，到傍晚天黑到一定程度时，由于光照减弱，光敏元件产生的电压低，继电器吸合路灯亮直到次日晨，光照加强集成触发器自动再次动作，路灯灭。

as-10型路灯光控开关、全自动光控开关/路灯控制，超低价销售

拿到货之后测试

- 1、接线方法不可以接错的，按我们说明接黑白线接电源 白色线为共零线 红白线接负载
- 2、在白天测试开或关请使用不透明物，包在开关上，开关亮灯正常工作了。

产品名称：光控开关

型号：as-10a

额定电压：ac220v

额定电流：10a

产品功能：天黑自动开启 天亮自动关闭

产品净重：50g/只

特点

- 1、内部设有环境照度自动检测电路，白天自动关闭，晚上自动开启。
- 2、采用三线制，兼容阻性、感性、容性灯多种负载。
- 3、控制对象可为led灯、节能灯、日光灯、白炽灯、排气扇灯等。
- 4、具有环境条件改变时的延时功能。

应用范围

广泛应用于街灯、高速公路、工厂、花园、港口、机场、农场、公园、学校和其它场所。

一、简述

一般工厂、学校、街道的路灯，水面岛屿的航标灯。白天由值班人员关灯、天黑再行开灯。往往会引起不及时开关或关灯。这样不但不浪费电力，而且，还影响工作。

我厂根据各方面的有关资料，引进国外先进集成电路、国外先进外型，及在本厂以前生产路灯开关的基础上，改制了一种比较有实用价值的路灯自动开关。该开关不受天气季节的影响，功能可靠、灵敏度高，畅销全国各地，深受用户欢迎。

二、工作原理与结构

电路中装有延时电路，具有防止偶然间的闪电或手动电筒、汽车、及其它灯光照射光电头，落叶飞低短暂遮挡光电源件的误开误关的抗干扰能力。

路灯自动开关由关电转换装置即关电电头集成块、电子元件、执行继电器构成。白天关照较强，光敏元件电流增大，使集成电路的继电器释放，路灯不亮，到傍晚天黑到一定程度时，由于光照减弱，光敏元件产生的电压低，继电器吸合路灯亮直到次日晨，光照加强集成触发器自动再次动作，路灯灭。

ac/dc12v as-10路灯光控开关直流12v感光开路灯控制器交直流通用

型号: as-10

电源电压: ac220v (如用其它电源, 交流220v、110v, 交直流通用12v、24v、48v等请在订货时注明)

用途: 白天关灯晚上开灯, 无需人工操作

as-10型光控路灯自动开关是根据半导体元件的光电特性设计制作的一种新颖的光电开关。它主要由一只经过密封的cds光敏电阻和集成电路组成。在黄昏和黎明时分, 可根据大自然光线的变化自动控制路灯的开启和关断, 从而达到路灯自动控制和节约能源的目的。它可以用支架方便地安装在木材、金属和混凝土电杆上, 而且可在任何天气条件下工作。由于它具有设计新颖、安装可靠、体积小、重量轻、安装方便、使用寿命长、价格低廉等优点而被广泛应用于街灯、高速公路、工厂、花园、港口、机场、农场、公园、学校和其它场所。也可配合装在太阳能灯具, 或是汽车, 摩托车, 电动车等电源电压是220v的灯具或设备上, 使灯具或设备能达到天黑自动开, 天亮自动关,

一、简述

电路中装有延时电路, 具有防止偶然间的闪电或手动电筒、汽车、及其它灯光照射光电头, 落叶飞低短暂遮挡光电源件的误开误关的抗干扰能力, 延时时间根据光亮度不同, 一般是几秒到两三分。

我厂根据各方面的有关资料, 引进国外先进集成电路、国外先进外型, 及在本厂以前生产路灯开关的基础上, 改制了一种比较有实用价值的路灯自动开关。该开关不受天气季节的影响, 功能可靠、灵敏度高, 畅销全国各地, 深受用户欢迎。

二、工作原理与结构

电路中装有延时电路, 具有防止偶然间的闪电或手动电筒、汽车、及其它灯光照射光电头, 落叶飞低短暂遮挡光电源件的误开误关的抗干扰能力。大功率光控开关, 防水, 感光度可调(图)感应开关路灯开关220v12v

路灯自动开关由光电转换装置即光电头集成块、电子元件、执行继电器构成。白天光照较强, 光敏元件电流增大, 使集成电路的继电器释放, 路灯不亮, 到傍晚天黑到一定程度时, 由于光照减弱, 光敏元件产生的电压低, 继电器吸合路灯亮直到次日晨, 光照加强集成触发器自动再次动作, 路灯灭。

三、安装注意事项

1. 不要将此装置安装在白昼间特别暗的地方或者被常闭的灯光直接照射的地方。as-20全自动路灯光控开关 220v感光感应开关 防雨型 白天关晚上开10a光控开关 户外防水光控开关路灯照度可调光控开关控制器as-20

本产品的加工定制是是, 品牌是OEM, 型号是AS-20, 工作电压是220(V), 感应范围是10M, 感应原理是光控, 负载功率是2200W, 输出形式是220v, 延时关闭时间是0.1s, 适用范围是100-240V