

# 自动红外 白光切换灯板 监控摄像机配件 监控灯板

产品名称	自动红外 白光切换灯板 监控摄像机配件 监控灯板
公司名称	深圳本视电子有限公司
价格	15.00/片
规格参数	品牌:本视 型号:BS-TC2B1-60
公司地址	深圳市龙岗区横岗街道富康路101号A栋4楼北
联系电话	0755-28890633 15919921210

## 产品详情

产品名称：陶瓷红外灯板 产品型号：bs-tc2b-60 产品规格：台湾晶元30mil芯片 产品尺寸：专用外壳灯板  
发光光线：红外 红外功率：2w 是否防水：否 输入电压：dc5v 通过电流：250ma 产品结构：铝基板  
(f4双面) 光线角度：15-30-45-60-90度/可选 夜视距离：20-40米  
波长范围：850nm 适配镜头：4mm、6mm、8mm、12mm、16mm 灯杯角度：15、30、45、60、90度  
适配外壳：海康外壳/带控制板，配大镜头

- 1、各种常用的电子警察抓拍系统
- 2、高速公路抓拍补光
- 3、收费站等治安卡口系统
- 4、停车场
- 5、大中小城市道路监控
- 6、其他交通路口
- 7、车牌补光识别系统

红外摄像机发展过程对比 第一代：传统led 它是目前使用最普遍的零件，几乎占有95%以上的市场，但品质参差不齐，所以价格差异也大，从人民币3角到1元不等。但由于：1、传统led散热处理不良，造成周遭温度太高而影响附近电子元器件的寿命（如摄像机板，控制电路板等易坏且寿命缩短）。2、最为人垢病的是它的光衰减太快，一般不到一年就看不清夜视画面了。传统led用“环氧树脂”作为透镜的材料，但“环氧树脂”遇热后会产生断裂，随着时间长了，断裂面就愈来愈多。红外光线通过每个断裂面时，有部分光穿过了，也有部分光折射回头了，通过的断裂面愈多则折射回头的光就愈多，出去的光就愈少。这就是为什么传统led光衰减特快、寿命特短的主要原因（请参考附图1、2所示）。若改采用其它不断裂材料（如硅胶）取代环氧树脂，则其生产成本将超过现在的数十倍以上，从而完全失去了市场竞争力。

第二代：小功率阵列式led 它集成了多颗小功率led在一个小范围内，并作了“热电分离”处理，使得整个零件能置于任意大小、任意形状的散热体上，从而解决了散热问题，不再会由于高温而伤害了周遭其它电子元器件。又由于使用的封装材料不断裂而极大的减少了光衰减，寿命较传统led长了5-10倍。但：  
1、小功率阵列式led的价格较传统led高出甚多。2、为了配合摄像机镜头的角度而使用透镜来缩小送光角

度时，无可避免的有许多发光点偏离了透镜的中央（俗称：偏心现象）而造成送光效率不佳，以致相较于相同功率的传统led而言，“不够亮”是其缺点。

第三代：大功率阵列式led 它既有第二代体积小，散热处理好，寿命长的优势，又解决了因偏心现象而不够亮的缺点。大功率阵列式led的价格接近或低于传统led。这是集第一代、第二代优点于一身，并完全避免了缺点的新一代红外发光元器件

高效率、低功耗、寿命长

金属防水外壳，美观大方，安装方便，适合各款摄像机夜间照明。 电源输入dc 12v

1a，耗电小，光照率高，使用寿命长。

白光灯开启由cds自动控制，接通电源后，环境照度低于10lux时自动开启，反之自动关闭，灵敏度高，节能效率好。

一：商品均为实物拍摄，由于拍照的原因，图片颜色和实物有一定的偏差；请以实物为准！

二：本店所有产品都是最低价销售，没有还价空间，省你我的宝贵时间，请不要议价（批发量大除外

三：采集卡等及电子元器件大多为精密电子品，不建议买家通过邮政平邮运输，凡要求通过平邮的，出现损坏概不负责。

四：买家拍下恰逢缺货商品，店主会努力通过各种渠道组织发货，通常以三个工作日内为限，请耐心等待。

五：由于商品数量众多，厂家也不定期更换产品的包装，配件和版本等，本商品描述仅作参考以实物为准，售出产品如遇更新，恕不另行通知

六：凡给予本店无理由中差评者，所有商品在收货后即自动失去保修或保换服务，出现问题一概自理。

## 七、买家签收

为了维护大家的利益，请您收到货后，务必当着邮递员或是快递公司送货人员的面拆开包装检查货物是否破损，是否与您的订货数量相同。

买家在收货时切记不要急于签收！请当派送员的面签收并当场验收好货物！先看包装是否完好，并核查邮件单上所标明的重量是否与实物相符，有没有被拆过的痕迹，细核对包裹里的发货清单，检查相关配件是否齐全。如果有差异请当场让承运方出具证明或者拒收，并及时联系我公司！

买家在没有与我们联系的前提下签收完货物即表示默认并接受淘宝规则中的表面一致规则。为了保障本公司与买家之间的切身利益，凡买家在签收包裹以后再与我们联系，反映产品或者配件丢失、缺少等严重损坏的情况，本公司有权拒绝处理。

单颗 1w白光led,高频恒流驱动370ma,铝基板散热,配恒流板,带风扇接口,ir-cut接口

产品售后说明：本公司销售的产品执行以下规定：7天包退换，一年保修，终生维护。

7天退换货原则：7天内，如果是产品本身有质量问题，包退换，来回运费我们承担；若是收到货后产品本身没有问题，由于个人原因（个人喜好、错误操作损坏等）退回的，在保证产品无损坏和不影响二次销售的情况下，产品可以全额退款，来回运费由买家承担，若产品有损坏，买家要求退货的，根据产品损坏程度我们收取相关成本费用。

保修时间说明：本公司所有产品保修一年。

保修原则说明：本公司产品保修时间从买家收到货开始计算，具体收货时间我们根据买家快递单详情查询。在保修期内，产品在正常使用情况下造成的损坏，我们提供保修服务，若产品是由于人为或自然灾害（例如雷击、芯片烧毁等）造成的损坏则不在保修之内，这种情况下需要进行维修的产品本公司会根据产品损坏程度收取相关费用。进行保修的产品在保修过程中产品的运费全部由买家承担。

评价管理： 我公司销售的产品严格执行本公司产品售后服务标准，若买家对于交易过程中有什么不懂的地方可以与我们的客服联系，我们会第一时间为您解决。如买家无故给予中评、差评等评价，我公司将取消买家售后资格。 温馨提示：我公司出售的产品若由于人为或自然灾害（例如雷击、芯片烧毁等）造成的损坏，则不在保修之内，但可以给买家维修，但本公司会根据产品损坏程度收取相关费用。另：如果因为买家填写的收货地址出错，产生的损失和来回运费由买家承担，所以请各位买家认真填写收货地址，我们以电脑显示收货地址为准的。谢谢合作!另：特价产品不参加满就送活动！

本产品的加工定制是是，品牌是本视，型号是bs-tc2b1-60，光源功率是2（w），电压是5（v），有效光照范围是40（m），外形尺寸是60\*60（mm）