

# TSGC2J-1.5KVA老型三相接触式调压器 接触式调压器 三相调压器

产品名称	TSGC2J-1.5KVA老型三相接触式调压器 接触式调压器 三相调压器
公司名称	上海稳谷电器有限公司
价格	面议
规格参数	电压比: 电源相数:单相 额定功率:1.5
公司地址	上海市奉贤区新杨公路1800弄1幢436室
联系电话	86 577 62757253 18006887831

## 产品详情

电话：0577-62752785 传真：0577-56848069 手机：13868878830 qq：613932482

### 一、产品特点

可连续调节输出电压0—250v，具有波形不失真、体积小、重量轻、效率高、使用方便、性能可靠能长期运行等特点。

### 二、型号含义

### 三、适用范围

tdgc(2)、tsgc(2)系列调压器具有外形美观、波形不失真、体积小、重量轻、效率高、使用方便、运行可靠等特点，其性能更为优越，可广泛用于工业（如化工、冶金、仪器仪表、机电制造、轻工风），科学实验，公用设备、家用电器中，以实现调压、控温、调速、调光及功率控制等目的，是一种理想的交流调压电源

#### 四、使用环境

- 1.周围温度为-5 ~+40 ；
  - 2.海拔高度不超过2000米；
  - 3.周围空气最大相对湿度90%（温度为+25 时）；
  - 4.电源电压波形为正弦波或近似于正弦波；
  - 5.无蒸气、化学性沉积、灰尘、污垢及其它有害侵蚀性介质；
  - 6.无严重的振动和颠簸；
- 
- 
- 

我公司是一家经国家相关部门批准注册的企业，公司以市场开拓和技术开发为先导，是专业生产加工、经销批发风机、电机、辅助开关、断路器、交流接触器、热继电器、漏电断路器、温控器、加热器、变压器、稳压器、墙壁开关等200余个系列，6000多种低、高电器产品规格的私营合伙现代化企业，并先后荣获“ISO9001国际质量管理体系证书”。公司严格按照国家制造标准运行，多年来，我们培养了一支制造的专业化队伍：我们已有二十余年来的制造经验：为用户提供安全、可靠的优良产品。该产品广泛应用于铁路、公路、桥梁、隧道、冶

金、化工、船舶、炼油和食品等工矿企业，产品在使过程中深受国内外用户的好评。我们以雄厚的实力、合理的价格、优良的服务与多家企业建立了长期的合作关系，公司本着“诚信为本，用户至上，信誉第一”的经营宗旨，回报用户，奉献社会，热诚欢迎各界人士前来参观、考察、洽谈业务！

#### 售前服务

一、提供技术咨询：0577-62752785我们会在10个小时以内，根据您的需要为您提供任何专业技术及价格方面的有关样品及产品资料，或者及时对于您所关心的任何问题给予快速回复等等。

二、提供考察接待：我们欢迎您随时随地莅临公司现场考察，并为您提供任何便利条件。

#### 售中服务

一、无论您是国外的客户还是国内的客户，无论您是我们的老客户还是我们的新朋友，无论您的合同经额是多大，我们将诚信、公平、热情、严谨地同一对待；二、

我们保证守时、保质、保量地严格执行合同规定的各项条款，并且为客户提供超值的服务等。

#### 售后服务

我们建立了全球售后服务信息处理系统，24小时跟踪客户。一、自购买之日起，提供各种技术培训。二、物流：顺丰速运、圆通快递、天天快运、及全国公铁联运。目的地：全国主要城市或中转、主要港口。

#### 运费说明

物流：顺丰速运、申通快递、圆通快递、中通快递、天天快运、及全国公铁联运。目的地：全国主要城市或中、上海、厦门、福州、广州等)。

可代办运输运费到付，也可含运费送货

本产品的电压比是220/380，电源相数是单相，额定功率是1.5，防潮方式是开放式，冷却方式是自然冷式，冷却形式是自然冷式，频率特性是中频，品牌是恒运，绕组形式是自耦，铁心形式是环形，铁心形状是环型，外形结构是立式，效率( )是80%，型号是TSGC2J-1.5KVA，加工定制是是，应用范围是稳压/恒压