

浙江温州X13W-1.0P二通内螺纹不锈钢旋塞阀

产品名称	浙江温州X13W-1.0P二通内螺纹不锈钢旋塞阀
公司名称	永嘉大象阀门有限公司
价格	18.00/台
规格参数	型号:X13W-1.0P 品牌:大象 DN15-1200:2.5MPa
公司地址	永嘉瓯北东方工业区
联系电话	0577-57887208 13738736864

产品详情

浙江温州

x13w-1.0p二通内螺纹不锈钢旋塞阀

详细资料:

x13w-1.0p二通内螺纹不锈钢旋塞阀概述：

旋塞阀的启闭件是一个有孔的圆柱体，绕垂直于通道的轴线旋转，从而达到启闭通道的目的。旋塞阀的主要供开启和关闭管道和设备介质之用，广泛地应用于油田开采、输送和精练设备中，同时也广泛用于石油化工、化工、煤气、天然气、液化石油气、暖通行业以及一般工业中。柔性石墨

x13t-1.0铸铁铸铜铸铜

x13w-1.0t铸铜铸铜铸铜

x13w-1.0p不锈钢不锈钢不锈钢

x13w-1.0r钼二钛钼二钛钼二钛

x13w-1.0p二通内螺纹不锈钢旋塞阀的详细资料：

型号	公称压力 pn (mpa)	试验压力ps (mpa)		适用介质	工作温度 ()
		壳体	密封		
x13w-1.0p	1.0	1.5	1.1	水、蒸汽、油品	100

x13w-1.0p二通内螺纹不锈钢旋塞阀主要安装尺寸：

公称通径 dn (mm)	管螺纹 g	尺寸 (mm)				
		l	s	s1	h2	h
15	1/2	85	30	12	26	99
20	3/4	90	36	16	34	124
25	1	110	46	18	38	133
32	1 1/4	130	55	18	45	152
40	1 1/2	150	60	26	55	212
50	2	170	75	28	74	260
65	2 1/2	220	90	32	82	295
80	3	250	105	36	125	327
100	4	300	140	46	135	425

本公司其它相关旋塞阀产品系列如下：

x13w-1.0二通内螺纹铸铁旋塞阀

x13w-1.0p二通内螺纹不锈钢旋塞阀

x13t-10二通内螺纹铸铁铜芯旋塞阀

x13-10t二通内螺纹全铜旋塞阀
塞阀

x13w-1.0c二通内螺纹铸钢旋塞阀
阀

x14t-1.0三通内螺纹铜芯旋塞阀
阀

x14w-1.0三通内螺纹铸铁旋塞阀

x14t-1.0t三通内螺纹全铜旋塞阀

x14t-1.0p三通内螺纹不锈钢旋塞阀

x14t-1.0c三通内螺纹碳钢旋塞阀

x16w-1.0t三通内螺纹全铜旋塞阀
阀

x47w-1.0油密封旋塞阀
锈钢旋塞阀

x43w-1.0二通法兰式铸铁旋塞阀
塞阀

x43w-1.0c二通法兰式铸钢旋塞阀
阀

bx43w-1.0p/r/c二通保温旋塞阀

bx43w-1.0二通铸铁保温旋塞阀

x13h-4.0二通压力表旋塞阀
旋塞阀

x43f-150lb美标旋塞阀

x43w-1.0t二通全铜法兰式旋塞阀

x43t-1.0二通铜芯法兰式旋塞阀

x43w-1.0p二通不锈钢法兰式旋塞阀

x43w-1.0r二通法兰式不锈钢旋

x43w-1.0rl二通法兰式不锈钢旋塞

x43w-1.0i二通法兰式铬钼钢旋塞

x44w-1.0三通法兰式铸铁旋塞阀

x44w-1.0c三通法兰式铸钢旋塞阀

x44t-1.0三通法兰式铜芯旋塞阀

x44w-1.0t三通法兰式全铜旋塞阀

x44w-1.0p三通法兰式不锈钢旋塞

x44w-1.0r三通法兰式不

x44w-1.0rl三通法兰式不锈钢旋

x44w-1.0i三通法兰式铬钼钢旋塞

bx44w-1.0p/r/c三通保温旋塞阀

x14h-4.0三通压力表旋塞阀

bx43ppl-150lb二通保温美标

x343f-150lb美标蜗轮式

旋塞阀

大象阀门公司订货须知：

一、 x13w-1.0p二通内螺纹不锈钢旋塞阀产品名称与型号

x13w-1.0p二通内螺纹不锈钢旋塞阀口径 是否带附件以便我们的为您正确选型。

二、 若已经由设计单位选定大象阀门公司的

x13w-1.0p二通内螺纹不锈钢旋塞阀型号，请按

x13w-1.0p二通内螺纹不锈钢旋塞阀型号直接向我司销售部订购。 三、 当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们的大象阀门公司专家为您审核把关。