

# ZXTM20钻铣床台钻 小型 钻铣床 小型铣床 小型台钻\$

产品名称	ZXTM20钻铣床台钻 小型 钻铣床 小型铣床 小型台钻\$
公司名称	滕州市海诺机床厂
价格	面议
规格参数	类型：铣钻床: 型号：ZX20:主电机功率：0.55 ( kw ) 外形尺寸：850 × 780 × 1200 ( mm ) :轴数量：单轴
公司地址	山东 滕州市 南环侯庄中心大街南首路西
联系电话	06325815230 13210487886

## 产品详情

滕州市海诺机床厂zx20钻铣床

### 1、zx-16/20

用途：本机床广泛用于机械加工，可用来钻孔，扩孔，铰孔，攻丝，等，在有工艺装夹的条件下，还可进行镗孔。 特点：a.外形大方美观，总体布局匀称协调。

b.机械变速，操作简便

c.结构可靠，制造精良，能保证机床精度的持久性

d.电器系统安全可靠1.本机床采用皮带传动,噪音低,适合于在各种常用材料上钻、扩、铰孔及铣削；

2.本机床有12级变速，速度范围广，适合于各种常用的软硬材质的加工；

3.主轴箱及工作台均可升降，也可绕立柱回转，扩大了加工范围；

4.机身稳重结实，；

5.本机床可根据用户需求配多轴器进行多孔同时钻、扩、铰、攻。

标准附件：钻夹头 锥柄接杆 下刀铁 扳手 拉杆

特殊附件：铣夹头 角度平口钳 眼护罩 机架

主要技术参数	zxl-16	zxl-20	zxtm-40	zx50c	zx75
钻孔最大直径mm	16	20	40	50	50
端铣最大宽度mm	30	40	100	100	100
立铣最大直径mm	8	10	20	25	25
镗孔最大直径mm			120	120	120
最大攻丝直径mm			m16	m16	m16
主轴锥孔			mt4	mt4	mt4
主轴端面至工作台距离mm	80-380	70-410	120-550	38-430	90-115
主轴转速范围r.p.m	250-3200	250-3200	168-3160	230-1825	(立)115-175
主轴行程	85	90	120	120	115
工作台尺寸	420 × 160	500 × 200	800 × 240	800 × 240	1000 × 200
工作台行程	250 × 120	250 × 140	400 × 250	400 × 230	500 × 120
外型尺寸mm	750x580x1100	850x1780x1200	1100x1050x1330	1100x970x1650	1280x1280x1650
电动机功率kw	0.37	0.75	1.5	1.5/2.2	(立)1.5/2.2
重量kg	120/150	190/260	410/460	500/600	850/1100

主要关键件选用高强度铸铁和特供钢材。2、经专业化设备连续加工，确保基础部件精良。3、采用液压预选变速机构，可节省辅助时间。4、主轴正反转，停车（制动），变速、空档等动作，用一个手柄控制，操纵更为轻便快捷。5、主轴箱、摇臂、内外柱采用液压驱动的菱形块夹紧机构，夹紧可靠。6、16级主轴转速与进给可选配出经济高效的切削。7、摇臂导轨，外柱圆表面，主轴、主轴套筒及内外柱回转滚道等处均进行了淬火处理，可长期保持机床精度的稳定性，延长了使用寿命。8、有完善的安全保护装置和外柱防护。9、在结构设计方面和在制造过程中，还采取了一系列有效措施，使得机床的精度持久性和整机的使用寿命均为加大延长。10、新工艺涂装和不断改进的外观展示时代风范。11、本钻床采用的核心部件采用中捷配套厂家供货，确保产品部件的通用性（随时在当地买到合适的部件）和稳定性，使之达到名牌产品的效果。

1.用途：本机床广泛用于机械加工，可用来钻孔，扩孔，铰孔，攻丝，等，在有工艺装夹的条件下，还可进行镗孔。 2.特点：a.外形大方美观，总体布局匀称协调。 b.机械变速，操作简便 c.结构可靠，制造精良，能保证机床精度的持久性 d. 电器系统安全可靠

电器系统及注意事项： 1：在维修时，请务必切断总电源 2：定期维护机床电路，保持设备电路整洁，无油污 3：免工作台面、丝杠及导轨面的局部磨损，建议尽可能经常变换工作台上工件的装夹位置，以便磨损均匀。 4：应定期检查各导轨压板，斜铁的配合间隙，间隙过大时应及时调整。 5：应按照机床润滑要求，及进向各润滑部位加注润滑油，并经常察看油标，检查油池油量，当油量不足时。应及时补充。 6：应避免旋转的机件，如手轮等，尤其是高速作业时。 7：机床在切削加工过程中，铁屑的飞溅可能造成伤害，请自我保护！ 8：机床在工作完毕后，应及时清除机床上的铁屑和污物，并在未涂漆的表面涂防锈油，以防锈蚀。 9：机床长期不用时，需进行防锈、防雨保护。

## 购买须知

1、为确保安全，本店所有机床均支持支付宝交易，没有支付宝的客户请与客服联系或对公转账。当天拍下的设备48小时内发货，由于库存数量随时发生变化，如有买家拍下产品后缺货的，我们会第一时间通知您。

2、本厂所有商品为真实的产品实物照片，尽可能的为您展现最真实的产品，有可能因为光线与拍摄角度

问题，出现色差，产品颜色以实物为准。3、当您收到货以后，请务必当场检查与验收，如机床外包装出现严重破损，应当物流公司面，开箱检查机床是否完好，如机床已经破损请拒绝签收，为维护您的权益，请及时与我们联系，以便我们及时为您重发。4、到购买本厂机床，我们都以诚相待。如果您对本厂产品有什么问题，请联系我们。

## 关于客服

如您的咨询没能及时回复，可能是因为咨询量过大或是系统故障，请留下您的联系方式，我们会第一时间联系您。

## 关于售后

我公司出厂的产品优质、可靠，做到在厂内消除早期故障，并按国家规定对机床三包一年。在保修期内，我厂产品如出现质量问题，我们售后服务部门将及时给与解决。一般问题，通过电话或传真能解决的，我们会在2小时之内给与解决，需要专人现场解决的，我们会派专人48小时内到达现场，并做到故障不排除，维修人员不撤离。

## 海诺机床厂简介：

滕州市海诺机床厂是摇臂钻床、锯床、磨床、铣床、车床等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。滕州市海诺机床厂的诚信、实力和产品质量获得业界的认可海诺机床厂摇臂钻床，铣床广泛应用于：铁路轨道，汽车部件，磨具行业，造船，环保行业等。我们以创建中国机床重工为目标，以一流的产品和服务得到用户的认可和信赖。我们将不断创新、与时俱进，在国内国际市场中在展雄风。公司占地面积40余亩，员工200余人，年销售额约1800万元。在当地被誉为“民营企业创业先锋”。公司标志产品有：zx摇臂钻床系列，3063摇臂钻床，3050液压摇臂钻床，3050电锁紧摇臂钻床，zx3050\*16a加强型摇臂钻床，zx3040加强型摇臂钻床3032摇臂钻床，钻铣床系列：x5040铣床、6332铣床、5032铣床、5036铣床、6332铣床6350铣床、50c铣床、40钻铣床、20钻铣床，锯床系列gb4230锯床、7025弓锯床车床系列：6132车床6140车床6150车床6180车床。磨床系列：618精密磨床。刨床系列：6050刨床。小型钻铣床系列：516小型钻铣床山东省滕州市海诺机床厂欢迎新老客户来电质询和实地考察

联系人：销售部 王经理 13210487886

本产品的类型：铣钻床是品牌：海诺机床厂，型号：ZX20是主电机功率：0.55（kw），外形尺寸：850×780×1200（mm）是轴数量：单轴，钻孔直径范围：20（mm）是主轴转速范围：250-3200（rpm），主轴孔锥度：3是控制形式：人工，适用行业：通用是布局形式：立式，适用范围：通用是作用对象材质：金属，产品类型：全新是是否库存：是，售后服务：一年保修终身服务