高导热 LED 路灯铝基板 pcb线路板

产品名称	高导热 LED 路灯铝基板 pcb线路板
公司名称	江门市蓬江区华锐光电照明配件厂
价格	面议
规格参数	种类:铝基覆铜板 绝缘材料:合成纤维板
公司地址	江门市蓬江区杜阮镇环镇路亭园2号车间二A区
联系电话	13702275885 13822343798

产品详情

江门市蓬江区华锐光电照明配件厂,是一家专业生产高精密度单双面多层线路板的企业.公司拥有从铝基板基材压合到铝基板成品的全套电路板设备,聘用经验丰富的专业英才管理,是一家规模强大,设备完善,管理严格,品质卓越的专业铝基电路板制造厂家。 本公司生产的高精度,高密度电路板 广泛用于计算机及周边产品.通讯,航空航天设备,汽车.电力供应及一般消费电子产品等领域,本公厂执著;精益求精,敬业乐业;的质量方针,积极推广iso9000质量体系,产品广泛出口到美国,德国,日本,新加坡,韩国等国家和地区."诚信,优质,高效":是公司的宗旨,客户为第一,做最好品质,达最高效率.创最低成本是市场寻找发展坚持不变的方向.加工范围:单.双面.多层印刷电路板、单双面柔性线路板(fpc)、铝基线路板,板材种类:fr-4、cem-1、cem-3、22f、94vo、94hb、lf-1(铝基)、lf-2(环保铝基)

,铜箔厚度:1/2-6盎司,线路层数:1-16层,最小线宽:0.1mm(4 mils),最小线距:0.1mm(4 mils)

,最小孔径:0.25mm(10 mils) ,线路转移:曝光线路(湿膜、干膜)、丝印线路,板材厚度:0.2-3.0mm(硬性

板)、0.1-mm(fpc),表面工艺:镀金、喷锡、化金、碳膜、金手指、抗氧化,防焊油墨:

感光、热、uv光固化油墨,热风整平:单面及双面.交货期: 样板 3-5 天、批量生产

5-8天以优质、高效取得客户信赖!!!

欢迎垂询!

本产品的加工定制是是,种类是铝基覆铜板,绝缘材料是合成纤维板,表面工艺是无铅喷锡/Leadfree,表面油墨是白色,最小线宽间距是0.2,最小孔径是0.8,加工层数是单,板厚度是1.5(mm),粘结剂树脂是环氧,特性是高散热型