

# 赛普供应 125\*125\*75 高端防水盒 户外防水接线盒 ABS防水盒

产品名称	赛普供应 125*125*75 高端防水盒 户外防水接线盒 ABS防水盒
公司名称	乐清市柳市良茂电气经营部
价格	面议
规格参数	品牌:赛普电气 类型:防水盒
公司地址	中国 上海市宝山区 蕴川路812号红石商务大厦
联系电话	86 021 33050667-8031 13817848726

## 产品详情

赛普电气集团有限公司乐清市赛邦电气有限公司(分公司),主要负责——小型温控器、机柜除湿器(加热器),太阳能充放电控制器及韩国hibox产品和各类防水箱及信号灯的开发和制造。

赛普集团已引进国外资深管理与经验丰富的专业人事,以严谨的管理有创意的研发团队,先进的营销直念,在传统产品的基础上创造和发展了新的更适用的且具有良好性价等的产品.saip产品已获得ce、rohs、ccc、emc、vde、ul等国内国际认证.产品已得到机关行业的认证认可,并远销东南亚、中东、东欧及美州等地域。

### 2.大型防水盒,带扣出口型

- 1、本产品由优质的热塑性塑料--聚碳酸酯和abs制成,颜色为标准颜色---灰色ral7035.而盖子是灰色或透明的,外形美观,性能坚固.重量是铁盒子的1/3,运输及加工方便。
- 2、本产品具有:防水、防火、防爆、耐酸碱、绝缘、抗撞击等等。
- 3、本产品有广泛的尺寸范围,可安装线路板和din轨道,墙挂孔和安装螺钉,都在密封区域外,根据客户要求可制定材料和颜色。
- 4、本产品使用于:按钮盒、小型终端机、终端交换机、信号机、计量器、继电器、通信用接线箱、公共场所用的控制箱、消防设备、沿海工厂、码头、水处理设施、环保设备、防水防潮等场所。
- 5、本产品范围应用于:控制箱、转接箱、拉线箱、分电箱、仪表箱、屏蔽箱等。

### 3.玻璃纤维防水箱

ip66 frp玻璃纤维防水开关箱采用dmc或smc复合材料作为外壳成型材料。smc复合材料是以不饱和聚酯树

脂为基体，玻璃纤维为骨架，及填料、颜料，助剂组成的，smc复合材料具有机械强度高、材料重量轻、耐腐蚀、使用寿命长，绝缘强度高、耐电弧、阻燃等优点。且产品设计灵活，易规模化生产的优点。新型ip65 frp玻璃纤维防水开关箱也具有以下优点：

(1) smc户外电缆分线箱箱体全绝缘，使用安全：箱体材料采用优异的绝缘材料smc复合材料，其具有高性能的绝缘电阻和击穿电压，可防止漏电事故，在高频下能保持良好的介电性能,不反射、阻断微波的传播,不生锈可长期使用，适合应用于人流密集或狭窄场所，避免箱体触电现象；

(2) smc户外电缆分线箱箱体耐腐蚀，寿命长:箱体材料smc复合材料具有良好的耐腐蚀性能,可有效抵抗水、汽油、酒精、电解盐、醋酸、盐酸、钠钾化合物尿、沥青、各种酸碱土壤、及酸雨的腐蚀。产品本身具有良好的抗老化性能,制品表面具有一层耐紫外线能力极强的防护层,双重防护使制品具有更高的抗老化性能；适合各种恶劣天气，在-50 +150 环境中，仍可保持良好的物理机械性能，保护等级ip54。箱体使用寿命长，免维护。

(3) smc户外电缆分线箱箱体安装搬运方便：箱体采用板式结构组合，模块化安装，适于搬运，安装简单，可现场组装或拆卸。

(4) 隔热，防凝露：箱体材料smc复合材料是一种热的不良导体，耐高温热变形率低，可降低环境温差对箱体内部的影响，同金属材料相比可有效减少箱体内部凝露、凝霜；

(5) 美观，防盗：表面设计菱形的突起，有防止小广告粘贴的功能。而且造型独特美观，美化城市环境。由于smc复合材料属于热固性复合材料其回收价值低，有效防止箱体被盗事件发生。因此新型ip65 frp玻璃纤维防水开关箱专供户外公共场所动力配电网使用的，尤其适合工矿企业、居民小区和高层建筑等供电网络终端使用，绝缘性好、环保阻燃，抗腐蚀，比金属材料寿命高5倍之多，而且还具有防晒、抗辐射及隔热能力等特点，并可有效解决铁制壳体低压配电箱安装在小区容易造成人身意外触电的问题。

1.内部按装—盒子内部有供线路板或din轨道元件安装的凸台，及自带的铜接线螺母（每只防水盒内部都配有最少二个以上的很常规的m4的铜螺母）2.外部按装--可通过盒体低部的安装孔直接固定于墙面（可通过盒子的四个角，直接用螺丝或钉子固定在墙上或板子上。）

## 1.丰富的规格型号可选择

产品规格型号齐全,防水盒的产品规格一千多种，为国内同行之最 我们知道您的需求是全方位的，正在为了满足不同项目的需要，寻找最适合的产品。因此我们开发了各种规格的防水盒模具。（分：高，中，低，三种档次可选）总有一款适合你的。

## 2.质量可靠：

中，高档产品材料使用全新料注塑而成，.壁厚比常规的厚一毫米左右，上盖与下底的对缝处，采用的特殊的加强筋，使防水盒强度增大不会变形，从而提高了防水的性能四角螺丝在盖子上面不会脱落，安全性高。盒子内部常规的m4铜螺母。更方便客户固定产品

采用工程塑料pc制成的铰链，外型美观,耐腐蚀，强度高，灵活性更佳（大型防水箱

赛普一如既往地坚持“合作发展,共同提高”的服务宗旨,以真诚的合作态度来最大程度地满足客户的需求

## 客户订货需知定货须知

订货前确认好防水盒的材质（abs,pc,透明或不透明）是否阻燃，或有什么特殊要求。如果需要改变防水盒的颜色，可以提前预定。如果需要开孔进出线的，请提供开孔图纸。如果需要配防水接头，或者接线端子等其他配件的请跟业务员确认好。客户在批量订货的时候（500只起）可做贴牌，如果有客户需要订做自己的商标或其它要求的可以提前通知。 ，因为有客户在使用防水盒的时候螺丝拧的太紧或用电钻拧力过大导致螺丝受损或断裂。（提醒：在拧螺丝的时候要用力适当，只要上下盖对紧了就可以了，因为中间有密封条，不要拧的太紧。）假如有上述螺母受损的情况，也没关系，请尽快联系我们，我们会在最快的时间给你配套快递过去。当然一般是不会出现这样情况的。

同类规格产品还有很多，欢迎来电咨询！

本产品的加工定制是是，品牌是赛普电气，类型是防水盒，型号是DS-AT-1212-S，材质是ABS，外形尺寸是125\*125\*75（mm），适用范围是适用于室内、室外电气、电子、通信、消防设备、控制板、端子箱、PCBBOX、船舶、石油化学、大型工厂，规格是125\*125\*75