



6	5.09	$48 \times 6 \times 1/0.15$	12	1.2	4.23	4.42	51
10	10.18	$48 \times 12 \times 1/0.15$	20	1.4	2.12	2.22	102
10	10.18	$36 \times 16 \times 1/0.15$	16	2.0	2.12	2.22	102
16	16.96	$48 \times 20 \times 1/0.15$	22	2.0	1.27	1.33	170
16	16.54	$36 \times 26 \times 1/0.15$	20	2.5	1.30	1.35	166
20	20.36	$36 \times 32 \times 1/0.15$	22	3.0	1.06	1.10	204
25	25.44	$48 \times 30 \times 1/0.15$	22	3.0	0.85	0.89	254
25	25.44	$36 \times 40 \times 1/0.15$	26	3.0	0.85	0.89	254
35	33.93	$48 \times 20 \times 2/0.15$	26	3.2	0.64	0.67	340
35	35.62	$36 \times 56 \times 1/0.15$	32	3.0	0.61	0.64	357
50	50.89	$48 \times 20 \times 3/0.15$	28	4.8	0.342	0.44	510
50	50.89	$36 \times 40 \times 2/0.15$	28	5.0	0.43	0.44	510
70	71.25	$48 \times 28 \times 3/0.15$	36	5.0	0.30	0.31	714

70	71.25	36 × 56 × 2/0. 15	35	6.0	0.30	0.31	714
75	76.33	36 × 40 × 3/0. 15	30	7.0	0.28	0.29	765
95	95.00	48 × 28 × 4/0. 15	40	6.0	0.23	0.24	950
120	118.74	48 × 28 × 5/0. 15	42	7.0	0.18	0.19	1187

何家明销售经理：13580727577,13553848702 电话：0769- 89796219 33201071 传真：0769-82693005  
email:dongguanyajie@163.com 公司网址：www.ya-jie.com ， www.yajiedg.com  
工作qq：1394353227，工作qq：2396393193

本产品的加工定制是是，品牌是雅杰，型号是tsrtjr3、tjrx，线芯材质是裸铜线，电线最大外径是100（mm），用途是用于各种电气装备及电子电器或元件接线用的软连接线，产品认证是sgs